Herm. A. Hesse 1949/50



Preisliste

Gegründet 1879



Herbst 1949
1950 Frühjahr

70. Jahrgang

Preis- und Sortenliste

über winterharte Freilandpflanzen
aller Art von

Herm. A. Hesse

Baumschulen

㉓ WEENER (EMS)
Ostfriesland (Land Niedersachsen)

Meine sehr verehrten Kunden!

Es freut mich, durch das Erscheinen dieses Verzeichnisses die immer wieder an mich herangebrachten Wünsche nach einem neuen Hesse-Katalog erfüllen zu können.

Ich bin mir bewußt, daß es leider nur erst ein bescheidener Anfang sein kann, da mir die drucktechnischen Feinheiten und Möglichkeiten noch nicht wieder zur Verfügung stehen.

Der Inhalt möge Sie aber davon überzeugen, daß ich auf dem besten Wege bin, die Reichhaltigkeit meiner Sortimente auf allen Gebieten der Freilandpflanzen wieder in bester Kulturware anzubieten.

Die aufgeführten Pflanzen versetzen jeden Käufer durchaus in die Lage, Wirtschaftlichkeit eines Gartens mit Schönheit und Wohnlichkeit in Einklang zu bringen.

Ich lade zum Besuch meiner ausgedehnten Kulturen ein — Gesamtbetrieb ca. 80 Hektar Sand-, Lehm- und Moorboden — und bitte bei beabsichtigtem Besuch an Sonnabend-Nachmittagen sowie an Sonn- und Feiertagen um vorherige Verständigung.

Ich bitte, mich auch weiterhin mit Ihren Aufträgen zu beehren und werde stets bemüht bleiben, durch mustergültige Belieferung mir Ihre Zufriedenheit zu erhalten.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Herm. A. Hesse, Baumschulen
㉓ Weener (Ems)

Bankverbindungen:
Landeszentralbank 216/92 in Leer-Ostfr.
Oldenburgische Landesbank, Filiale Leer, Leer (Ostfrld.)
Sparkasse (Zweckverbandssparkasse) Weener-Holthusen, Weener (Ems)

Draht-Anschrift:
Hesse Baumschulen Weener

Postscheckkonto:
Hannover 1342

Fernsprecher:
Weener 117

*

Markenbaumschulen

Mitglied des Bundes deutscher Baumschulen (B.d.B.) und zahlreicher weiterer Fachorganisationen.

*

Reisevertretung:
H. H. Rulemann Grisson,
(24a) Ahrensburg (Holst.)
Manhagener-Allee 9

Obstsortiment

Bei sämtlichen hier angebotenen Obstgehölzen handelt es sich um sorgfältig verpflanzte Ware, die den Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen (BDB) entspricht.

Vor Neuanlage einer Erwerbsobstpflanzung wende man sich wegen der Sortenwahl an die örtlich zuständige Landwirtschafts- oder Bauernkammer, wo die Erfahrungen der Praxis in bezug auf Bewährung der einzelnen Sorten niedergelegt sind. Dort ist auch Auskunft zu erlangen über staatliche Zuschüsse für Neupflanzungen.

Äpfel

	1 Stck. DM	100 Stck. DM
Hochstämme, a. Wildlg. u. EM XVI, 7—9 cm Stammumfang .	4.50	—
Mittelstämme, „ „ 7—9 „ „ .	4.—	—
Halbstämme, „ „ 6—8 „ „ .	3.50	—
Buschbäume, a. EM II, IX, XI, XVI, 2jährig	3.50	280.—
„ „ 3-4 „	4.—	320.—
Cordons, Schnurbäumchen, a. EM II u. IX senkrechte, 2jährig . .	3.—	—
„ 3-4jährig . .	3.50	280.—

Apfelsorten

Die Buchstaben H, M, h, B, C bedeuten, daß die betreffende Sorte als Hochstamm, Mittelstamm, Halbstamm, Busch oder senkrechter Cordon lieferbar ist, „+" bedeutet selbstfertil oder guter Pollenspender, „-" bedeutet das Gegenteil, die Sorte muß also mit einer Pollenspendersorte zusammengepflanzt werden, um guten Fruchtansatz zu erreichen.
Die römischen Zahlen der letzten Rubrik geben den Monat an, in dem die Sorte ihre Genußreife erlangt.

					Sorte		Verwendung	Reife
H	M	h	B	C	**Adersleber Kalvill**	+	Tafelapfel	XI—III
H	M	h	B	C	**Allington**	+	Tafelapfel	X—XII
H	M	-	B	C	**Baumanns Renette**	+	Winter-Tafelapfel	XII—II
H	M	h	B	C	**Biesterfelder Renette**	—	Tafelapfel	X—XII
-	-	-	B	C	**Blenheimer Goldrenette**	—	Tafelapfel	XII—II
-	-	-	B	C	**Charlamowsky**	+	Koch- u. Marktapfel	VIII—IX
-	-	-	B	-	**Coulons Renette**	—	Tafel- u. Küchenapfel Beste für Moorboden	XII—III
-	-	-	B	C	**Cox' Orangen-Renette**	—	Tafelapfel	XI—I
H	M	h	B	C	**Croncels**	+	Tafel- u. Kompottapfel	IX—X
-	-	-	B	C	**Danziger Kantapfel**	+	Winter-Tafelapfel	X—XI
-	M	-/-	-	-	**Englischer Winterprinz**	+	Tafel- u. Wirtschafts-	I—II
H	M	h	B	C	**Geheimrat Oldenburg**	+	Für Massenanbau	X—XII
-	M	h	B	C	**Geheimrat Wesener**	+	Tafelapfel	XII—IV
H	M	h	B	C	**Goldparmäne**	+	Tafelapfel	XI—I
H	M	h	B	C	**GrahamsJubiläumsapfel**	+	Tafel- u. Küchenapfel	XI—I
H	M	-	B	C	**Gravensteiner**	—	Tafelapfel	IX—XII
H	M	h	B	C	**Groninger Krone**	—	Tafelapfel	III—IV
-	-	-	B	-	**Großherzog Friedrich**	+	Wirtschaftsapfel	X—XII
H	M	h	B	C	**Jakob Lebel**	—	Tafel- u. Wirtschafts-	X—XII

Apfelsorten (Fortsetzung):

H M h B - **James Grieve**	+ Herbst-Tafelapfel	IX—X
- - - B C **Jonathan**	+ Tafelapfel	XII—VI
H M h B C **Klarapfel**	+ Früher Tafel- u. Küch.	VII—VIII
- M h B C **Krügers Dickstiel**	+ Tafelapfel	IX—III
H M h B C **Landsberger Renette**	+ Tafel- u. Wirtschafts-	XI—XII
- - - B - **Moringer Rosen**	— Tafelapfel	X
- - - B C **Nathusius Taubenapfel**	+ Tafelapfel	XII—IV
H M h B C **Neuer Berner Rosen-**	+ Tafelapfel	XI—I
H M h B C **Ontario-Apfel**	+ Winter-Tafelapfel	I—V
H M h B - **Ostfriesischer Kalvill**	+ Weihnachtsapfel	X—I
- - - B C **Peasgoods Sondergleich.**	+ Tafelapfel	X—XII
- - - B C **Pfirsichroter Sommer-**	+ Frühapfel	VIII—IX
- - - B - **Purpurroter Cousinot**	+ Tafelapfel	XII—II
H M - B C **Roter Bellefleur**	+ Tafel- u. Mostapfel	XII—V
- M - - - **Roter Eiserapfel**	— Wirtschaftsapfel	I—VI
- M h B C **Rote Sternrenette**	+ Tafelapfel	XI—III
- M - B - **Ruhm von Winschoten**	+ Süßapfel	VIII—IX
H M h B C **Schöner aus Boskoop**	— Tafel- u. Wirtschafts-	XI—V
H M - B C **Signe Tillisch**	+ Herbst-Tafelapfel	XI—I
H M - B - **Süße Winterkrone**	+ Süßer Winterapfel	XII—III
- - - B C **Williams Liebling**	+ Früher Tafel- u. Küch.	VII—VIII
Woltmanns Renette, siehe Krügers Dickstiel		
- - - B C **Zigeunerin-Apfel**	+ Frühapfel	VIII—IX
H M h B C **Zuccalmaglio-Renette**	+ Tafelapfel	XII—III

Birnen

	1 Stck. DM	100 Stck. DM
Hochstämme, auf Wildling, 7—9 cm Stammumfang	4.50	—
Mittelstämme, „ 7—9 „ „	4.—	—
Halbstämme, „ 6—8 „ „	3.50	—
Buschbäume, auf Quitte 2jährig	3.50	—
„ auf Wildling 3-4 „	4.—	—
Cordons, Schnurbäumchen, auf Quitte, senkrecht, 2jährig	3.—	—
„ „ „ „ 3-4 „	3.50	—

Birnen-Sorten

Erläuterungen siehe wie bei „Aepfel"

- M - - - **Alexander Lucas**	— Winter-Tafelbirne	XI—XII
H M h B - **Beuckes Butterbirne**	+ Tafelbirne	IX
H M h B - **Blumenbachs Butterb.**	+ Herbst-Tafelbirne	X—XI
H M h - - **Boscs Flaschenbirne**	+ Tafelbirne	X—XI
H M h - - **Bunte Julibirne**	+ Frühe Tafelbirne	VII—VIII
H M h B C **Clapps Liebling**	+ Tafelbirne	VIII—IX
H M h B - **Conférence**	+ Herbstbirne	IX—XI
H M h - - **Diels Butterbirne**	— Winter-Tafelbirne	X—XII
H M h - - **Esperens Herrenbirne**	+ Tafelbirne	IX—X
H M h B - **Gräfin von Paris**	+ Winter-Tafelbirne	XI—I
H M h - - **Gute Graue**	— Frühe Sommerbirne	VIII—IX
H M h B - **Gute Luise**	+ Tafel- u. Küchenbirne	IX—X
H M h B - **Herzogin Elsa**	+ Herbst-Tafelbirne	IX—X
- M - B - **Holländ. Zuckerbirne**	+ Frühbirne	VIII—IX
H M h B C **Kongreßbirne**	— Tafel- u. Küchen-	IX—X
H M h B - **Köstliche aus Charneu**	+ Tafel- u. Küchen-	X—XI
H M h - - **Madame Verté**	+ Wirtschaftsbirne	XII—I

Birnensorten (Fortsetzung):

H	M	h	-	-	**Napoleons Butterbirne**	+ Herbstbirne	X—XI
H	M	h	B	-	**Neue Poiteau**	+ Tafelbirne	X—XI
H	M	h	-	-	**Schmelz. aus Thirriot**	+ Herbstbirne	X—XI
H	M	h	B	C	**Triumph aus Vienne**	+ Herbst-Tafelbirne	VIII—IX
H	M	h	-	C	**Vereins Dechantsbirne**	— Herbst-Tafelbirne	X—XI
H	M	h	B	C	**Williams Christbirne**	+ Tafel- u. Küchen-	IX

Brombeeren

	1 Stck. DM	100 Stck. DM
Starke, regelrecht gezogene Kultursträucher	—.75	70.—

Brombeer-Sorten

Dorchester, groß, süß	VII—VIII
Kittatinny, sehr wohlschmeckend, reichtragend	VII—VIII
Laciniatus, wie Wildbrombeere, geschlitzblättrig	VIII
Lawton, sehr groß, länglich	Ende VIII
Lucretia. sehr groß, saftreich, wohlschmeckend	VII—VIII
Rathbun, sehr groß, süß, reichtragend aufrecht	VII—VIII
Sandbrombeere, siehe Theodor Reimers	
Taylors Fruchtbare, zuckerhutförmig, fruchtbar, aufrecht	VIII
Theodor Reimers, wohlschmeckend, wüchsig, reichtragend	VIII
Wilsons Frühe, groß, vortrefflich, tiefschwarz, aufrecht	VIII

	1 Stck. DM	100 Stck. DM
Loganbeere (Brombeere X Himbeere) Rubus loganobaccus . Sehr wüchsig, reichtragend, glänzendrot, IX	2.—	—
Japanische Weinbeere, Rubus phoenicolasius . . . . . Wüchsig, süß, Frucht gelblich, borstig, VIII—IX	2.—	—

Haselnüsse

Großfrüchtige, starke Sträucher, ca. 80—100 cm hoch . .	2.—	160.—

Haselnuß-Sorten

f = frühblühend, m = mittelfrüh, s = spätblühend, P = besonders guter Pollenspender.

Bandnuß - Große Lamberstnuß		
Barcelloner Eckige		f
Barrs Spanische		f
Barrs Zellernuß		m
Bergers Zellernuß		m
Cosford	P	m
Englische Zellernuß	P	f
Fertile		m
Frizzled = Gekräuselte Nuß		
Garibaldi		m
Gekräuselte Nuß		f—m
Große Lambertsnuß		s
Gunslebener Zellernuß		m
Gustavs Zellernuß		m
Hallesche Riesennuß	P	s
Heynicks Zellernuß		m—s
Jeeves Sämling		m
Lambert Cobs		m
Landsberger Lange Nuß		f—m
Längliche Riesennuß		m
Lucas Zellernuß		m—s
Meßmers Zellernuß		m
Mogulnuß		s
Nottingham = Fertile		
Prinzeß Royal		m
Römische Zellernuß	P	f
Rotblättrige Zellernuß		f
Rudolphs Zellernuß		m
Sizilianer = Römische Zellernuß		
Spanische (Lamberts)-Nuß		m—s
Trapezunter Kaiserhasel		m
Von Mehl		m
Webbs Preisnuß		f
Weiße Lambertsnuß	P	m
Wunder von Bollweiler		f—m

Zierblättrige „**Bluthasel**", siehe bei **Corylus** unter „Laubhölzer".

Himbeeren

	1 Stck. DM	100 Stck. DM
Kräftige, reichbewurzelte Pflanzen in nachstehenden rot- und gelbfrüchtigen Sorten	—.40	32.—
Gelbe Antwerpener, hell-rötlichgelb, mittelgroß, süß, ertragreich		
Herrenhäuser König, dunkelrot, sehr groß, aromatisch, edel		
Immertragende v. Feldbrunnen, dunkelrot, groß, saftreich, würzig		
Lloyd George, dunkelrot, immertragend, aromatisch, ertragreich		
Magnum Bonum, dunkelgelb, groß, aufrecht, fruchtbar		
Preußen, hellrot, lange Ruten, wüchsig, ertragreich		
Schwarzfrüchtige „Shaffers Colossal"	—.75	60.—
Brombeerartig, reichtragend, nicht wuchernd		

Johannisbeeren

	1 Stck. DM	100 Stck. DM	1000 Stck. DM
Rotfrüchtige, in Sorten wie: **Hornsche Gelbstiel, Kaukasische, Rote Holländische, Rote Versailler, Vierländer Rote**			
Sträucher mit 3—5 Trieben . . .	—.40	36.—	320.—
„ „ 5—8 „ . . .	—.60	54.—	480.—
„ „ 8—12 „ . . .	—.80	72.—	—
Rotfrüchtige, in neueren Sorten wie: **Heros, Laxtons Nr. 1, Fays Fruchtbare**			
Sträucher mit 3—5 Trieben . . .	—.50	45.—	—
„ „ 5—8 „ . . .	—.70	63.—	—
Weißfrüchtige, Weiße Holländische			
Sträucher mit 3—5 Trieben . . .	—.40	36.—	320.—
„ „ 5—8 „ . . .	—.60	54.—	480.—
„ „ 8—12 „ . . .	—.80	72.—	—
Weißfrüchtige, Weiße Jüterboger			
Sträucher mit 3—5 Trieben . . .	—.50	45.—	400.—
„ „ 5—8 „ . . .	—.70	63.—	560.—
„ „ 8—12 „ . . .	—.90	80.—	—
Schwarzfrüchtige, Johannisbeeren (Ahlbeeren) in Sorten wie: **Boskoop Giant, Lees Schwarze, Rosenthals lange schwarze Traube**			
Sträucher mit 3—5 Trieben . . .	—.40	36.—	320.—
„ „ 5—8 „ . . .	—.60	54.—	480.—
Schwarzfrüchtige Neuheit „Silvergieter"			
Sträucher mit 3—5 Trieben . . .	1.—	90.—	—
„ „ 5—8 „ . . .	1.50	—	—

Kirschen

Süßkirschen-Hochstämme, 7—9 cm Stammumfang	4.50	—	—
„ **-Mittelstämme**, 7—9 „ „ . .	4.—	—	—
„ **-Halbstämme**, 6—8 „ „ . .	3.50	—	—

Kirschen-Sorten

Die Buchstaben H, M, h bedeuten, daß die betreffende Sorte als Hochstamm, Mittelstamm oder Halbstamm lieferbar ist. Die angegebene Woche gibt die erreichte Genußreife in jedem Ernteablauf an.

H M h **Badacsoner Riesenkirsche,** rotbraun — 5. Woche
H M h **Dönnissens gelbe Knorpel,** reichtragend, fest — 5. Woche
H M h **Eltonkirsche,** bunte Herzkirsche, sehr reichtragend — 3. Woche
H M - **Große Germersdorfer Knorpel,** schwarz, schmalkronig — 5. Woche
H M h **Große schwarze Knorpel,** reichtragend, fest — 5. Woche
H M h **Große Prinzessinkirsche,** bunte Knorpel, spitz, fest — 3.—4. Woche
H M h **Hedelfinger Riesen,** schwarze Knorpel, Wuchs breit — 5. Woche
H M - **Kassins Frühe,** schwarze Herzkirsche, anspruchslos — 1.—2. Woche
H M - **Schneiders späte Knorpel,** schwarz, fest, hochwachsend — 5. Woche

Sauerkirschen

		1 Stck. DM	100 Stck. DM
Hochstämme,	7—9 cm Stammumfang	4.50	—
Mittelstämme,	7—9 „ „	4.—	—
Halbstämme,	6—8 „ „	3.50	—
Büsche,	1jährig	3.—	240.—

Königliche Amarelle und **Schattenmorelle** 6.—7. Woche

Mispeln

Büsche, in nachstehenden Sorten, 2jährig . . . . . . 3.50 —

Großfrüchtige, sehr groß, reichtragend
Holländische, sehr groß, dunkelbraun
Kernlose, klein, wohlschmeckend
Königliche, groß, wohlschmeckend, reichtragend
Nottingham, klein, angenehm kräftiger Geschmack

Pfirsiche

Büsche, in nachstehenden Sorten, auf Pflaume, 1jährig . . 4.— —
„ „ „ „ „ „ 2jährig . . 4.50 —

Alexander, ziemlich groß, weißgelb, saftig VII—VIII
Cumberland, sehr groß, schön gefärbt VIII
Mayflower, groß, rund, karminrot, sehr früh VII

Pflaumen

Pflaumen, Mirabellen, Renekloden, Zwetschen

Hochstämme,	nicht auf Stammbildner, 7—9 cm Stammumfang	4.50	—
Mittelstämme,	„ „ „ 7—9 „ „	4.—	—
Halbstämme,	„ „ „ 6—8 „ „	3.50	—
Büsche,	3—4jährig	4.—	—

Pflaumen-Sorten

Erläuterung siehe wie bei „Äpfel"

- - - B **Angeline Burdett,** rötlich-schwarzblau — IX
- M h B **Anna Späth,** groß, rötlichblau — IX—X
- M - B **Blaue von Belgien,** rund, dunkelblau — X
- M - B **Emma Leppermann,** lachfarben und rot, saftig — IX
- M - B **Frühe Fruchtbare,** schwarzblau, reichtragend — VIII
- - h - **Gelbe Eierpflaume,** groß, gelb, fruchtbar — IX
- - h B **Königin Viktoria,** sehr groß, rot, reichtragend — VIII—IX

Pflaumensorten (Fortsetzung):

-	-	h	B	**Rote Eierpflaume,** groß, reichtragend	IX
H	-	-	B	**Schöne aus Löwen,** eiförmig, dunkelblaurot	VIII
-	M	h	B	**The Czar,** groß, dunkelblau	VIII

Mirabellen-Sorten

H	M	-	B	**Flotows Mirabelle,** gelb, reichtragend	VII
-	M	h	B	**Herrenhäuser Mirabelle,** gelb, reichtragend	VIII
H	-	h	B	**Königin der Mirabellen,** gelb mit rot, mittelgroß	VIII
-	-	h	B	**Nancy-Mirabelle,** zitronengelb mit rot, groß	VIII

Renekloden-Sorten

-	M	-	-	**Boddaerts Reneklode,** groß, gelb, reichtragend	VIII
H	M	-	B	**Graf Althans,** sehr groß, schwarzblau	IX
-	M	h	B	**Kaiserliche Reneklode,** (Impérial), groß, gelb	VIII
-	M	h	B	**Von Oullins,** sehr groß, hellgelb, saftig	VIII

Zwetschen-Sorten

-	-	h	B	**Borssumer Zwetsche,** groß, süß, aromatisch	IX
-	-	-	B	**Bühler Frühzwetsche,** mittelgr., dklblau, ertragsicher	VIII—IX
-	M	-	B	**Ersinger Frühzwetsche,** tiefblau, köstlich, gut lösend	VIII
				Goldquelle = Ersinger Frühzwetsche	
H	M	h	B	**Lukas Frühzwetsche,** mittelgr., tiefblau, beduftet	VIII
H	M	h	B	**Wilhelmine Späth,** klein, süß	IX

Quitten

	1 Stck. DM	100 Stck. DM
Büsche, in nachstehenden Sorten, 1jährig	3.—	—
„ „ „ „ 2jährig	4.—	—

Beretzky, Birnquitte, groß, weißfleischig, fein
Königliche, Birnquitte, sehr groß
Portugieser, Birnquitte, strohgelb, spät
Von Bourgeaut, Apfelquitte, groß, starkwüchsig
Von Leskovatz, Riesen-Apfelquitte, weißfleischig, früh

Stachelbeeren

in nachstehenden, besten Sorten:

Hoch- und Halbstämme, mit 4—6 Trieben	2.—	180.—
Sträucher, „ 3—5 „	—.70	63.—
„ „ 5—8 „	1.—	90.—

H	h	Str.	**Bloodhound,** purpurrot	m
-	-	Str.	**Früheste aus Neuwied,** grün	sehr f
H	h	Str.	**Gelbe Triumphbeere,** hellgelb	m
-	-	Str.	**Golden Drop,** gelb	f
H	h	Str.	**Grüne Flaschenbeere,** dunkelgrün	m
H	h	Str.	**Grüne Hansa,** grün, weiß geadert	f
H	h	Str.	**Grüne Riesenbeere,** hellgrün	s
H	h	Str.	**Hellgrüne Samtbeere,** gelblichgrün	m
H	h	-	**Hönings Früheste,** gelb	sehr f
H	h	Str.	**Lady Delamere,** gelblichgrün	m
H	h	Str.	**Maiherzog,** (May Duke), dunkelrot	f
H	h	Str.	**Maurers Sämling,** schwarzrot	m
-	-	Str.	**Rote Triumphbeere,** dunkelrot	m
H	h	Str.	**Victory,** blaßrosa	s
H	h	Str.	**Weiße Triumphbeere,** gelblichweiß	m

Süße Eberesche

Sorbus aucuparia moravica

		1 Stck. DM	100 Stck. DM
Hochstämme,	7—8 cm Stammumfang	4.—	—
„	8—10 „ „	5.—	—
„	10—12 „ „	6.50	—
Mittelstämme,	8—10 „ „	4.50	—

Walnüsse

Juglans regia

aus Samen angekörter Mutterbäume erzogen

Hochstämme,	8—10 cm Stammumfang	8.—	—
Mittelstämme,	7—9 „ „	7.—	—
Halbstämme,	6—8 „ „	6.—	—

Obst-Wildlinge

Wegen der Knappheit der heute wieder verfügbaren Wildlinge für Unterlagen bin ich leider noch nicht wieder in der Lage, irgendwelches Unterlagenmaterial abzugeben.

Dies bezieht sich sowohl auf alle EM-Typen als auch auf Sämlinge der verschiedenen erprobten Edelorten oder Wildobstarten.

Erdbeeren und Rhabarber

führe ich nicht.

Es ist ratsam, sich jeweils an den örtlichen Gartenbau zu wenden

---

Weinreben

führe ich nicht.

Ich bin aber jederzeit gerne bereit auf Wunsch zuverlässige Bezugsquellen nachzuweisen.

Rosen

Edelrosen - Hochstämme

In nachstehendem Sortiment mit „H" bezeichnet.

	1 Stck. DM	100 Stck. DM
Stammhöhe ca. 50—75 cm	2.—	—
„ ca. 75—100 cm	3.—	—
„ ca. 100—120 cm	4.—	—

Niedrige Busch-Edelrosen

Einschließlich Polyantha und Floribunda-Hybriden.

Preisgruppe I	—.95	85.—
Preisgruppe II	1.20	108.—
Preisgruppe III	1.40	126.—
Preisgruppe IV	1.60	144.—

Kletter-Rosen

Starke Pflanzen, regelrecht an Stäben gezogen, vieltriebig

Preisgruppe III	1.40	126.—

Obige Preise gelten für Güteklasse A

Überwinterungszuschlag für Rosenpflanzen.

Für die in der Frühjahrsversandzeit (1. Februar — 15. Mai) zum Verkauf gelangenden niedrigen und hochstämmigen Rosenpflanzen wird ein Überwinterungszuschlag von 10% berechnet.

Edelrosen-Sorten

Boub.-Bourbonrose, Rem.-Remontantrose, Tee-Teerose, TH-Teehybridrose. Die mit „D" bezeichneten Sorten sind durch besonders guten Duft ausgezeichnet.

	Name, Klasse, Beschreibung	Preisgruppe
	Andenken an Wilhelm Pfitzer, Rem., karminrot, gut gef., D	1
H	**Arabella**, TH, karminrosa, gef., wüchsig, reichblühend	1
	Betty Uprichard, TH, lachrosa, innen orange, langstielig	1
	Cathrine Kordes, TH, rubin-blutrot, samtig, nicht blauend	2
H	**Comtesse Vandal**, TH, kupfrig-korallenrot, innen lachs, edel, D	2
H	**Dame Edith Helen**, TH, rein leuchtendrosa, groß, gut gef., D	2
	Edith Krause, TH, resedaweiß, gut gef., edel, spitze Knospen	2
H	**Elli Knab**, TH, außen kräftig rosa, innen rosigweiß, gut gef., D	2
	Etoile de Hollande, TH, dunkel- bis blutrot, edel, nie blauend	2
	Eugen Fürst, Rem., samtig karmesinrot, gut gef., Herbstblüher, D	1
H	**Eulalia**, TH, kräftig rosa mit Gelb, vollgef., reichblühend	1
	Bishop & Holmes, Rem., leuchtend scharlachrot, kräftig, Weltrose	1

Edelrosensorten (Fortsetzung):

	Name, Klasse, Beschreibung	Preisgruppe
	Florex, TH, korallen-salmrosa mit orangekarmin, edel	3
H	**Frau Karl Druschki** (Schneekönigin) Rem., reinweiß, groß	1
H	**Geheimrat Duisberg**, TH, reingelb, groß, hochedel	3
	General- Superior Arnold Janssen, TH, karminorange bis rosa, D	1
	George Dickson, Rem., dunkelblutrot mit schwarz, groß, kräftig	1
	Gloire de Dijon, Tee, kupfrig-goldgelb, Spalierrose, D	3
H	**Gloria Dei**. TH, reingoldgelb, karmin Rand, sehr groß, gef., edel	4
H	**Gloria di Roma**, TH, hellrot, vollgef., groß	3
	Granat, TH, schwärzlichrot, samtig, üppig, edel	2
H	**Hadley-Rose**, TH, dunkelblutrot, gut gef., kräftig, D	2
	Heinrich Wendland, TH, kupferrot mit Goldgelb, edel, D	2
	Hugh Dickson, Rem., leuchtend feurigrot, gef., groß, Weltrose	1
	Königin Luise, TH, weiß, groß, gut gef., starkwüchsig	1
	La France, TH, silbrigrosa mit Fleischfarben, groß, gef., Weltrose	2
H	**Laurent Carlé**, TH, glänzend scharlachkarmin, groß, edel, D	1
	Liebesglut, TH, feurig-blutrot, edel, gef., nicht blauend, D	4
H	**Luis Brinas**, TH, orange, groß, edel, kräftig, D	1
	Luise Krause, TH, rötlichorange, mit Hellgelb, groß, gef.	1
	Madame A. Meilland = „Gloria Dei"	
	Mad. Bérard, Tee, gemsledergelb mit Lachs, groß	2
H	**Mad. Butterfly**, TH, rosa, aprikosenrot und goldgelb getönt	2
	Mad. Caroline Testout, TH, fleischfarbigrosa, Mitte feuriger	1
H	**Mad. G. Forest Colcombet**, TH, dunkelkarmin mit Scharlach, edel	2
	Mad. Jules Bouché, TH, reinweiß mit Kupfriggelb, groß	2
	Maréchal Niel, Tee, leuchtend schwefelgelb, oft kupfern, D	3
	Marie van Houtte, Tee, gelblichweiß, Rand rosa, edel, gut gef..	2
	Mary Hart, TH, samtig blutrot, nie verblauend, edel	1
	Max Krause, TH, rötlich orangegelb, später goldgelb, gef., edel	2
	Mevrouw G. A. van Rossem, TH, aprikosenrot auf Gelb, groß	1
	Mrs.John Laing, Rem., hellrosarot, groß, edel, kräftig	2
H	**Mrs. Pierre S. du Pont**, TH, reingelb, groß edel, gef. .	2
	Mrs. Sam Mc. Gredy, TH, scharlachkupfrig-orange, gef., edel	2
	Peace = „Gloria Dei"	
	Pius XI, TH, rahmgelb in Weiß übergehend, haltbar, D	2
	Poinsettia, TH, rein scharlachrot, spitze Petalen, reichbl.	3
	Président Herbert Hoover, TH, goldgelb mit Feurigrot, gef., spitz	2
	Red Guard, TH, orange mit Blutrot, gut gef., kräftig	1
	R. M. S. Queen Mary, TH, leuchtend dunkellachsorange, gef., D	3
	Roselandia, TH, goldgelb, groß, sehr blühwillig, D	3
H	**Roslyn**, **TH**, rein sonnengelb, kräftig gestielt, gut gef.,	1
	Souvenir de la Malmaison, Bourb., blaß fleischf., Saum rot, D	2
	Sterling, TH, hellrot mit Rosa, gut gef., buschig edel	1
	Talisman, TH, scharlach, rosa, kupfrig und goldgelb, gef., D	1
H	**Texas Centennial**, TH, blutroter Sport v. „Prés. H. Hoover"	2
	Ulrich Brunner Fils, Rem., kirschrot, gut gefüllt	1
	Ville de Paris, TH, goldgelb, leicht orange schattiert, spitz, D	2
H	**Westfield Star**, TH, atlasweiß bis leicht schwefelgelb, groß	2

Polyantha-Rosen Vielblumige Beetrosen

Einschließlich der bewährten Floribunda-Hybriden

Name und Beschreibung	Ungef. Höhe	Preis-Gruppe
Adolf Grille, feurigrot, gef., haltbar, reichbl.	40—50	3
Anne-Mette Poulsen, feurig-hellrot, halbgef., D	60—70	2
August Seebauer, rein seidenfarbig-rosa, vollgef.,	70—80	4
Baby Château, dunkelrot, samtig, vollgef., edel	50—60	2
Dagmar Späth, alabasterweiß, groß, halbgef.,	40—50	2
Dance of Joy, leuchtend scharlachrot, samtig, groß	60—70	2
Donald Prior, feurigrot, schalenförmig, leuchtend	50—60	3
Dr. Kater, tiefsamtigdunkelrot, großdoldig	40—50	1
Elfe, reinweiß, rosa getönt, einfach, Dauerblüher	50—60	4
Else Poulsen, zartrosa, halbgef., groß, haltbar	60—75	1
Erna Grootendorst, dunkelrot, groß, reichblühend	50—60	1
Feuerschein, leuchtend feurigrot, Sport von „Joseph Guy"	40—50	2
Fortschritt, primelgelb mit Orangerosa, groß	60—75	1
Frau Astrid Späth, korallenrosa, großdoldig	40—50	2
Frau Dr. Erreth, dunkelgelbe „Gruß an Aachen", gef.	30—40	2
Gruppenkönigin, kräftig karminrosa, innen hellrosa, gef.	40—50	2
Heidekind, korallenrosa, Mitte lachs, gef., Dauerblüher	35—45	1
Heidezauber, leuchtend sattrot, gef., gut nachblühend, D	35—45	1
Herzblut, leuchtend blutrot, halb einf., groß	40—50	4
Holstein, leuchtend dunkelrot, groß, einfach	40—50	3
Ingar Olsson, rein karminrosa, gef., groß, in Dolden	40—50	1
I. F. Müller, feurigblutrot, große Dolden, Dauerblüher	35—45	2
Johannes Böttner, blutrot, groß, voll gef., reichbl.	60—70	4
Joseph Guy, leuchtendrot, gut gef., großdoldig	40—50	2
Käthe Duvigneau, dunkelglutrot, großdoldige Beetrose	40—50	4
Karen Poulsen, feurig scharlachblutrot, einf., haltbar	60—70	1
Karl Weinhausen, dunkelrot, gef., wetterbeständig	60—70	4
Katharina Zeimet, reinweiß, gef., doldig, D	40—50	1
Kirsten Poulsen, leuchtend scharlachrot, einf., doldig	60—75	1
Koralle, leuchtend korallenrot, Dauerblüher	60—75	1
Martha Kordes, orangerosa, halbgef., groß, haltbar	40—50	3
Minna Kordes, feurig blutrot, samtig, halbgef., edel	50—60	3
Orange Triumph, orangescharlachrot, gef., großdoldig	60—70	3
Paul Crampel, dunkelorangescharlach, Dauerblüher	40—50	2
Poulsens Yellow, reingelb, halbgef., gefranst	50—60	3
Rödhätte, leuchtendrot, großdoldig, altbewährt	40—50	1
Rosenelfe, silbrigrosa, groß edel, Dauerblüher	50—60	2
Rosenmärchen, zartrosa, groß, vollgef., dold. Dauerblüher	50—60	4
Rouge, feurig blutrot, gef., nicht blauend	30—40	1
Rufus, dunkel samtigkarmesinrot, gef., großdoldig	40—50	1
Swantje, weiß mit Gelb, sehr groß, gef., Wildrosenduft	40—50	1
Tantaus Triumph, orangerot, halbgef., leuchtend	50—60	4
Tantaus Überraschung, tief blutrot, gef., farbbeständig	60—70	4

Kletterrosen

Starke Pflanzen, regelrecht an Stäben gezogen, vieltriebig

Preisgruppe III . . . . . 1 Stck. DM 1.40 100 Stck. DM 126.—

Bourb. = Bourbon-Rose, Klett. Pol. = Kletternde Polyantha-Rose, Lamb. = Lambertiana-Rose, Lut. = Lutea-Rose, Macr. = Macrantha-Rose, Mult. = Multiflora-Rose, Set. = Setigera-Rose, Tee = Teerose, Wich. = Wichuraiana-Rose.

Name, Klasse und Beschreibung

Albertine, Wich., lachsfarben kupfrigrosa, edel, reichblühend
American Pillar, Wich., rein rosenrot, Mitte weiß, einfach, ries. Dold.
Auguste Kordes, Klett. Pol., feurig scharlachrot, remontiert
Captain Kidd, Set., dunkelblutrot, edel, gef., groß, früh
Crimson Rambler, Mult., kirschrot, stark kletternd, Riesendolden
Dorothy Perkins, Wich., kirschrot-lachsrosa, gef., Riesendolden
Dr. W. van Fleet, Wich., fleischrosa, edel, gef., haltbar
Eva, Lamb., feurig-blutrot, innen weiß, doldiger Dauerblüher
Excelsa, Wich., dunkelblutrot, gef., großdoldig, reichblühend
Fragezeichen, Mult., sattrosa, groß, gef., reiche Dolden
Fräulein Octavia Hesse, Wich., reinweiß, edel, gef., mittelgroß, D
Francois Guillot, Wich., milchweiß, halbgef., groß, reichblühend
Gloire de Dijon, Tee, kupfrig-goldgelb, gef., groß, D.
Golden Climber, Wich., goldgelb, edel, orange gestreift
Hamburg, Lamb., feurig-scharlachrot, groß, halbgef., remontiert
Hiawatha, Wich., blutrot, Mitte gelblichweiß, einfach, in Dolden
Ida Klemm, Mult., schneeweiße Rambler, große, dichte Dolden
Jane Lafitte, Set., rein orangerosa, edel, gef., harter Kletterer
Le Réve, Lut., rein goldgelb, groß, halbgef., früh
Leuchtstern, Mult., leuchtendrosa, Mitte weiß, einfach, großdoldig
Long John Silver, Set., rein schneeweiß, groß, gef., großdoldig
Louis Rödiger, Macr., orangegelb, haltbar, starkwachsend
Maréchal Niel, Tee, leuchtend schwefelgelb, oft kupfern, edel, D
Marie Henriette Gräfin Chotek, Mult., karmesin, groß, gef., kräftig
Minnehaha, Wich., rosenrot, gef., großdoldig, starkwachsend
New Dawn, Wich., zart weißlichrosa, edel, gef., Dauerblüher, D
Pauls Scarlet Climber, Mult., scharlachrot, groß, gef., doldig
Sangerhausen, Lamb., leuchtend feurigrot, halbgef., große Dolden
Schwerin, Lamb., feurigblutrot, gef., haltbarer Dauerblüher
Sodenia, Wich., karminrot, gef., reichblühend, große Dolden
Wartburg, Mult., karminrosa, gef., reichblühend, große Dolden
White Dorothy, Wich., weiß, gef., zahlreiche große Dolden
Wilhelm, Lamb., leuchtend blutrot, gef., reichblühend, große Dolden
Zephirine Drouhin, Bourb., leuchtend karminrosa, locker gef., Dauerbl.

Hochstämmige Trauerrosen sind in diesem Jahre leider noch nicht lieferbar.

Niedrige botanische Wild- u. Parkrosen

PARKROSEN, in schönsten Sorten meiner Wahl 100 Stück DM 100.—

ROSA — Rose — R o s a c a e — 1 Stck. DM

acicularis gmelini, siehe R. carelica
alba Maidens Blush Kew. (R. alba incarnata West.) 1.40
Blaß fleischfarbigrosa, gef., 150, VI—VII
alpina L. (R. pendulina L.) Alpen-Zimtrose 1.40
Karmin mit Weiß, einf., Fr. zierend, bis 150, V—VII
— plena Hort. 1.40
Gefülltblühende Form der Alpenzimtrose, 200—250, VI
amblyotis, siehe R. cinnamomea oxyodon
arvensis Huds. (R. repens Scop.) Feldrose 1.40
Weiß, einf., dünntriebig, kriechende Felsenrose, VI—VII
biebersteini, siehe R. ferox
burgundiaca Roess. (R. centif. parvifolia Rehd.) Burgunderrose . 1.40
Dunkelrosenrot, buschig, würziger Duft, 80, VI—VII
californica plena, siehe R. theano
canina L. Hundsrose, Heckenrose . . . . 100 St. DM 50.— —.60
Weiß bis leichtrosa, einf., Fr. scharlach, bis 300, V—VI
carelica Fries. (R. acicularis gmelini CS.) 1.40
Hellrosa, einf., buschig, Fr. birnförmig, bis 100, IV—V
caroliniana, siehe R. lucida
centifolia L. Zentifolienrose 1.40
Hellrosa, dichtgef., würziger Duft, 80—150, VI—VII
— muscosa Julie de Mersan 1.40
Purpurrosa Moosrose, Duft, 100, VI—VII
— — bifera Madame Moreau 1.40
Zinnober, weiß gestrichelt, groß, gef., remontiert, 100, VII
— — — Nuits de Young 1.40
Kastanienbraun bis purpurrot, remontiert, 100, VI—VII
— parvifolia, siehe R. burgundiaca
— Rose des Peintres 1.40
Rosa, Mitte dunkler, groß, gef., duftig, 100, VI—VII
— Unica (Unique blanche, White Provence) 1.40
Milchweiß, gef., starkwüchsig, Duft, 100, VI—VII
cinnamomea oxyodon Hort. (R. amblyotis Meyer) 1.40
Hellrosa mit dunkler Aderung, reichbl., 200, VI
dahurica Pall. (R. daurica, R. davurica) 1.40
Leuchtend tiefkarminrot, Mitte weiß, einf., 150, VI
damascena Madame Hardy 1.40
Reinweiß, groß, flach, gef., 100, VI
— mundi selfcoloured 1.40
Karmin, halbgefüllt, fruchtet reich, Duft, 100, VI
dingleri CS. (R. glauca X rubiginosa dingleri) 1.40
Lichtrosa, groß, einf., reichblühend, wüchsig, 200, VI
eglanteria, siehe R. rubiginosa
fargesi Hort. (R. moyesi fargesi Rolfe) . . . . 2.—
Samtig karminrot, einf., Fr. flaschenförmig, 300, VI
fendleri Crép. 1.40
Weißlichrosa, reichbl., Fr. klein, dunkelrot, 200, VI—VII

ROSA (Fortsetzung):

	1 Stck. DM
ferox M. Bieb. (R. biebersteini Ldl.) . . . . Weiß, einf., dicht, für Vogelschutz, 40—70, VI—VII	1.60
ferruginea, siehe R. rubrifolia	
gallica grandiflora Hort. Ölrose. Für Hecken! . . . . . . Leuchtend hell- bis tiefkarminrot, wüchsig, 100—150, VI	1.40
giraldi Crép. . . . . Rosa, reichbl., buschig, Fr. scharlach, bis 250, VI	1.40
glauca, siehe R. rubrifolia	
Griseldis, Geschwinds Nordlandsrose . . . . Rosarot, stark gef., starkwüchsig, Duft, bis 250, VII	1.40
haematodes Boiss. (R. oxyodon haematodes Arb. Zöschen) . . . Rosarot, starkbuschig, zierfrüchtig, 300, VI	1.40
helenae Rehd. & Wils. . . . . Weiß in Büscheln, Fr. rot, Duft, bis 5 m Triebe, VI—VII	1.40
hibernica Sm. (R. spinosissma X canina) . . . . Leucht. rosa, groß, einf., reichbl., Fr. rot, bis 300, V—VI	1.40
highdownensis B. Ruys. Moyesi-Hybride . . . . Reinkarminrot, Auge weiß, Laub u. Fr. zierend, bis 300, V	2.—
hugonis Hemsl. Chinesische Goldrose . . . . Kräftig gelb, einf., reichbl., Fr. schwarzrot, 150—250, V	2.—
humilis Marsh. (R. virginiana humilis CS.) . . . . Rosa, für trockne, steinige Stellen, bis 100, V—VI	1.40
hybrida bifera Hermann Löns . . . . Rot einf., sehr groß, reichbl., Duft, 150, VI—IX	1.40
lambertiana-Hybriden, siehe unter „Kletterrosen“	
lucida L. (R. caroliniana Mchx.) . . . . Leichtrosa, schönlaubig, zierfrüchtig, bis 120, VI	1.40
— plena Hort. . . . . Hellrosa, gef., groß, Duft, bis 150, VIII	1.40
lutea hybrida Parkfeuer . . . . Glühend scharlachrot, mittelgroß, einf., 400, VII	1.40
— — von Scharnhorst . . . . Schwefel- bis buttergelb, halbgef., reichbl., remontiert, 150, VI—IX	1.40
macrantha Desp. . . . . Fast weiß, sehr großblumig, einf., 200, VI—VII	1.40
macrophylla Ldl. . . . . Rosa, Fr. flaschenförmig, 150—200, VI—VII	1.40
Madame Plantier (R. indica noisettiana-Hybride) . . . . . Schneeweiß, reichbl., gef., zu Hecken, 150, VI—VIII	1.40
manca Greene . . . . Weiß, einf., reichbl., Laub glänzend, Fr. korallenrot, 100, V—VI	1.40
microphylla Roxb. (R. roxburghi Tratt.) . . . . Rosa, einf., Laub zierlich, Fr. kugelig, rot, 150—200, VII	1.40
moschata Herrm. Moschus-Rose . . . . Hellrosa, halbgef., reichbl., rottriebig, bis 300, VI—VII	1.40
moyesi Hemsl. & Wils. . . . . Samtig scharlachrot, einf., Fr. flaschenförmig, 400, VI—VII	2.—
— fargesi, siehe R. fargesi	
multibracteata Hemsl. & Wils. . . . . Rot, traubig, zierende Brakteen,, Fr. orangerot, 200, VI—VII	1.60

ROSA (Fortsetzung): 1 Stck. DM

multiflora Thgb. . . . . 100 St. DM 50.— —.60
Weiß, klein, einf., große Dolden, überhängend, 300, V—VI

— **nana** Hort. (R. polyantha nana Sieb. & Zucc.) 1.40
Weiß bis rosa, einf. bis halbgef., erbsenfr., 60—100, ab V

nitida Willd. Glanzrose. Auch für feuchte Böden! 1.40
Lebh. dklrosenrot, einf., rotborstig, Fr. rot 50, VI—VII

omeiensis pteracantha R. & W. (R. sericea pterac. Franch.) . . . . 2.—
Weiß, 4petalig, Stacheldrahtrose, Fr. klein, 200, V

oxyacantha M. Bieb. (R. pimpinellifolia X acicularis) 1.40
Rosapurpurn, Fr. dklschwarzbraun, 200, V

oxyodon haematodes, siehe R. haematodes

pendulina, siehe R. alpina

pimpinellifolia L. (R. spinosissima L.) Bibernell-Rose 1.40
Weißlichrosa, einf., borstig, Laub 7-zählig, 100, VI—VII

— **Maria Stuart** 1.40
Zartrosa, gelbgrundig, gef., Duft, 100, VI

— **xanthina** Ldl. 1.40
Leuchtend dunkelgelb, groß, einf., reichbl., 100, VI

polyantha nana, siehe R. multiflora nana

pomifera Herrm. (R. villosa L.) Apfelrose 1.40
Rosa, einf., Laub blaugrün, Fr. birnförmig, 200—250, VI—VII

pratti Hemsl. 1.40
Tiefrosa, Stacheln goldgelb, Fr. orangescharlach, 150—250, VI

provincialis Oeillet parfait 1.40
Rot, lila und purpurn gestreift, mittelgroß, gef., 100, VII

pubescens Roxb. 1.40
Leuchtend rosarot, einf., zierfrüchtig, bis 300, VI

repens, siehe R. arvensis

roxburghi, siehe R. microphylla

rubiginosa L. (R. eglanteria L.) Schott. Zaunrose . 100 St. DM 50.— —.60
Rosenrot, einf. reichbl., Duft, „Sweet Briar“, 250, VI

— **Lady Penzance** 1.40
Kupfriggelb, einf., Fr. orangescharlach, 250, VI

— **magnifica** Hesse 1.40
Leuchtend karminrot, halbgef., reichblühend, für Hecken! 200, VI

— **Refulgence** 1.40
Leuchtend blutrot, halbgef., groß, reichbl., 250, VI

rubrifolia Vill. (R. glauca, R. ferruginea) . . . . 100 St. DM 50.— —.60
Karmin, einf., Laub hechtblau, 150—200, VI

rugosa Thbg. Nordische Apfelr., Kartoffelr. . . . 100 St. DM 50.— —.60
Rot, einf., groß, Fr. großkugelig, Duft, 150, V—VI

— **alba** Hort. . . . . 100 St. DM 50.— —.60
Weiß, einf., groß, reich fruchtend, Duft, 150,V—VI

— **calocarpa** Hort. 1.40
Rosa, gef., trotzdem gut fruchtend, 150—200, V—VI

— **hybrida Agnes** 1.40
Hellgelb, gef., groß remontiert, 150, VI—IX

— — **Blanche double de Coubert** 1.40
Reinweiß, halbgef., sehr groß, remontiert, 150, VI—IX

— — **Carmen** 1.40
Leuchtend dklblutrot, einf., dicht bestachelt, 200, VI—X

ROSA (Fortsetzung):

1 Stck DM

rugosa hybrida Conrad Ferdinand Meyer 1.40
Silbrigrosa, starkgef., sehr groß, stark bestachelt, 200, VI—IX

— — Dr. Eckener 1.40
Sattgelb mit Orange, groß, reichbl., sehr früh, 200, VI—VII

— — F. J. Grootendorst „Nelkenrose" 1.40
Satt kirschrot, dicht gef., in Büscheln, 80—100, VI—VIII

— — Kaiserin des Nordens (R. rugosa rubra plena Rehd.) . . . 1.40
Violettpurpur, gefüllt, groß, 250, VI—VIII

— — Madame Georges Bruant 1.40
Glänzendweiß, halbgef., groß, reichbl., Duft, 150, VI—X

— — Roseraie de l'Hay 1.40
Dunkelrot, festgef., groß, frühbl.,stark duftend, 150, VI—VII

— — Schneelicht 1.40
Blendendweiß, einf., leicht kletternd, 50, VI—VII

— — Schneezwerg 1.40
Blendendweiß, halbgef., doldig, für Hecken, 60, VI—X

— — Souvenir de Christophe Cochet 1.40
Lebhaft fleischrosa mit Karmin, groß, halbgef., 150, VI—VII

— rubra plena, siehe R. rugosa hybrida Kaiserin des Nordens

sericea pteracantha, siehe R. omeiensis pteracantha

setigera Mch. Prärie-Rose 1.40
Rosarot, einf., reichbl., weißlich werdend, 100—200, VI—VIII

spinosissima, siehe R. pimpinellifolia

spinulifolia Dem. 1.40
Rosa, einf., reichbl., Laub schön, Fr. rot, 100—150, VI—VII

sweginzowi Koehne 1.60
Hellrosa, Fr. urnenförmig, bis 300, VI

theano J. C. Schm. (R. californica plena Hort.) 1.40
Leuchtendrosa, gef., reichbl., großdoldig, 150, VI—VII

villosa, siehe R. pomifera

Koniferen - Nadelhölzer

Ballenpflanzen

Gut geformt. — Oft verpflanzt. — Gut Ballen haltend

Δ — Für Steingärten geeignet

ABIES — Tanne — Pinaceae	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
alba pendula Aschers & Graebn. (A. pectinata pend.) Trauer-Weißtanne, üppige Hängeform	40—60	6.75	—
— pyramidalis Voss. (A. pectinata pyram. Carr.) .	30—40	5.40	—
Besonders schön aufstrebende Säulenform	60—80	9.—	—
amabilis Forb. Purpurtanne	60—80	9.—	—
Benadelung dicht, aromatisch, glänzend	80—100	12.—	—
arizonica compacta Hort. Δ.	30—40	6.—	—
Schwach- und dichtwachsende Form der Korktanne	40—60	8.—	—
balsamea Mill. Balsamtanne . . . . Raschwachsend, schmalpyramidal	200—225	12.—	—
— argentea Beissn. . . . . Mit weißgespitzten Nadeln	200—225	25.—	—
— hudsonia Sarg. & Engelm. Δ . . . . . breit	20—30	6.—	—
Flache Zwergform, kissenartig, „	30—40	7.50	—
dunkelgrün „	40—50	9.—	—
„	50—60	10.—	—
„	70—80	18.—	—
— nana Carr. (A. bals. globosa Hort.) Δ . . „	20—30	6.—	—
Breite Zwergform, dunkelgrün „	30—40	7.50	—
„	40—50	9.—	—
brachyphylla, siehe A. homolepis			
cephalonica Loud. (A. panachaica Heldr.) . . . . Dunkelgrüne, spitznadelige Weißtanne	100—125	10.—	—
concolor Lindl. & Gord. Grautanne	60—80	7.—	—
Breitnadeliger, graublauer Baum	100—125	10.—	—
	150—175	18.—	—
	250	40.—	—
	300—350	60.—	—
homolepis Sieb. & Zucc. (A. brachyphylla Maxim.) . Regelmäßig pyramidale Nikkotanne, dklgrün	125—150	12.—	—
mariesi Mast.	175—200	20.—	—
Stumpf dunkelgrün, ziemlich kurznadelig	200—225	25.—	—
nobilis glauca Beissn.	30—40	6.—	—
Prächtig dunkelblaue Form der Adeltanne	40—60	8.—	—
	60—80	10.—	—
	100—125	18.—	—
	150—175	25.—	—
	175—200	30.—	—
	300—325	50.—	—
nordmanniana Spach. Nordmanns-Tanne . . .	150	18.—	—
Wuchtige, dunkelgrüne Art	200	25.—	—

	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
ABIES (Fortsetzung):			
nordmanniana pendula Beissn.	30—40	6.—	—
Hängeform der Nordmannstanne	40—60	7.—	—
	60—80	9.—	—
	100—125	15.—	—
	125—150	18.—	—
numidica de Lannoy	200—225	25.—	—
Dunkelgrün, bürstenförmig benadelt, üppig			
panachaica, siehe A. cephalonica			
pectinata, siehe A. alba und Formen			
pinsapo Boiss. Spanische Tanne	60—80	6.—	—
Grün, dicknadelig, rundgestellt, auffallend			
— **glauca** Carr.	40—60	7.—	—
Blaue Form der spanischen Tanne, hart	60—80	9.—	—
veitchi Lindl. Veitchs Weißtanne	200	25.—	—
Glänzendgrün, unten silberweiß, wüchsig			
vilmorini Mast. (A. pinsapo X cephalonica)	40—60	8.—	—
Dichtzweigige Hybridentanne, frischgrün			
ARAUCARIA — Schmucktanne — A r a u c a r i a c e a e			
araucana K. Koch (A. imbricata Pav.) **m. Tb.**	30—40	8.—	—
Dachziegelartige, dunkelgrüne, breite Blätter			
lanceolata, siehe Cunninghamia lanceolata			
BIOTA, siehe Thuja			
CEDRUS — Zeder — P i n a c e a e			
atlantica Manetti Atlas-Zeder	80—100	6.—	—
Pyramidal, grünnadelig	200—250	25.—	—
	275—300	45.—	—
— **aurea** Beissn.	30—40	6.—	—
Dunkelgelbe bis gelbgrüne Form d. Atlas-Zeder			
— — **robusta** den Ouden	40—50	7.50	—
Auffallende, gelbnadelige Form mit grauem Ton			
— **glauca** Carr.	30—40	6.—	—
Schön stahlblaue Form 60—80 cm Stamm	200—225	40.—	—
80—100 „ „	400—450	160.—	—
deodara Law. Himalaya-Deodara-Zeder	80—100	6.—	—
Blaugrüne, lange Nadeln, überhängende Zweige	175—200	18.—	—
	200—250	25.—	—
— **albo-spicata** Beissn.	40—50	7.50	—
Überhängende weiße Zweigspitzen			
— **aurea** Nelson Gold-Zeder	40—50	7.50	—
Prächtig goldgelbe Form der Deodara-Zeder	150—175	20.—	—
libani pendula sargenti, siehe C. libanitica sargenti			
libanitica sargenti Hornibr.	60—80	8.—	—
Interessante, grüne Hängeform			
CHAMAECYPARIS — Schein-Zypresse — C u p r e s s a c e a e			
lawsoniana alumi Beissn.	60—80	3.50	—
Wertvolle, schmale, blaue Säulenform	80—100	4.50	—
	125—150	7.—	—
	175—200	12.—	—
	200—225	15.—	—
— **conica,** siehe Ch. laws. wisseli			
— **darlyensis** Beissn.	30—40	2.50	—
Goldbunt, breitkegelförmig	100—125	6.—	—
	275—300	30.—	—

CHAMAECYPARIS (Fortsetzung):	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
lawsoniana erecta filiformis robusta Hort. Holl. .	100—125	6.—	—
Kräftige Säulenform mit federförmigen Zweigenden			
— — **glauca**, siehe Cham. laws. monumentalis nova			
— — **viridis** Beissn.	30—40	2.50	—
Schlank, frisch saftiggrün			
—**filiformis** Beissn. . . . . . hoch und breit	80—100	20.—	—
Zierlich, rundlich, fadenförmig, frischgrün			
— **fletcheri** Hornibr.	30—40	3.50	—
Dicht, bläuliche, zierlich federige Säulen	60—80	6.—	—
	200—250	25.—	—
— **forsteckensis** Beissn. Δ . . . hoch und breit	50—60	30.—	—
Langsam wachsend, dicht breitkegelförmig, blau			
— **fraseri** Beissn.	40—60	2.50	—
Dunkelblaue, harte Säulenform	80—100	4.50	—
— **glauca argentea** Hort.	40—60	2.50	—
Streng pyramidal, herrlich blau, hart	60—80	3.50	—
— **intertexta** Beissn.	30—40	2.—	—
Schwer überhängende, grüne Form	200—225	15.—	—
	225—250	18.—	—
— **krameri** Beissn.	100—125	6.—	—
Breite, dunkelgrüne Kegelform	150—175	10.—	—
— **lanei aurea** Hort. Holl.	40—60	4.50	—
Goldgelbe Form, sehr farbbeständig	60—80	5.50	—
	300—325	40.—	—
—**minima glauca** Beissn. Δ . . . hoch und breit	20—30	5.—	—
Dichte, dunkelgrüne, breite Kugel „	100—125	35.—	—
„	140	40.—	—
— **monumentalis nova** Hort.	40—60	2.50	—
Wertvolle, hellblaue Säulenform			
— **nana** Beissn. Δ . . . . . hoch und breit	80—100	25.—	—
Schöne, grüne Kugelform „	100—125	35.—	—
— **patula** Beissn.	150—175	9.—	—
Feinzweigige, bräunlich-dunkelgrüne Form			
— **pendula vera** Hesse	200—225	15.—	—
Wertvolle, grüne Hängeform	250—300	25.—	—
— **pulcherrima** Hort.	100—125	9.—	—
Lockere, weiß schimmernde Form	125—150	12.—	—
— **robusta glauca** Beissn.	30—40	2.—	—
Üppige, tiefblaugrüne Säulenform	150—175	9.—	—
	200	15,—	—
— **rosenthali** P. Smith	30—40	2.—	—
Saftig hellgrüne, leichtbezweigte Säulenform	250	18.—	—
— **schongariana** Pfitzer	30—40	2.50	—
Stahlgrüne, fächerzweigige Form	125—150	7.—	—
— **Silver Queen** Beissn.	40—60	4.50	—
Besonders harte, silberschimmernde Form	200—225	24.—	—
— **stewarti** Hort.	40—60	4.50	—
Intensiv gelbe Form von aufrechtem Wuchs	60—80	6.—	—
— **tharandtensis caesia** Buettn. Δ	30—40	6.—	—
Ähnlich „forsteckensis" aber lockerer			
— **versicolor** J. Coninck	30—40	3.50	—
Harte, gold- und silbern-schimmernde Form			

CHAMAECYPARIS (Fortsetzung):	Höhe in cm	1 Stck. DM.	100 St. DM.
lawsoniana westermanni Beissn.	30—40	3.50	—
Dichte, goldgelb schimmernde Pyramidenform	60—80	5.50	—
— **wisseli** Hort. Holl.(Cham. laws. conica Beissn.)	40—60	4.50	—
Blaugrüne Säulenform, farnartige Zweige	100—125	9.—	—
	150—175	15.—	—
— **youngi** Beissn.	30—40	2.—	—
Üppige, dunkelgrüne, dekorative Form	175—200	12.—	—
	250	20.—	—
nootkatensis Sudw. (Cham. nutkaensis Endl.)	40—60	4.50	280.—
Zierliche grüne Nutka-Zypresse, sehr hart	60—80	5.50	360.—
— **glauca** Beissn.	40—60	4.50	—
Überhängende, ausgeprägt blaugrüne Form	60—80	5.50	—
— — **aureo-variegata** Beissn.	60—80	5.50	—
Beständig goldbunt, Grundton blaugrün			
— **lutea** Beissn.	40—60	4.50	—
Goldgelbe, auffallende, gesunde Form			
— **pendula** Beissn. Hänge-Nutka-Zypresse	60—80	10.—	—
Fahnenartig schwer hängende Zweige	175	25.—	—
	200—225	45.—	—
nutkaensis, siehe Cham. nootkatensis und Formen			
obtusa albo-spicata Beissn. (Retinispora) Δ	100—125	12.—	—
Weißbunte japanische Feuerzypresse	150—175	18.—	—
— **aurea** Beissn.	100—125	12.—	—
Beständig goldgelbe Form	250	25.—	—
— **compacta** Hartw. & Ruempl. Δ	60—80	7.—	—
Dichrundliche Kegelform	100—125	12.—	—
	200—225	30.—	—
— **coralliformis** Beissn.	60—80	7.—	—
Korallenförmig gabelig verzweigte Form	80—100	9.—	—
	100—125	12.—	—
— **crippsi** Beissn.	30—40	6.—	—
Dichte, blaß- oder goldgelbe Form			
— **filicoides** Beissn. Δ	40—60	8.—	—
Schwachwüchsige, farnwedelige Form	60—80	10.—	—
	80—100	12.—	—
— **gracilis aurea** Beissn.	250—300	40.—	—
Schön überhängend, goldig schimmernd	300—350	50.—	—
— **lycopodioides** Carr. Bärlapp-Zypresse Δ	80—100	12.—	—
Dunkelgrüner Zwerg, lycopodiumartige Zweige	100—125	15.—	—
— — **aurea** Beissn. Δ	15—20	4.—	—
Kurz, teils monströs bezweigte, goldige Kugel	40—50	7.50	—
— **magnifica** Beissn.	30—40	5.—	—
Üppige, glänzend frischgrüne Form			
— **mariesi** Beissn. Δ	20—30	5.—	—
Form mit hellgelben und milchweißen Trieben	30—40	6.—	—
	40—50	7.50	—
— **nana aurea** Carr. Δ	20—30	5.—	—
Fächerförmige, goldgelbe Bezweigung	40—60	8.—	—
	200—225	40.—	—
— — **gracilis** Beissn. Δ	15—20	5.—	—
Glänzend dunkelgrüne Zwergkegelform	30—40	8.—	—
	40—50	10.—	—

CHAMAECYPARIS (Fortsetzung):		Höhe in cm	1 St. DM.	100 St DM.
obtusa pygmaea Carr. Δ	breit	80—90	25.—	—
Glänzend bräunlichgrüne, breite Zwergform				
pisifera Sieb & Zucc. (Retinispora)		40—60	2.—	—
Schön locker, leicht überhängend bezweigt		100—125	4.50	—
— aurea Beissn.		60—80	3.50	—
Reingelbe Form		80—100	4.50	—
		100—125	5.50	—
— Dwarf Blue Hort. Δ	hoch und breit	15—20	4.—	—
Dichtknäuelig, federig, blau	„	20—30	5.—	—
	„	40—50	8.—	—
— filifera Beissn.		60—80	5.50	—
Allseitig, fadenförmig überhängende Zweige		175—200	18.—	—
		200—225	24.—	—
— — aurea Beissn. Δ		30—40	8.—	—
Fadenförmige, goldgelbe Bezweigung				
— — aureo-variegata Beissn.		40—60	7.—	—
Goldbunte, fadenförmige Bezweigung		60—80	10.—	—
		80—100	12.—	—
		100—125	15.—	—
		150—175	20.—	—
		250—275	30.—	—
— — nana Beissn. Δ	hoch und breit	20—30	5.—	—
Grüne, dichte, fadenförmige Zwergform	„	80—100	30.—	—
	„	150	40.—	—
	„	200	60.—	—
— nana aureo-variegata Beissn. Δ	„	50—60	6.—	—
Dichte, goldbunte Kugel	„	60—80	7.50	—
	„	100—125	35.—	—
	„	150—175	50.—	—
— plumosa Beissn.		30—40	2.—	—
Dunkelgrüne, harte, gedrungene Form		40—60	2.50	—
		60—80	3.—	—
		80—100	4.50	—
		100—125	5.50	—
— — aurea Beissn.		30—40	2.—	160.—
Schön goldgelb gefärbt		40—60	2.50	200.—
		60—80	3.50	—
— — compressa Hort. Δ		10—15	4.—	—
Dichte, gelblichgrüne Zwergform		15—20	5.—	—
— — flavescens Beissn.		20—30	1.80	—
Breite Kegel mit gelbweißen Zweigspitzen				
— — nana aurea Hornibr. Δ	hoch und breit	15—20	4.—	—
Dichte, leuchtend goldgelbe Kugel	„	20—30	5.—	—
— squarrosa Beissn.		30—40	2.—	—
Buschige, silbergraue Pyramiden				
— — intermedia Hornibr.		60—80	9.—	—
Langsam wachsende, lockere Form		100—125	12.—	—
— — sulphurea Beissn.		30—40	2.—	—
Im Sommer gelb gefärbt, zierlich		40—60	3.—	—
— sulphurea Hesse		30—40	2.—	—
Kräftig, leuchtend hellschwefelgelb				

sphaeroidea, siehe Cham. thyoides und Formen

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM
CHAMAECYPARIS (Fortsetzung):			
thyoides andelyensis CS.	30—40	5.50	—
Dicht kegelförmige Pyramide	200—225	30.—	—
— **atrivirens** Sudw.	40—60	5.50	—
Tiefdunkelgrüne Form	80—100	9.—	—
	100—125	12.—	—
	175—200	18.—	—
— **aurea** Fitschen	40—60	5.50	—
Zierlich, spitze, ganz goldgelbe Kegel	80—100	9.—	—
	150—175	15.—	—
	250	30.—	—
	300—350	60.—	—
CRYPTOMERIA — Sicheltanne — T a x o d i a c e a e			
japonica Bandai-Sugi Yokohama Δ	20—30	4.—	—
Dicht knäuelig bläulichgrün, unregelmäßig	30—40	5.—	—
	60—70	12.—	—
— **compacta** Beissn. (Cr. lobbi compacta Hort.) Δ .	20—30	5.—	—
Dicht und breit wachsend			
— **cristata** Beissn. (Cr. monstrosa Hort.)Δ . .	50—60	6.—	—
Buchige, monströse Form	80—90	8.—	—
	200—225	25.—	—
— **Jindai-Sugi** Yokohama Δ	20—30	4.—	—
Frischgrün, feinnadelig, dicht eiförmig	30—40	5.—	—
	80—100	15.—	—
— **lobbi compacta,** siehe Cr. compacta japonica			
— — **pyramidalis,** siehe Cr. japonica pyramidata			
— **monstrosa,** siehe Cr. japonica cristata			
— **pyramidata** Carr. (Cr. lobbi pyramidalis Hort.) .	60—80	5.—	—
Schön pyramidal straff wachsend	300—350	40.—	—
— **selaginoides,** siehe Cr. japonica viminalis			
— **vilmoriniana** Hornibr. Δ . . hoch und breit	20—30	5.—	—
Dicht, kurztriebig, frischgrün „	30—40	8.—	—
— **viminalis** Hort. (Cr. jap. selaginoides Hort.) .	100—125	9.—	—
Langzweigig, mit anliegenden Nadeln			
monstrosa, siehe Cr. japonica cristata			
CUNNINGHAMIA — Spießtanne — T a x o d i a c e a e			
lanceolata Hook. (C. sinensis R. Br.)	100—125	12.—	—
Grüne, an Araukarie erinnernde Konifere	125—150	15.—	—
— **glauca** Fitschen (C. sinensis glanca Beissn.) .	30—40	5.—	—
Blaugrüne, besonders schöne und harte Form	40—60	6.—	—
	80—100	10.—	—
	100—125	12.—	—
	125—150	15.—	—
EPHEDRA — Meerträubel — E p h e d r a c e a e			
distachya helvetica Hegi (E. helvetica C. A. Mey.) Δ	20—30	4.—	—
Flache, grüne, schachtelhalmartige Sträucher			
gerardiana sikkimensis Stapf. Δ	30—40	5.—	—
Frischgrün, straff aufrecht			
GINKGO — Fächerblattbaum — G i n k g o a c e a e			
biloba L. (Salisburia adiantifolia Sm.) . . .	60—80	4.—	—
Interessanter, laubabwerfender Baum	80—100	5.—	—
	100—125	6.—	—
— **pendula** Beissn.	60—80	9.—	—
Hängeform des Fächerblattbaumes			

GLYPTOSTROBUS — Chinesische Zypresse — Taxodiaceae

	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
pensilis K. Koch (Taxodium jap. heterophyllum Brogn.)	30—40	6.—	—
Laubwerfend, frischgrün, dünnzweigig			

JUNIPERUS — Wacholder — Cupressaceae

	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
chinensis, siehe J. sinensis und Formen			
communis arborea candelabriformis Kuph.	30—40	5.—	—
Kandelaberartiger Baumwacholder, dunkelgrün	40—50	6.—	—
	100—125	12.—	—
	125—150	15.—	—
— — pyramidalis pendula Kuph.	20—30	4.—	—
Baumwacholder mit hängenden dunkelgrünen	30—40	5.—	—
Zweigspitzen	40—50	6.—	—
	80—100	9.—	—
	125—150	15.—	—
— columnaris Hornibr.	60—80	8.—	—
Pyramidale Form, im Alter baumartig			
— compressa Carr. (J. com. hib. compacta Hort.) Δ	15—20	15.—	—
Zierliche Zwergsäulenform	20—25	20.—	—
	30—40	30.—	—
— cracovia Knight	40—60	4.—	—
Aufrechte, hellgrüne, harte Säulenform	100—125	7.—	—
	170	15.—	—
— depressa Pursh. (J. nana canadensis Carr.) Δ	(80—100	12.—	—
Ganz flach niederliegend breit	(125—150	15.—	—
— — aurea Hort. (J. nana canad. aurea Hort.) Δ	(50—60	7.50	—
Goldgelbe Form breit	(60—70	9.—	—
— hibernica Gord. Irländischer Wacholder	40—60	4.—	—
Dichte, schmale, blaugrüne Säulenform	60—80	5.—	—
— — compacta, siehe J. communis compressa			
— — pyramidalis Hort.	40—60	3.50	280.—
Von etwas breiterem Wuchs als die Art	60—80	4.—	320.—
— hornibrooki Hort. Δ breit	30—40	5.—	420.—
Ganz flache hellgrüne Form „	50—60	10.—	—
— nana repanda Hort. Δ „	30—40	5.—	—
Breit, grobnadelig, graugrün			
— oblongo-pendula Sudw.	30—40	5.—	—
Zierend, überhängend, langtriebig	60—80	7.50	—
	80—100	9.—	—
— pendula Carr.	60—80	8.—	—
Hängeform des gemeinen Wacholders	100—125	10.—	—
— prostrata Beissn. Δ breit	60—80	10.—	—
Niederliegend, dicht rundlich „	80—100	12.—	—
— suecica Ait. Schwedischer Wacholder	40—60	3.50	—
Steif aufstrebend, Zweigspitzen überhängend	60—80	4.—	320.—
	130	10.—	—
conferta Parl. (J. litoralis Maxim.) Δ	15—20	5.—	—
Langnadelig, hellgrün, flach, Lärchenwacholder			
horizontalis douglasi Rehd. Δ breit	40—50	7.50	—
Niederliegend, stahlblau bis hellpurpur			
— plumosa Rehd. Δ breit	30—40	4.—	320.—
Breitrund, graugrün, dichtfederig „	40—50	5.—	400.—

JUNIPERUS (Fortsetzung):		Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
horizontalis prostrata Hort. (J. sabina prostr. Loud.) Δ		30—40	5.—	—
Grün, dicht, flach				
japonica aurea, siehe J. sinensis plumosa aurea				
keteleeri, siehe J. sinensis keteleeri				
litoralis, siehe J. conferta				
macrocarpa Sibth. & Smith. (neaboriensis Laws.) .		40—60	5.—	—
Nadeln lang pinselartig, Fr. blau bereift		60—80	6.—	—
		100—125	9.—	—
		150—175	15.—	—
nana canadensis, siehe J. com. depressa und Formen				
recurva densa, siehe J. squamata prostrata				
reevesiana, siehe J. sinensis femina				
sabina L. Gemeiner Sadebaum Δ		30—40	3.50	280.—
Dunkelgrün, ausgebreiteter Wuchs		40—60	5.50	350.—
	100—125 breit	70—80	8.—	—
	125—150 „	70—80	12.—	—
— **cupressifolia** Ait. (J. sab. humilis Endl.) .	breit	60—80	8.—	—
Niederliegend, blaugrün Δ	„	100—125	15.—	—
— **mas** L. Δ		20—30	2.50	—
Männliche Form des grünen Sadebaumes		30—40	3.50	—
— **prostrata,** siehe J. horizontalis prostrata				
— **tamariscifolia** Ait. Δ	breit	20—30	4.—	—
Bläulichgrüne, breitgehende Form	„	30—40	5.—	—
	„	50—60	7.50	—
sinensis albo-variegata Veitch		30—40	4.50	—
Dichte Kegel mit weißen Zweigspitzen		40—60	5.50	—
		60—80	7.—	—
— **aurea** Young		20—30	5.—	—
Schlank, Färbung goldgelb, männlich				
— **femina** Beissn. (J. reevesiana Hort.)		20—30	3.50	—
Weiblich, schuppenförmig, überhängend		80—100	7.—	—
— **japonica** Lav.	hoch und breit	40—50	5.—	—
Gelblichgrün, buschig, sehr stachelig	„	60—70	7.—	—
— **keteleeri** Hort. (J. sinensis keteleeri Hort.) . .		150—175	15.—	—
Dunkelgrün, dicht pyramidal, schuppenförmig				
— **pfitzeriana** Spaeth Δ . .	hoch **oder** breit	30—40	3.50	220.—
Breite Pyramiden, kräftige,	„	40—60	4.50	280.—
waagerechte Äste	„	60—80	5.—	360.—
	„	80—100	6.—	—
	breit	100—125	9.—	—
	250 cm „	100	30.—	—
— **plumosa aurea** Hornibr. Δ .	hoch und breit	20—30	3.50	250.—
(J. chin. procumb. aurea Beissn.)	„	30—40	5.—	—
(J. japonica aurea Hort.)	„	40—50	6.—	—
Goldgelb belaubt, übergebogene Äste	„	50—60	8.—	—
— **sargenti** Henry Δ	breit	30—40	5.—	—
Breitwachsend, grüne bis bläuliche Form		40—50	6.—	—
— **stricta** Hort. Δ		60—80	6.—	—
Dicht, blau, grobnadelig, breitpyramidal				

JUNIPERUS (Fortsetzung):	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
squamata meyeri Rehd. Blauzeder-Wacholder Δ .	20—30	3.—	240.—
Aufrecht, langsam wachsend, weißblau	30—40	4.50	320.—
	40—50	6.—	400.—
	50—60	7.—	500.—
	60—80	9.—	650.—
	100—125	12.—	—
	150—175	15.—	—
— prostrata Hornibr. Δ . . . . . breit	40—50	6.—	—
Niederliegend, blauweiß. „	50—60	7.50	—
„	125—150	15.—	—
— wilsoni Rehd. Δ	20—30	3.50	—
Aufrechte grüne Form, leicht übergebogen	30—40	5.—	—
	40—50	6.—	—
	60—80	10.—	—
	100—125	15.—	—
virginiana L. Virginischer Wacholder	200—225	12.—	—
Dichte, graugrüne Pyramiden			
— burki Slavin	80—100	8.—	—
Blaugraue, eiförmige Form	100—125	10.—	—
— canaerti Sénécl.	40—60	4.50	—
Dicht, dunkelgrün, reicher Fruchtansatz	60—80	5.50	—
	80—100	7.—	—
	150—175	15.—	—
	200—225	24.—	—
— elegantissima Hochst.	60—80	5.50	—
Pyramidal, junge Zweigspitzen goldgelb			
— glauca Carr.	40—60	4.50	—
Üppige, blaugrüne Form	200—250	15.—	—
— — pendula Sim.-Louis	60—80	6.—	—
Überhängend, blaugrau, schuppenförmig			
— globosa Beissn. Δ . . . . hoch und breit	50—60	6.—	—
Dicht kugelig, hellgrün			
— kosteriana Beissn. Δ . . . . breit	40—50	4.50	—
Niedrig, zierlich schuppig „	80—100	9.—	—
150—200 „	80—100	15.—	—
— nana compacta Beissn. Δ	40—50	7.50	—
Blaugrüne Kugelform			
— pendula Carr.	60—80	10.—	—
Männlich, überhängend, frischgrün	80—100	12.—	—
— pseudocupressus Hort.	60—80	5.—	—
Säulenförmig, grau-blaugrün	225—250	18.—	—
— pyramidalis glauca Beissn.	60—80	10.—	—
Säulenförmig, blaugrün, nadelfömig	80—100	12.—	—
	100—125	15.—	—
	150—175	20.—	—
— schotti R. Smith	60—80	8.—	—
Frischgrün, buschig pyramidal	100—125	10.—	—
— tripartita Beissn. Δ	40—50	6.—	—
Niedrigbleibend, dichte kurze Zweige			

LARIX — Lärche — Pinaceae

	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
leptolepis pendula Beissn. Δ	60—80	10.—	—
Hängeform der japanischen Lärche			
Halbstamm 80—100 cm Stammhöhe	150	15.—	—

PICEA — Fichte, Rottanne — Pinaceae

	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
ajanensis Fisch. Ajanfichte (P. jezoensis Carr.) .	150—175	24.—	—
Unterseits blauweiße Nadeln, zierlich			

PICEA (Fortsetzung):	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
ajanensis aurea P. Smith (P. jezoensis aurea Hort.)	20—30	5.—	—
Goldgelb schimmernde Form, auffallend			
alba, siehe P. glauca			
albertiana conica Bean. Zuckerhutfichte Δ	20—30	3.50	240.—
Langsam wachsend, hellgrün, weichnadelig	30—40	4.50	320.—
	40—50	6.—	400.—
	50—60	7.50	500.—
	60—70	9.50	650.—
	140	20.—	—
alcockiana Carr. (P. bicolor Mayr)	80—100	10.—	—
Spätaustreibend, dicknadelig, dicht bezweigte Äste	150—175	24.—	—
	200—225	45.—	—
	300—350	60.—	—
brachytyla Pritz.	200—225	25.—	—
Zweige hängend, Nadeln unten auffallend weiß			
breweriana Wats.	40—60	8.—	—
Dunkelblaugrün, lang herabhängende Zweige	60—80	9.—	—
excelsa Link. Rotfichte, Rottanne	60—80	1.80	120.—
Heimischer, bekannter Nadelbaum	80—100	2.40	160.—
— **acrocona** Fries. Δ	40—60	7.—	—
Schon in der Jugend starke, zierende Zapfenbildung	60—80	9.—	—
	80—100	12.—	—
	100—125	15.—	—
	125—150	18.—	—
	150—175	24.—	—
— **alpestris** Bruegger Alpenfichte Δ	275—300	30.—	—
Gedrungen, derbnadelig, bläulich bereift			
— **argenteo-spicata** Hesse	60—80	6.—	—
Wirkungsvoller weißer Austrieb	80—100	7.—	—
	100—125	8.—	—
	125—150	10.—	—
— **barryi** Beissn. Δ	20—30	5.—	—
Stumpfkegelige Zwergform, schwachwachsend	40—60	6.—	—
— **clanbrassiliana** Carr. Δ	20—30	4.—	—
Gedrungene, rundliche, dichte Zwergform	40—60	6.—	—
— **columnaris** Carr. Säulenfichte	150—175	12.—	—
Starkwachsend, dichte schmale Säulen	200—250	18.—	—
— **compacta** Sénécl.	20—30	2.50	200.—
Zierlich, Wuchs dicht, rundlich	40—50	5.—	—
	60—80	7.50	—
	400—425	40.—	—
— **cranstoni** Carr.	125—150	9.—	—
Aufrechter Schaft mit wenig Verzweigung	150—175	12.—	—
— **cupressina** Thomas, Zypressenfichte	30—40	4.—	—
Dichtgeschlossen, Form einer Pyramidenpappel	200—225	18.—	—
	300—350	25.—	—
— **echiniformis** Beissn. Igelfichte Δ hoch und breit	15—20	7.50	—
Kissenartig, grob igelförmig benadelt „	20—30	10.—	—
„	30—40	18.—	—
„	50—60	30.—	—
— **gregoryana** Beissn. Δ	30—40	6.—	—
Kurznadelig, dichte rundliche Zwergform	40—50	7.50	—
	60—70	12.—	—
— — **veitchi** Hornibr. Δ	10—15	4.—	—
Breit kegelfömig, gescheitelte Nadeln	20—30	8.—	—
	30—40	12.—	—
	40—50	15.—	—

PICEA (Fortsetzung):	Höhe in cm	1 St. DM	100 St DM
excelsa humilis Beissn. Δ	20—30	4.—	—
Rundliche dichte Kissen, feinzweigig	80—100	12.—	—
— **inversa** Beissn. Hängefichte Δ	40—60	5.—	—
Äste und Zweige stark hängend	60—80	7.—	—
	80—100	10.—	—
	100—125	12.—	—
	125—150	15.—	—
	175—200	20.—	—
— **mariae-orffi** Hesse Δ	30—40	18.—	—
Hexenbesenartige, frischgrüne Kugel			
— **maxwelli** Beissn. Δ hoch und breit	20—30	3.50	240.—
Dicht, flachkugelig, hellgrüner "	30—40	4.50	—
Zwerg "	50—60	8.—	—
"	70—80	10.—	—
"	80—100	12.—	—
— **merki** Beissn. Δ	20—30	4.—	—
Dichte breite Zwergform			
— **nana compacta** Hort. Δ	40—50	6.—	—
Abgeplattete, kurzzweigige Zwergform			
— **nidiformis** Beissn. Nestfichte Δ hoch und breit	20—30	3.50	240.—
Kissenbildend, ohne Mitteltrieb "	30—40	4.50	320.—
"	40—50	6.—	—
"	125—150	15.—	—
— **parviformis** Beissn. Δ	30—40	4.50	—
Breitpyramidale Zwergform			
— **pendula major** Beissn.	125—150	15.—	—
Großnadelig, Zweige hängend, locker beastet	150—175	20.—	—
— **procumbens** Carr. Δ breit	20—30	3.50	240.—
Flach auf dem Boden aufliegende Form "	30—40	4.50	—
"	50—60	7.50	—
"	60—70	10.—	—
"	80—100	15.—	—
— **pumila glauca** Beissn. Δ "	20—30	3.50	240.—
Dichte, plattrunde, blaue Zwergform			
— — **nigra** Beissn. Δ "	30—40	4.50	—
Dunkelgrüne, plattrunde Zwergform "	60—70	10.—	—
— **pygmaea** Carr. Gnomenfichte Δ	20—30	3.50	—
Hellgrüne, dichte Kegel	40—50	6.—	—
	50—60	7.50	—
	60—80	9.—	—
— **remonti** Beissn. Δ	30—40	5.—	—
Spitzkegelig, regelmäßig, dichtzweigig	60—80	9.—	—
— **virgata** Casp. Schlangenfichte	150—175	12.—	—
Mit sehr gering bezweigten Ästen			
glauca Voss. (P. alba Link.)	100—125	3.50	—
Nordamerikanische Weißfichte, Wildverbißsicher			
— **albertiana conica,** siehe P. albertiana conica			
glehni Mast.	40—60	6.—	—
Kurznadelig, oberseits graugrün	175—200	24.—	—
	200—225	30.—	—
	300—350	75.—	—
jezoensis, siehe P. ajanensis und Formen			
mariana beissneriana Rehd. Wilhelmhöher Schwarz-	40—50	7.—	—
Fichte; Kurznadelige, dichte graublaue Pyramiden	50—70	8.—	—
	70—90	12.—	—
	100—125	15.—	—
	150—175	20.—	—

PICEA (Fortsetzung):	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM
mariana nana Rehd. (P. nigra pumila glauca Hort.) breit	10—15	4.—	—
Kurznadelig, kissenartig, blaugrau Δ „	15—20	5.—	—
„	20—30	6.—	—
„	30—40	8.—	—
„	40—50	10.—	—
morinda Link. Himalaya-Fichte	200—225	30.—	—
Tiefdunkelgrün, langnadelig, dekorativ			
nigra pumila glauca, siehe P. mariana nana			
omorika Purk. Serbische Fichte	60—80	3.50	220.—
Schmalpyramidal, dunkelgrün mit weißer	80—100	4.50	280.—
Unterseite	100—125	5.—	360.—
	125—150	7.—	450.—
	150—175	9.—	600.—
	175—200	12.—	—
	200—225	15.—	—
	225—250	18.—	—
	250—300	24.—	—
	350—400	50.—	—
orientalis Link.	60—80	4.50	300.—
Glänzend dunkelgrün, kurznadelig	80—100	5.50	—
— **aureo-spicata** Beissn.	80—100	9.—	—
Sehr zierender, goldgelber Austrieb	100—125	12.—	—
	125—150	15.—	—
	150—175	18.—	—
	175—200	24.—	—
	300	75.—	—
— **gracilis** Beissn. Δ	30—40	5.50	—
Zierlich benadelte Zwergpyramide	40—50	6.50	—
	60—80	9.—	—
	150—175	20.—	—
— **nutans** Niemetz	175—200	18.—	—
Elegant überhängende Bezweigung	300—350	50.—	—
pungens glauca endtzi Hort.	40—50	10.—	—
Lebhaft weißblau, weichnadelig			
— — **kosteri** Hort	40—60	10.—	—
Prächtig graublau gefärbte Blaufichte	60—80	12.—	—
— — **pendula** Beissn.	60—80	12.—	—
Silberweiße Hängeform der Blaufichte	80—100	15.—	—
	100—125	20.—	—
purpurea Mast. Purpur-Fichte	40—60	8.—	—
Spitzkegelig, kleinnadelig, dunkelbraun, dicht	60—80	10.—	—
	80—100	15.—	—
	100—125	20.—	—
	125—150	25.—	—
	150—175	30.—	—
	175—200	50.—	—
wilsoni Mast. (P. watsoniana Mast.)	125—150	15.—	—
Schlankzweigig, feinnadelig, dunkelgrün	150—175	18.—	—

PINUS — Kiefer, Föhre — Pinaceae

cembra L. Zürbelkiefer, Arve (5)	60—80	5.—	360.—
Heimische Kiefer, dicht schmalpyramidal	80—100	6.—	450.—
	100—125	8.—	600.—
	125—150	10.—	—
— **pygmaea** Carr. (5) Δ	70—80	10.—	—
Zwergkiefer, blaugrau, großfrüchtig			

PINUS (Fortsetzung):	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
densiflora Sieb. & Zucc. (2)	30—40	4.—	—
Feine pinselartige Benadelung, bläulichgrün			
— pumila Hort (2) Δ	30—40	5.—	—
Lebhaftgrüne Zwergkiefer			
excelsa Wall. Tränenkiefer (5)	40—60	3.50	—
Langnadelig, bläulichweißgrün			
koraiensis Sieb. & Zucc. Korea-Kiefer (5) . . .	200—225	25.—	—
Langsam wachsend, ähnlich P. cembra			
laricio siehe P. nigra und Formen			
leucodermis Ant. Schlangenhautkiefer (2) . . .	60—80	8.—	—
Schwarzgrün, starr, lebhaft gelb blühend	80—100	10.—	—
	200—250	20.—	—
maritima, siehe P. pinaster und Formen			
montana Mill. Bergkiefer (2)	30—40	3.50	240.—
Strauchartige, heimische Kiefer	40—60	4.—	280.—
— mughus Willk. Zwerglatsche (2) Δ	30—40	4.—	280.—
Dichtbuschig, niederliegende Krummholzkiefer			
— pumilio Willk. Legföhre (2) Δ	20—30	3.50	240.—
Breitwachsend, dunkelgrün			
nigra austriaca Aschers. & Graebn. (2)	40—60	3.50	—
Üppige schwarzgrüne österr. Schwarzkiefer			
parviflora S. & Z. (P. pentaphylla Mayr.) (5) . .	250—275	30.—	—
Prächtige pyramidale Mädchenkiefer, grün			
— glauca Beissn. (5)	40—60	8.—	—
Blaue Form der Mädchenkiefer	60—80	10.—	—
	100—125	15.—	—
peuce Griseb. Rumelische Weymouthskiefer (5) .	200	15.—	—
Spitzpyramidal, hart, langsam wachsend	250—275	30.—	—
pinaster hamiltoni Gord. (2)	175—200	25.—	—
Üppig, breitkronig, dunkelgrün			
resinosa Ait. Amerikanische Rotkiefer (2) . . .	200—225	20.—	—
Sehr langnadelig, breitkronig			
silvestris argentea compacta Ordn. (2) Δ . . .	30—40	5.—	—
(P. silv. watereriana Hort.)	80—100	12.—	—
Dichte, rundliche, stahlblaue Form	175—200	25.—	—
— fastigiata Carr. (2)	30—40	4.—	—
Auffallend blau, straff aufrecht, schmal	100—125	12.—	—
	150—175	18.—	—
tabuliformis Carr. (P. sinensis Mayr. (2—3)	200—250	30.—	—
Grün benadelt, leicht grau angehaucht			

PSEUDOTSUGA — Douglasfichte — Pinaceae

douglasi pyramidalis brevifolia Hort. Δ	60—80	10.—	—
Kurznadelig, hellgrün, schwachwachsend	80—100	12.—	—
	100—125	15.—	—
glauca compacta glauca Fitschen Δ	125—150	25.—	—
Kurznadelig, blaugrün, schwachwachsend			

RETINISPORA, siehe Chamaecyparis obtusa und pisifera

SALISBURIA, siehe Ginkgo biloba

SCIADOPITYS — Schirmtanne — Taxodieae

verticillata Sieb & Zucc.	60—80	20.—	—
Hart, sehr zierend, Nadeln lang, frischgrün	80—100	25.—	—
	100—125	30.—	—

	Höhe in cm	1 St DM.	100 St. DM.
SEQUOIA — Sequoie Taxodieae			
gigantea Decne. Mammutbaum . . . . **m. Tb.**	•20—30	10.—	—
Spitze Pyramide, dunkelblaugrün			
— **pyramidalis** Beissn.	200—250	75.—	—
Ausgeprochen straff pyramidal wachsend			
TAXODIUM — Sumpfzypresse — Taxodieae			
distichum Rich. Sumpfzypresse	80—100	10.—	—
Frischgrün, pyramidal, Laub abwerfend	100—125	12.—	—
TAXUS — Eibe — Taxaceae			
baccata L. Heimische gemeine Eibe	30—40	3.50	220.—
Dunkelgrün, zu Unterpflanzung und Hecken	40—60	4.50	280.—
	60—80	5.50	360.—
	80—100	7.—	—
	100—125	9.—	—
	150—175	15.—	—
— **adpressa** Carr.	60—80	10.—	—
Breite, niedrige, unregelmäßige Büsche	80—100	12.—	—
— — **aureo-variegata** Beissn. Δ . . .	20—30	5.—	—
Goldgelb mit grünen Streifen	30—40	6.—	—
— — **stricta** Beissn.	100—125	12.—	—
Schnellwachsend, straff aufstrebend			
— **aureo-variegata** Beissn.	60—80	8.—	—
Auffallende, goldbunte Form			
— **conica** Hort.	80—100	8.—	—
Schmalpyramidale Form			
— **davisiae** CS.	60—80	7.—	—
Schlankpyramidal, schön blaugrün	80—100	9.—	—
	100—125	12.—	—
	150—175	18.—	—
— **dovastoni aureo-variegata** Beissn Δ . breit	30—40	5.—	—
Goldbunt, aufstrebend, leicht überhängend „	50—60	8.—	—
— **elegantissima** Beissn.	40—60	6.—	—
Lebhaft goldbunte Form			
— **erecta aureo-variegata** Beissn.	40—60	6.—	—
Zierlich hellgelb-bunte Form	175—200	30.—	—
— — **overeynderi** Hort.	80—100	10.—	—
Wertvolle breite Pyramidenform, dunkelgrün	125—150	15.—	—
	150—175	18.—	—
	175—200	24.—	—
— **ericoides** Carr. Δ	40—50	5.—	—
Schwachwüchsige Zwergform, Nadeln sehr spitz	50—60	6.—	—
— **fastigiata** Loud. (T. bacc. hibernica Hort.) . .	60—80	12.—	—
Dunkelgrüner Säulen-Eibenbaum	80—100	15.—	—
	150—175	25.—	—
	200	30.—	—
— — **aurea** Stand. Δ	20—30	6.—	—
Fast rein goldgelb			
— — **aureo-variegata** Beissn.	60—80	12.—	—
Sehr schön goldbunt	80—100	15.—	—
	100—125	18.—	—
	125—150	24.—	—
	175—200	30.—	—
— **hessei** Hort. Hesse	30—40	4.50	280.—
Konstant frischgrün, straff, wüchsig	40—60	5.50	360.—
	60—80	7.—	450.—
Wertvolle Heckentaxus!	80—100	9.—	—
— **hibernica**, siehe T. bacc. fastigiata und Formen			

TAXUS (Fortsetzung):	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
baccata horizontalis Knight Δ . . . . breit	60—70	10.—	—
Ausgebreitete, weitgestellte Äste			
— **imperialis** Beissn.	80—100	9.—	—
Schlank aufstrebend, lebhaftgrün	100—125	12.—	—
— **jacksoni** Gord.	40—60	6.—	—
Straff pyramidal, hellgrün	60—80	7.—	450.—
	100—125	12.—	—
	150—175	15.—	—
	175—200	20.—	—
— **nana** Knight. Δ	40—60	6.—	—
Dunkelgrün, breite, dichte Kugel	100—125	12.—	—
	125—150	15.—	—
	150—175	18.—	—
— **Nedpath Castle** Beissn.	150—175	18.—	—
Breit säulenförmig, blaugrün	175—200	20.—	—
brevifolia Nutt. Δ	15—20	4.50	—
Langsam wachsend, ausladend, gelbgrün	20—30	5.50	—
	70—80	20.—	—
	80—100	25.—	—
canadensis Marsh. Δ	40—60	4.50	—
Hellgrün, dichtbenadelt, breiter Wuchs	80—100	7.—	—
cuspidata nana Rehd. (T. cusp. compacta Bean) Δ .	15—20	4.—	—
Dichter, niedriger Busch			

THUJA — Lebensbaum — Cupressaceae

gigantea, siehe Th. plicata und Formen
gigantea aurescens, siehe Th. occidentalis aureo-spicata
japonica, siehe Th. standishi

	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
koraiensis Nakai. Korea-Lebensbaum	30—40	5.—	—
Breit, unterseits auffallend blauweiß	40—60	6.—	—
	60—80	8.—	—
	100—125	15.—	—
occidentalis L. Abendländischer Lebensbaum .	40—60	1.80	120.—
Weitverbreitete Heckenpflanze, wüchsig, hart	60—80	2.40	150.—
	80—100	3.—	220.—
	100—125	4.—	280.—
— **albo-variegata** Beissn.	30—40	2.—	—
Konstant weißbunte Form	40—60	2.50	—
	80—100	4.—	—
	100—125	5.—	—
	125—150	7.—	—
	150—175	9.—	—
— **aureo-spicata** Beissn. (Th. gigantea aurescens) .	40—60	2.50	160.—
Üppige Heckenpflanze, glänzend gelblichgrün	60—80	3.50	220.—
	100—125	5.—	—
	125—150	7.—	—
	200—225	15.—	—
— **bodmeri** Beissn.	40—60	2.50	—
Monströs übergebogene Zweige	60—80	3.50	—
	100—125	5.—	—
	150—175	8.—	—
	200—225	12.—	—
— **buchanani** Parsons	40—60	2.50	—
Zierlich, feinzweigig, graugrün	60—80	3.50	—
	80—100	4.—	—
	100—125	5.—	—
	250—275	20.—	—

THUJA (Fortsetzung):	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
occidentalis columbia Parsons	100—125	5.—	—
Üppige Säulenform mit weißen Zweigspitzen	125—150	6.—	—
— **columna** Spaeth. Echt! Keine Sämlinge! . .	60—80	3.50	220.—
Schlanke, regelmäßige, dichtbezweigte Säulen	80—100	4.50	280.—
	100—125	5.50	360.—
— **cristata** Carr.	100—125	5.—	—
Mit Hahnenkamm-artigen Zweigspitzen			
— — **aurea** Beissn.	30—40	2.50	—
Hahnenkamm-artig mit goldenen Spitzen	40—60	4.—	—
— **douglasi pyramidalis** Spaeth	60—80	3.50	—
Langsam wachsende Pyramide, dunkelgrün	150—175	7.—	—
	350—400	40.—	—
— **ellwangeriana** Beissn.	200—225	15.—	—
Harte, dichtbezweigte Pyramide			
— — **Rheingold** Vollert Δ	60—80	10.—	—
Kegelförmig, hellgoldgelb			
— **fastigiata**, siehe Th. occidentalis stricta			
— **filiformis** Beissn.	40—60	4.—	—
Kegelförmig, Zweige fadenförmig überhängend	60—80	5.—	—
	80—100	6.—	—
	150—175	15.—	—
— **froebeli** Hort Δ (Th. occ. glob. comp. Beissn.) .	30—40	4.—	—
Schön eirund, frischgrün, gedrungen			
— **globosa** Gord. Δ . . . . hoch und breit	20—30	2.50	160.—
Regelmäßige Kugel, Zweige fein und dicht „	30—40	4.—	240.—
„	70—80	7.50	
— — **compacta**, siehe Th. occ. froebeli			
— **gracilis** Hort.	60—80	5.50	—
Zierlich verästelt, schön pyramidal	100—125	9.—	—
	150—175	15.—	—
	275—300	40.—	—
— **hoveyi** Gord.	40—60	4.—	—
Gedrungen, eirundlich, hellgrün			
— **Little Gem** Beissn. Δ . . hoch und breit	40—50	6.—	—
Ganz gedrungener Zwerg, dunkelgrün „	50—60	8.—	—
— **malonyana** Hort.	200—225	15.—	—
Ganz schmale grüne Säulenform			
— **ohlendorffi** Beissn. (Th. occ. spaethi Hort.) . .	20—30	4.—	—
Monströse und fadenförmige Zweige			
— **pendula** Gord.	100—125	6.—	—
Stark abwärts hängende Äste und Zweige	175—200	12.—	—
— **recurva nana** Carr. Δ , . hoch und breit	20—30	4.—	300.—
Dichte, rundliche, regelmäßige Kegel „	100—125	15.—	—
— **recurvata** Beissn.	40—60	4.—	—
Gedrungene Pyramide, Spitzen gedreht			
— **rosenthali** Ohlend.	30—40	2.—	—
Glänzend dunkelgrüne Säulenform	40—60	3.—	220.—
	60—80	3.50	—
	200—225	15.—	—
— **spaethi**, siehe Th. occ. ohlendorffi			
— **stricta** Hort. (Th. occ. fastigiata Hort.) . . .	125—150	6.—	—
Kurzzweigige auffallende Säulenform			
— **umbraculifera** Beissn. Δ . hoch und breit	20—30	2.50	—
Niedrig, dicht, regelmäßig flachrund „	30—40	4.—	—
„	60—70	8.—	—
„	70—80	10.—	—

THUJA (Fortsetzung):	Höhe in cm	1 St. DM.	100 St. DM.
occidentalis vervaeneana Henk. & Hochst.	150—175	8.—	—
Breitpyramidal, feine Bezweigung, gelblichbronze			
— **wagneriana** Froebel	40—60	3.50	—
Regelmäßige dichte Pyramide, sehr fein	60—80	4.50	—
	80—100	5.50	—
— **wareana** Nelson	40—60	3.—	—
Dunkelgrün, gedrungen, wertvoll	200—220	15.—	—
— **Waxen** Arn. Arb.	125—150	6.—	—
Zierlich, locker, nickend, grünlichgelb			
	300—350	35.—	—
plicata D. Don. (Th. gigantea Nutt.)	200—225	15.—	—
Prächtig glänzendgrün, großwedelig			
— **aureo-variegata** Beissn.	40—60	3.50	—
Sehr auffallend goldbunte Form	100—125	6.—	—
	125—150	7.—	—
— **fastigiata** CS.	80—100	5.—	—
Schlank aufwachsende Form	100—125	6.—	—
	150—175	8.—	—
	175—200	10.—	—
standishi Carr. (Th. japonica Maxim.)	100—125	7.—	—
Gelbgrün, leicht überhängende rundliche Bezweigung	150—175	10.—	—
THUJOPSIS — Hibalebensbaum — Cupressaceae			
borealis, siehe Chamaecyparis nootkatensis			
dolabrata Hondai Makino	40—60	5.—	—
In allen Teilen dichter, kleiner als die Art	60—80	7.—	—
	80—100	9.—	—
— **nana** Sieb. & Zucc. Δ	20—30	5.—	—
Dicht, feinzweigig, kleinschuppig			
— **variegata** Fortune	300—350	100.—	—
Einzelne Zweige schön weißbunt			
TORREYA — Stinkeibe — Taxaceae			
nucifera Sieb. & Zucc.	200—250	60.—	—
Grobnadelig, zweizeilig, glänzend dunkelgrün			
TSUGA — Hemlockstanne — Pinaceae			
canadensis Carr.	40—60	4.—	—
Sehr zierlich dunkelgrün, leicht überhängend	80—100	8.—	—
— **albo-spicata** Beissn.	40—50	7.—	—
Im Austrieb schön weißbunt			
— **compacta** (nana) Sénécl. (Ts. canad. minima Hesse)	40—50	7.50	—
Dichtzweigig, gedrungen, niedliche Kugel Δ			
— **macrophylla** Hort.	100—125	15.—	—
Raschwachsende, üppige, gröbere Form			
— **minima**, siehe Ts. canad. compacta			
— **parvifolia** P. Smith	40—60	7.50	—
Schön zierlich, kleinblättrige Form			
— **(sargenti) pendula** Beissn.	40—60	7.50	—
Stark hängend, sehr zierend, als Solitär	125—150	20.—	—
	175—200	30.—	—
mertensiana glauca Hort. (Ts. pattoniana glauca Hort.)	20—30	6.—	—
Kurznadelig, blaugrau, langsam wachsend	40—50	8.—	—
	50—60	10.—	—
pattoniana, siehe Ts. mertensiana und Formen			
WELLINGTONIA, siehe Sequoia			

Laubhölzer

ZIERSTRÄUCHER-SORTIMENTE		
Ziersträucher, in guten Sorten	100 Stück DM	60.—
„ besonders schöne Zusammenstellung	100 „ „	120.—

Allee-, Solitär-, Zier- und Straßenbäume
Buntblättrige und schönblühende Ziersträucher
Heckengehölze für Knicks und Windschutz
Immergrüne und Moorbeetpflanzen

		1 Stck. DM	100 Stk. DM
ABELIA — Abelie — Caprifoliaceae			
grandiflora Rehd. Felsenabelie . . **m. Tb.**	15—20 cm hoch	2.—	—
Halbimmergrün, B. dunkelgrün, Bl. rosaweiß, **D**			
spathulata Sieb. **m. B.**	60—80 cm hoch	2.50	—
Reichverzweigt, B. hellgrün, Bl. weiß mit Gelb, 100, V—VII			
ACANTHOPANAX — Stachelkraftwurz — Araliaceae			
henryi Harms (Eleutherococcus) ✣ . **m. B.**	100—120 cm hoch	3.50	—
Baumartig, derbstachelig, B. 5zählig, Bl. grünlichweiß, Fr. schwarz, 1—3 m, VIII			
sieboldianus Mak. (A. spinosus, Aralia penthaphylla)			
Schön belaubt, kräftig bestachelt, 1,5—3m, VIII, **H**	80—100 cm hoch	1.—	
ACER — Ahorn — Aceraceae **B**			
campestre L. Feldahorn . . Büsche	80—100 cm hoch	1.—	80.—
B. klein, quirlförmig beastet, 12 m, V, **H**			
cappadocicum rubrum, siehe A. laetum rubrum			
carpinifolium Sieb. & Zucc. ✱. . **m. B.**	100—125 cm hoch	2.—	—
B. frischgrün, im Herbst braungelb, V, **H**			
cissifolium K. Koch ✱	200—250 cm hoch	3.—	—
B. dreiteilig, hellgrün, Bl. gelb, IV	250—300 „ „	3.50	—
dasycarpum, siehe A. saccharinum und Formen			
ginnala Maxim. **H.** ✱	100—120 cm hoch	1.40	110.—
B. zierlich, Fr. rot, bis 5m, V			
heldreichi Orph. ✱ . . . . . Hochst.	8/10 cm Umfg.	5.—	—
B. tiefgelappt, glänzd. dklgrün. „	12/14 „ „	7.50	—
laetum rubrum Rupr. (A. cappadocicum rubrum Nast.) ✱			
Austrieb tiefrot, schmalkronig	125—150 cm hoch	3.—	—
lobeli Ten. . . . . Hochst.	6/8 cm Umfg.	5.—	—
B. 5lappig, tiefgrün, f. enge Sraßen „	8/10 „ „	6.—	—
negundo aureo-variegatum Booth . .	60—80 cm hoch	2.—	—
B. dunkelgrün, goldgelb gefleckt			

ACER (Fortsetzung):

		1 Stck. DM	100 Stck. DM
negundo variegatum Carr.	60—80 cm hoch	2.—	—
B. weißbunt	Stammhöhe 120—140 cm	3.—	—
	„ 140—160 „	4.—	—
palmatum Thbg. (A. polymorphum S. & Z.) **m. B.**	100—125 cm hoch	1.50	—
B. zierlich geschlitzt, Fächerahorn ✱			
— **atripurpureum** Nichols.	„ 40—60 „ „	7.—	—
B. konstant schwarzrot	„ 60—80 „ „	9.—	—
— **cristatum** Schwer. & Hesse	„ 80—100 „ „	15.—	—
B. schneckenförmig, schwachwüchsig			
— **hessei** Schwer.	„ 80—100 „ „	15.—	—
B. sehr schön dunkelpurpurn			
— **minus** Nichols. (A. palm. ribesifolium)	80—100 „ „	15.—	—
B. grün, klein, tief geschlitzt, zierlich			
— **sinuatum** Schwer.	„ 80—100 „ „	7.50	—
B. groß, grün, tief eingeschnitten			
— **versicolor** Schwer.	„ 60—80 „ „	12.—	—
B. freudig grün, hell gefleckt			
— **volubile** Schwer.	„ 60—80 „ „	7.—	—
B. hell- bis dunkelgrün, Mittellappen spiralig			
pictum Thbg. Mandschurischer Ahorn	150—175 „ „	3.—	—
B. 5—7lappig, Austrieb bräunlich, IV—V			
platanoides L. Spitzahorn ✱	Hochst. 8/10 cm Umfg.	3.75	300.—
B. spitzgelappt, heimischer	„ 10/12 „ „	5.—	—
Wald- Park- und Alleebaum	„ 12/14 „ „	6.25	—
bis 30 m, IV—V	„ 14/16 „ „	7.50	—
	„ 16/18 „ „	9.—	—
	„ 18/20 „ „	12.50	—
— **aureo-marginatum** Pax.	„ 10/12 „ „	6.25	—
B. gelbbunt, unregelmäßig			
drummondi Drum.	„ 6/8 „ „	3.75	—
B. graugrün, weißrandig, Austrieb rosa	„ 8/10 „ „	5.—	—
— **globosum** Nichols. Kugelahorn 200—220 Sth.	10/12 „ „	6.25	—
Dichte Kugelkrone, f. Vogelschutz uud enge Straßen			
— **pictum** Hesse	Hochst. 10/12 „ „	6.25	—
B. weiß bepudert und marmoriert			
— **reitenbachi** Nichols. (A. plat. rubrum Herd.)			
B. schwärzlichrot, Austrieb dklrot	Heister 200—250 cm hoch	3.75	—
	Hochst. 6/8 cm Umfg.	4.50	—
	„ 8/10 „ „	5.—	450.—
	„ 10/12 „ „	6.25	—
— **schwedleri** K. Koch ✱	Heister 200—250 cm hoch	3.75	—
B. olivgrün, Austrieb leuchtend	Hochst. 6/8 cm Umfg.	4.50	—
blutrot, prachtvoller Alleebaum	„ 8/10 „ „	5.—	450.—
pseudoplatanus L. Bergahorn	„ 6/8 „ „	3.—	—
B. platanenartig, grün, breitkroniger	„ 8/10 „ „	3.75	350.—
Park- und Alleebaum für feuchten	„ 10/12 „ „	5.—	—
Boden, bis 30 m, V			

ACER (Fortsetzung):		1 Stck. DM	100 Stck. DM
pseudoplatanus lutescens Heinh. .	Hochst. 8/10 cm Umfg.	5.—	—
B. leuchtend gelb, Schöner Austrieb			
— **nizeti** Schwer.	„ 10/12 „ „	6.25	—
Austrieb rotbraun, B. später dunkel-	„ 14/16 „ „	9.25	—
grün mit gelben Flecken			
— **purpureum** Loud.	„ 12/14 „ „	7.50	—
B. unterseits purpurviolett			
rubrum L. Rotahorn ✱	175—200 cm hoch	3.—	—
B. meist 5lappig, sattgrün, unten blaugrau,			
Bl. und Fr. schön rot, bis 35 m, III—IV			
saccharinum lutescens Pax. (A. dasycarpum lutescens Spaeth.)			
Austrieb leucht. gelb, ✱	Hochst. 8/10 cm Umfg.	6.25	—
— **pyramidale** Spaeth	175—200 cm hoch	3.—	—
Straff-aufrecht wachsend, B. am	Hochst. 6/8 cm Umfg.	4.—	350.—
Rande nach oben gebogen	„ 8/10 „ „	5.—	450.—
— **wieri (laciniatum)** Pax	250—300 cm hoch	4.—	—
B. zierlich, feingeschlitzt,	Hochst. 6/8 cm Umfg.	5.—	—
als Einzelbaum wertvoll	„ 8/10 „ „	6.25	500.—
	„ 12/14 „ „	9.25	—
	„ 14/16 „ „	12.50	—
saccharum Marsh. Zuckerhorn ✱ . .	„ 8/10 „ „	6.25	—
B. blaugrau mit roten Stielen, 3—5lappig			
sieboldianum Miquel ✱	m. B. 80—100 cm hoch	6.—	—
B. ähnlich A. japonicum, Austrieb	„ 100—125 „ „	7.50	—
hellgelb, rosa gerandet			
trautvetteri Medwed. ✣	Hochst. 8/10 cm Umfg.	6.25	—
B. rot gestielt, tief 5lappig			

AESCULUS — Gemeine Kastanie — Hippocastanaceae

		1 Stck. DM	100 Stck. DM
carnea Hayne (Aesc. rubicunda Loisl.) **B**			
B. nußartig, 5teilig	200 cm Sth. Hochst. 8/10 cm Umfg.	7.50	—
rundkronig, Bl. rot	200 „ „ „ 10/12 „ „	9.50	—
	200 „ „ „ 14/16 „ „	15.—	—
	200—220 „ „ „ 20/25 „ „	40.—	—
— **brioti** Nichols. **B**	200 „ „ „ 8/10 „ „	7.50	—
Bl. rot, langtriebg.	200—220 „ „ „ 20/25 „ „	40.—	—
— **plantierensis**, siehe Aesc. plantierensis			
flava, siehe Aesc. lutea			
hippocastanum L. Roßkastanie **B** .	Hochst. 10/12 „ „	5.—	400.—
Bekannter Park- u. Straßenbaum	„ 12/14 „ „	6.25	500.—
mit großen weißen Blütenständen			
— **baumanni** CS. (Aesc. hipp. plena Lemm.)			
Bl. weiß gefüllt	200—220 cm Sth. Hochst. 10/12 „ „	9.50	—
ohne Früchte	200—220 „ „ „ 14/16 „ „	15.50	—
	200—220 „ „ „ 20/25 „ „	40.—	—
— **laciniata** Leroy	100—125 cm hoch	3.—	—
B. tief und unregelmäßig eingeschnitten			
— **memmingeri** Hort.	Hochst. 10/12 cm Umfg.	9.50	—
B. gelb gestrichelt und bestäubt			
— **plena,** siehe Aesc. hipp. baumanni			
— **pyramidalis** S.—L.	200—220 cm Sth. „ 20/25 „ „	30.—	—
Wuchs dicht pyramidal			

AESCULUS (Fortsetzung):

		1 Stck DM	100 Stck DM
hippocastanum umbraculifera Rehd. Mit dicht kugeliger Krone	Hochst. 20/25 cm Umfg. 200—220 cm Sth.	30.—	—
humilis X lutea Spaeth . . . . B. blaßgrün, Bl. rot mit Gelb	150—200 cm hoch	4.—	—
lutea Wangh. (A. flava Ait., octandra Marsh.)	125—150 „ „	4.—	—
Bl. gelb, 10—15 cm lange Rispen	200—250 „ „	5.—	—
macrostachya, siehe Aesc. parviflora			
neglecta Ldl. . . . . Bl. blaßgelb, rötlich gezeichnet	150—200 „ „	4.—	—
octandra, siehe Aesc. lutea			
parviflora Walt. (Aesc. macrostachya Mchx.) Strauchartig, mit langen weißen Bl.-Ständen	60—80 „ „	3.—	—
pavia arguta Hort.	Hochst. 12/14 cm Umfg.	12.50	—
Bl. gelb und rötlich, langrispig	„ 14/16 „ „	15.50	—
— **atrisanguinea** Rehd. (Pavia rubra Poir.) Bl. dunkelrot	„ 20/25 „ „	40.—	—
plantierensis André (Aesc. carnea plant. Rehd.) B. groß, grob gesägt, Bl. weißlich bis rot	Hochst. 12/14 cm Umfg.	12.50	—
rubicunda, siehe Aesc. carnea und Formen			
turbinata Bl.	200—220 cm Sth. Hochst. 16/18 „ „	15.—	—
Bl. weißlichgelb,	200—220 „ „ „ 18/20 „ „	25.—	—
rötlich gefleckt	200—220 „ „ „ 20/25 „ „	30.—	—
versicolor Dipp. (Aesc. withleyi Hort.) . Bl. teils rötlich, teils gelblich	100—125 cm hoch	4.—	—

AILANTUS — Götterbaum — Simarubaceae **B** ✣

		1 Stck DM	100 Stck DM
glandulosa Desf. (A. altissima Swingle)	Hochst. 8/10 cm Umfg.	4.—	—
B. groß, gefiedert, Bl. groß, gelb	„ 10/12 „ „	6.25	—

ALNUS — Erle, Eller — Betulaceae **B**

		1 Stck DM	100 Stck DM
glutinosa Gärtn. Schwarzerle .	Hochst. 10/12 „ „	3.75	—
Heimisch, für nasse sumpfige Stellen	„ 12/14 „ „	5.—	—
incana Wild. Weißerle	„ 10/12 „ „	3.75	—
Heimisch, auch für trockene Stellen	„ 12/14 „ „	5.—	—

AMELANCHIER — Felsenbirne — Rosaceae ✣ ✱

		1 Stck DM	100 Stck DM
asiatica Endl. . . . . **m. B.** Zweige lang hängend, Bl. große, lange, weiße Trauben	50—70 cm hoch	2.—	180.—
botryapium de Cand. . . . . . . Bl. in dichten kleinen weißen Trauben	80—120 „ „	1.—	80.—
cretica de Cand. . . . . B. groß, dklgrün, Bl. groß locker, weiß	60—80 „ „	1.—	—
laevis pumila Hort Δ . . . . . Niedrig, buschig, Zweige rotbraun	60—80 „ „	1.—	—
utahensis Koehne Δ . . . . **m. B.** B. klein niedrig bleibend	60—80 „ „	3.—	—
vulgaris Moench (A. ovalis Med.) . . B. unterseits silberweiß, Bl. weiße Trauben	60—80 „ „	1.—	—

AMORPHA — Bastardindigo — Leguminosae **B**

		1 Stck DM	100 Stck DM
fruticosa crispa Hort . . . . . B. kraus, gefiedert, Bl. violett	40—70 cm hoch	1.—	—

		Größe	1 Stck. DM	100 Stck. DM
AMORPHA (Fortsetzung):				
fruticosa croceo-lanata Mouillef. . . .		70—100 cm hoch	1.—	—
B. gelbbraun zottig behaart, auch Jungtriebe				
AMYGDALUS — Mandel — Rosaceae **B**				
persica „New purple leaved“ Hort. Büsche		150—175 „ „	3.—	—
B. beständig purpurfarbig				
ANDRACHNE — Burgel — Euphorbiaceae				
colchica Fisch. & Mey. Δ . .	**m. B.**	30—40 cm hoch	1.50	—
Niedrig, dicht, Bl. grünlich				
ANDROMEDA — Lavendelheide — Ericaceae				
calyculata, siehe Chamaedaphne calyculata und Formen				
catesbaei, siehe Leucothoe catesbaei				
floribunda, siehe Pieris floribunda				
japonica, siehe Pieris japonica und Formen				
lucida, siehe Xolisma lucida				
polifolia L. Δ **I**	**m. Tb.**		3.—	—
B. an Rosmarin erinnernd, Bl. blaßrosa				
— **angustifolia** Hort. Δ **I**	**m. B.**	20—30 cm hoch	3.—	—
Typische Wildform, schmalblättrig				
— **glauca** Hort. Δ **I**	**m. B.**	20—30 „ „	3.—	250.—
B. auffallend blau, gröber als die Art	„	30—40 „ „	4.—	350.—
speciosa, siehe Zenobia pulverulenta				
ARALIA — Aralie — Araliaceae				
chinensis nuda Nakai		100—150 cm hoch	5.—	—
B. unten blaugrün, Bl. weiß		300—350 „ „	8.—	—
elata Seem. (A. chin. mandschurica Rehd.)		100—125 „ „	5.—	—
B. gefiedert, bis 1m lang, Bl. weiße Dolden		300—350 „ „	8.—	—
ARCTOSTAPHYLOS — Bärentraube — Ericaceae				
nevadensis Gray Δ **I**	**m. B.**		4.—	—
B. klein länglich, Bl. weißlichrot				
uva-ursi Spreng Δ **I**	„		4.—	—
B. klein, oval, Bl. weißlichrot, wurzelnd				
ARONIA — Zwergvogelbeere — Rosaceae ✱ ✢				
arbutifolia Elliott		40—60 cm hoch	—.75	60.—
B. glänzendgrün, Bl. weiß bis rosa				
melanocarpa Elliott. (A. nigra Dipp.) .		40—60 „ „	—.75	60.—
B. oberseits glänzend sattgrün, Bl. reinweiß				
ARTEMISIA — Beifuß, Wermut — Compositae				
procera Willd. Δ		50—70 „ „	2.—	—
Halbstrauch, B. feinzerteilt, Bl. gelbgrün				
ARUNDINARIA, siehe unter „Stauden-Ziergräser“				
AZALEA — Azalee — Ericaceae				
Hatsugiri Hort., violettrot Δ **I** .	**m. B.**	20—30 „ „	5.—	—
Hinodegiri Hort., hellkirschrot Δ **I** .	„	20—30 „ „	5.—	—
Hinomanyo Hort., fleischfarbig rosa Δ **I**	„	20—30 „ „	5.—	—
koreana Hort., bläulichlila Δ **I** .	„	20—30 „ „	5.—	—
malvatica X kaempferi—Hybriden I				
Alice, rötlich-orange	„	20—30 „ „	5.—	—
Fedora, dunkelrosa	„	30—40 „ „	6.—	—
John Cearns, rot	„	20—30 „ „	5.—	—
	„	30—40 „ „	6.—	—

				1 St. DM	100 St. DM
AZALEA (Fortsetzung):					
malvatica x kaempferi-Hybriden:	**m. B.**		cm hoch		
Kathleen, dunkelrosa	„	20—30	„ „	5.—	—
	„	30—40	„ „	6.—	—
Willy, reinrosa	„	30—40	„ „	6.—	—
mariesi Hort	„	20—30	„ „	4.—	—
Hellila vor dem Laub	„	40—50	„ „	6.—	—
mollis Bl. gelbblühend	„	30—40	„ „	3.25	—
„ rotblühend	„	30—40	„ „	3.25	300.—
obtusa japonica Ldl. gelbbr. bis rot △ **I**	„	20—30	„ „	5.—	—
odorata Hort., weiß, duftend . .	„	50—70	„ „	15.—	—
pontica L. gelb	„	30—40	„ „	3.25	300.—
schlippenbachi Ktze, B. groß, Bl. blaßrosa	„	20—30	„ „	3.—	—
viscosa glauca stricta Hort. weiß-rosa	„	30—40	„ „	5.—	—
BENZOIN, siehe Lindera					
BERBERIS — Berberitze, Sauerdorn — Berberidaceae					
actinacantha Martiums △ **I** . .	**m. B.**	60—80	cm hoch	4.—	—
B. dornig gezähnt, Bl. goldgelb, Fr. groß, dklrot					
bretschneideri Rehd. ✱	**m. Tb.**	20—30	„ „	2.—	—
B. gelbgrün, Bl. gelb, Fr. blau bereift					
candidula CS. △ **I**	**m. B.**	20—30	„ „	3.—	250.—
B. glänzend grün, unterseits weiß, Bl. gelb					
calvaleriei Lev. **I**	**m. B.**	30—40	„ „	4.—	—
B. groß, grün, Austrieb rötlich					
dictiophylla albicaulis Hort. ✱ .	**m. Tb.**	30—40	„ „	3.—	—
Zweige weiß bepudert, sehr zierend	**m. B**	60—80	„ „	4.—	—
gagnepaini CS. **I**	„	20—30	„ „	3.—	—
B. schmal tiefgrün, Bl. hellgelb,	„	60—80	„ „	7.50	—
Fr. purpurn	„	100—125	„ „	10.—	—
hookeri Lem. △ **I**	**m. Tb.**	20—30	„ „	3.—	—
B. lederig, unten weiß, Bl. groß schwefelgelb, Fr. schwärzlich					
– typica Hort. △ I	**m. B.**	30—40	„ „	3.75	—
B. dunkelgrün, Austrieb rot					
hybrido-gagnepaini Hort. Holl. △ **I** .	„	20—30	„ „	3.—	—
(B. gagnepaini X verruculosa)	„	30—40	„ „	4.—	300.—
Schön belaubt, glänzend dunkelgrün	„	40—60	„ „	6.—	—
julianae CS **I**	„	20—30	„ „	3.—	250.—
Stark bestachelt, B. dunkelgrün,	„	30—40	„ „	4.—	—
Bl. gelb, sehr reich, Fr. schwarz	„	40—60	„ „	6.—	—
koreana Palib. ✱	„	60—80	„ „	3.—	—
B. breit dunkelgrün,					
lologensis „Highdown Variety" Sandw. **I**	**m. Tb.**	20—30	„ „	6.—	—
Wertvoller Blüher, orangegelb					
mentorensis Anon. ✣ **I**	**m. B.**	30—40	„ „	3.—	—
Austrieb rot, B. dklgrün, Bl. blaßgelb Fr. groß, dklrot.					
notabilis CS ✣	„	30—40	„ „	2.—	—
Fr. auffallend groß, dunkelrot	„	60—80	„ „	3.—	—
	„	80—100	„ „	5.—	—
oblonga CS.	„	80—120	„ „	4.—	—
B. graugrün, Bl. langtraubig gelb, Fr. schwarzrot					
polyantha Hemsl. ✣	**m. B**	40—60	„ „	3.—	—
B. hellgrün, Bl. tiefgelb, Fr. lachsrot					
serotina Lge. (B. chinensis Poir.) .	„	60—80	„ „	4.—	—
B. klein, Bl. gelb, Fr. dunkelrot					

BERBERIS (Fortsetzung):

			1 St DM	100 St. DM
stenophylla Lindl. **I** . . .	m. B.	30—40 cm hoch	4.—	—
B. schmal, dunkelgrün, Bl. lebhaft	„	40—60 „ „	5.—	—
goldgelb, Fr. schwarz	„	80—100 „ „	8.—	—
— **irwini** Hort. Δ **I**	„	20—30 „ „	4.—	—
Niedriger, dichter als die Art, B. zackiger				
thunbergi DC. ✣ ✱ für Hecken	Sträucher	30—40 „ „	—.60	50.—
Dicht, kleinlaubig, Bl. hellgelb,	„			
Fr. korallenrot				
— **atripurpurea** Hort. ✣ ✱ f. Hecken	„	40—60 „ „	—.75	60.—
Rotblättrig, das ganze Jahr schön				
— **maximowiczi** Reg. ✱ ✣ Δ . .	„	40—60 „ „	1.—	80.—
Dicht, straff, hellgrün, f. niedr. H.				
— **minor** Rehd. Δ ✣ ✱ **H** . .	„	30—40 „ „	1.—	80.—
Schwachwachsend, in allen Teilen kleiner				
verruculosa Hemsl. & Wils. Δ **I** .	m. Tb.	15—20 „ „	2.50	—
B. lackgrün, Bl. goldgelb, Fr. bereift	m. B.	80—100 „ „	10.—	—

BETULA — Birke — B e t u l a c e a e

			1 St DM	100 St. DM
alba L. Weißbirke	Hochst.	6/8 cm Umfg.	3.—	280.—
Rinde weißwerdend, B. klein	„	8/10 „ „	3.75	—
humilis Schrank. Δ	m. B.	60—80 cm hoch	3.—	—
In allen Teilen kleiner				
pendula, siehe unter „Trauerbäume"				

BRUCKENTHALIA — Ährenheide — E r i c a c e a e

			1 St DM	100 St. DM
spiculifolia Rchb. **I** Δ . . .	m. B.		2.50	—
Heidekraut-ähnlich, Bl. rötlich				

BUDDLEIA — Schmetterlingsstrauch — L o g a n i a c e a e

			1 St DM	100 St. DM
alternifolia Maxim.		70—100 cm hoch	3.—	—
Bl. lavendelpurpurn entlang der Zweige				
davidi „Ile de France" Hort. . . .		60—80 „ „	3.—	—
Bl. tiefpurpurn, langrispig				

BUXUS — Buchsbaum — B u x a c e a e

			1 St DM	100 St. DM
sempervirens L. (B. arborescens Mill.) **H**				
Für Hecken und Unterholz Büsche	m. B.	70—80 „ „	5.40	400.—
Pyramiden	„	30—40 „ „	2.50	200.—
„	„	125—150 „ „	15.—	—
— **angustifolia** West. . . . „	„	90—100 „ „	10.—	—
B. dunkelgrün, länglich-lanzettlich				

CALLICARPA — Schönfrucht — V e r b e n a c e a e ✣

			1 St DM	100 St. DM
americana L.	m. B.	100—120 cm hoch	3.—	—
Filzig, Bl. blaupurpurn, Fr. violett				
giraldiana Hesse	„	60—80 „ „	2.50	—
B. breit-elliptisch, Bl. rosalila, Fr. violett				
japonica Thbg.	m. B.	40—70 „ „	2.50	—
B. bis 12 cm lang, Bl. blaßlila Fr. violett	„	70—100 „ „	3.—	—
koreana Hort. (C. dichotoma Raeusch)	„	40—60 „ „	2.—	—
Bl. rosa, Fr. lila-violett				

CALLUNA — Besenheide, Heidekraut — E r i c a c e a e

			1 St DM	100 St. DM
vulgaris alba plena Hort., weißgefüllt	m. B.		—.75	—
— — **searlei** Hort., weiß, spät	„		—.75	60.—
— **alporti** Kirchn., dunkelrot, spät	„		—.75	60.—
— **aurea** Forbes, B. goldgelb, Bl. lilar.	„		—.75	60.—
— **County Wicklow** Hort., niedrige	„		1.—	—
H. E. Beale				
— **cuprea** Bean, B. kupferrot	„		1.—	—

CALLUNA (Fortsetzung):		1 St DM	100 St. DM
vulgaris C. W. Nix Hort., dunkelr., früh **m. B.**		—.75	60.
— **foxi** Bean, dunkelgrüne Kissen „	8/12 cm Dm.	—.75	60.—
Bl. lilarosa „	15/20 „ „	1.—	80.—
— **Mrs. J. H. Hamilton** Hort. rosa gef. „		1.—	—
— **plena H. E. Beale** Hort., „ rosarot, gef. spät		—.80	70.—
— **prostrata flagelliformis** Hesse „ peitschenförmig, Bl. lilarosa		—.80	—
— — **kuphaldti** Hesse, rosapur- „ purne Kissen		—.80	—
— **tenuis** Hort., dunkelpurpurn, früh „		—.80	70.—

CALYCANTHUS, siehe Meratia

CARAGANA — Erbsenstrauch — L e g u m i n o s a e

arborescens Lam. **H** . . . . Baumartig, B. gefiedert, Bl. gelb	Sträucher	—.60	50.—

CARPINUS — Weiß- oder Hainbuche — B e t u l a c e a e

betulus L. **H** . . . . Buschig	80—100 cm hoch	1.25	100.—
Pyramidal, zu Hecken und Lauben- „	100—125 „ „	1.70	140.—
gängen „	125—150 „ „	2.—	160.—
— **pyramidalis erecta nova** Hort Hesse Straff aufrecht, frischgrün	Hochst. 20/25 cm Umfg.	30.—	—

CARYA — Hickorynuß — J u g l a n d a c e a e

cordiformis K. Koch (C. amara Nutt.) Bitternuß, B. bis 40 cm lang	Hochst. 8/10 „ „	8.—	—

CASSIA — Sennastrauch — P a p i l i o n a c e a e

marylandica L. . . . . Halbstrauch, B. schön gefiedert, Bl. gelb	80—100 cm hoch	2.—	—

CASTANEA — Edel-Kastanie — F a g a c e a e

sativa Mill. (C. vesca Gaertn.) .	Hochst. 12/14 cm Umfg.	12.—	—
Eßkastanie, schön belaubt	„ 16/18 „ „	18.—	—

CATALPA — Trompetenbaum — B i g n o n i a c e a e

hybrida purpurea Rehd.	125—150 cm hoch	4.—	—
Austrieb dunkelrot, Bl. weiß mit Gelb	200—250 „ „	5.—	—

CELTIS — Zürgel — U l m a c e a e

occidentalis L	60—80 „ „	2.—	—
Äste weißpunktiert, B. bis 15 cm lang Fr. tiefpurpurn	150—200 „ „	3.—	—

CERCIDIPHYLLUM — Judasbaumblatt — T r o c h o d e n d r a c e a e

japonicum Sieb & Zucc. ✱ . . . . B. im Austrieb braunrot	60—80 cm hoch	3.—	—

CHAENOMELES — Scheinquitte — R o s a c e a e **B** ✣

Sämtlich wurzelecht!

japonica Lgl. (Cydonia maulei T. Moore) △ **H** Dornig, niedrig, Bl. ziegelrot, Fr. rund	40—50 „ „	—.60	50.—
lagenaria Koidz. (Cydonia japonica Pers.) Japanische Quitte, dornig, Bl. scharlach.	50—70 „ „	—.75	60.—
— **atricoccinea** plena Hort., scharlach, gef.	60—80 „ „	2.—	—
— **Aurora** Hort., lachsrot, einfach.	60—80 „ „	2.—	—
— **baltzi** Hort., karmesinrot, einf. groß	50—70 „ „	2.—	—
— **Columbia** Hort., rosafleischf. einf.	60—80 „ „	2.—	—
— **eximia** Hort., hellrot, einfach	60—80 „ „	1.50	130.—
— **gaujardi** Hort., purpurrot, einfach	60—80 „ „	2.—	—
— **moerlosi** Hort., hell- u. dunkelrosa, einf.	60—80 „ „	2.—	180.—

	Größe	1 St. DM	100 St. DM
CHAENOMELES (Fortsetzung):			
lagenaria nivalis Hort., reinweiß, einfach	60—80 cm hoch	2.—	—
— **nivea extus coccinea** Hort., weiß-rot, einf.	40—60 „ „	2.—	—
— **rubra grandiflora** Hort., karmesinrot, einf.	40—60 „ „	2.—	180.—
— **sanguinea plena** Hort., dunkelrot, gefüllt	60—80 „ „	2.—	—
— **versicolor lutescens** Hort., gelblichr., einf.	60—80 „ „	1.50	130.—
— **wilsoni** Rehd. apfelblütig, reichfruchtend	80—100 „ „	2.—	—
CHAMAEDAPHNE — Zwerglorbeer — Ericaceae △ **I**			
calyculata Moench. (Lyonia cal. Rchb.) **m. B.**	40—50 cm hoch	3.—	—
B. lederartig, Bl. weiß bis hellrot			
— **nana** Rehd. . . . . . . „	30—40 „ „	4.—	—
Niederliegend, weiß, reichblühend „	50—60 „ „	6.—	—
CHIMONANTHUS, siehe Meratia			
CLADRASTIS — Gelbholz — Leguminosae			
amurensis buergeri Max. (Maackia am. buerg. CS)			
Fiederblatt, Bl. weißlich aufrecht **m. B.**	150—200 cm hoch	3.—	—
CLETHRA — Scheineller — Clethraceae			
acuminata Mchx. . . . . . **m. B.**	60—80 „ „	2.50	—
B. dunkelgrün, Bl. weiße Rispen			
alnifolia L. ✱ **D** . . . . „	60—80 „ „	2.50	—
B. frischgrün, Bl. weiße Rispen			
— **tomentosa** Mchx. . . . . . „	60—80 „ „	2.50	200.—
B. stark filzig, Bl. reinweiß, groß			
COLUTEA — Blasenstrauch — Leguminosae ✣ **B**			
gracilis Freyn & Sint.	60—80 „ „	1.—	—
B. zierlich, Bl. reingelb			
media Willd.	60—80 „ „	1.—	—
B. unten blaugrün, Bl. rotbraun-orange			
persica buhsei Boiss.	60—80 „ „	1.50	—
Zweige überhängend, Bl. orangerotbraun			
CORNUS — Hartriegel — Cornaceae ✣ ✱			
alba Wangh. (C. stolonifera Mchx.) .	100—120 „ „	—.75	60.—
Holz rotbraun, Bl. weiß, Fr. blauweiß			
— **albo-marginata elegans** Hort. . .	60—100 „ „	1.25	100.—
B. schön weißbunt			
— **coloradensis** Koehne (C. stolonif. color. CS)	60—80 „ „	1.—	—
Wuchs überhängend, Zweige bräunlich			
— **flaviramea** Spaeth. (C. stolonif. flav. Rehd.)	80—100 „ „	1.—	—
Holz gelb, breitwüchsig, wurzelnd			
— **gouchaulti** Rehd. (C. tatarica gouch. Hort.)	40—60 „ „	1.25	—
B. schön gelbbunt, kräftig wachsend			
— **kesselringi** Rehd. (C. sibir. kesselr. E. Wolf)	80—100 „ „	1.—	—
Zweige schwarzrot, Herbst- und Winterzierde			
— **spaethi** Wittm. (C. tatar. spaethi Hort.)	60—80 „ „	1.25	—
Austrieb bronze, B. goldgelb gerandet			
controversa Hemsl. (C. macrophylla Koehne)	200—250 „ „	3.—	—
B. unterseits bläulich, Bl. weiß, flach			
femina Mill. (C. stricta Lam.)	40—60 „ „	1.—	—
Zweige braunrot, Bl. weiß, Fr. hellblau			
kousa Buerg. (Benthamia jap. S. & Z.) **m. B.**	60—80 „ „	4.—	—
B. unterseits weißgrau, Bl. groß, rahmweiß ✱			
macrophylla, siehe C. controversa			

			1 St. DM	100 St. DM
CORNUS (Fortsetzung):				
mas L. Kornelkirsche **H**		50—70 cm hoch	1.—	85.—
Bl. gelb vor dem Laub, Fr. rot, eßbar				
officinalis Sieb & Zucc.		60—80 „ „	3.—	—
Bl. gelb, vor dem Laub, Herbstfärbung rot				
paniculata L-Herit. (C. racemosa Lam.)		100—150 „ „	—.75	60.—
Buschig, B. unterseits weiß				
sanguinea L. Hartriegel		150—200 „ „	—.75	60.—
Zweige braunrot, Bl. gelbweiß, Fr. schwarzrot				
stolonifera, siehe C. alba und Formen				
stricta, siehe C. femina				
tatarica sibirica Hort. (C. alba sib. Loud.)		60—80 „ „	1.—	—
Holz mennigrot im Winter, Bl. weißlich				
— — **albo-variegata** Hort.		60—80 „ „	1.25	—
Schön konstant weißbunt				
CORONILLA — Kronwicke — L e g u m i n o s a e				
emerus L. Δ		40—60 „ „	1.50	—
B. gefiedert, Bl. gelb				
CORYLOPSIS — Scheinhasel — H a m a m e l i d a c e a e				
pauciflora Sieb & Zucc. Δ ✱ . .	**m.B.**	20—30 „ „	4.—	—
Dicht, Austrieb kupfrig, Bl. primelgelb	„	30—40 „ „	5.—	—
	„	50—60 „ „	8.—	—
CORYLUS — Hasel — B e t u l a c e a e				
avellana atripurpurea Kirchn. Bluthasel .		70—100 „ „	2.—	160.—
B. tief schwarzrot, schwachwachsend				
Großfrüchtige Haselnüsse, siehe unter „Obstsortiment"				
COTINUS — Perückenstrauch — A n a c a r d i a c e a e				
coggygria Scop. (Rhus cotinus L.) ✱ . .		50—70 „ „	2.—	160.—
B. grün, rund, Bl. federig, purpurviolett				
COTONEASTER — Zwergmispel — R o s a c e a e ✣				
acutifolia Ldl. (C. lucida Schlechtd.) .		30—50 „ „	—.75	60.—
B. glänzendgrün, Bl. rötlichweiß, Fr. dunkel				
— **sinensis** Hort.		30—40 „ „	—.75	—
Wuchs breiter als die Art				
apiculata Rehd. & Wils. Δ		30—50 „ „	—.75	60.—
B. sattgrün, Fr. glänzend scharlach				
applanata, siehe C. dielsiana und Formen				
bullata Bois. ✱		40—60 „ „	—.75	60.—
B. ziemlich groß, Bl. weiß, Fr. lebhaft rot				
congesta, siehe C. microphylla glacialis				
dammeri CS (C.humifusa Duth.) **I**	**m. B.**	20—30 cm breit	2.—	—
Niederliegend, dicht, Bl. weiß				
— **radicans** Hort Δ **I**	„	20—30 „ „	3.—	250.—
Niederliegend, wurzelnde Form				
davidiana, siehe C. horizontalis und Formen				
dielsiana Pritzl. (C. applanata Veitch.) .		50—70 „ hoch	—.75	60.—
Wüchsig, B. dklgrün, Bl. weiß, Fr. glänzendrot				
— **elegans** Rehd. & Wils. . .	**m. B.**	60—80 „ „	1.25	—
Zweige überhängend, sonst wie die Art	„	100—120 „ „	1.50	—
divaricata Rehd. & Wils.		40—60 „ „	—.75	60.—
B. tiefgrün, Bl. rosa, Fr. rot				
fontanesi, siehe C. racemiflora				
foveolata Rehd. & Wils. ✱ . . .	**m. B.**	80—100 „ „	1.50	—
B.dklgrün, Bl. rötlichweiß, Fr. schwarz				
frigida vicaryi Hort.	„	60—80 „ „	2.	160.—
B. groß, dünn, frischgrün, Fr. rot	„	150—200 „ „	2.50	—
hessei, siehe C. praecox hessei				

COTONEASTER (Fortsetzung):

		Größe		1 St. DM	100 St. DM
horizontalis Decne. (C. davidiana Hort.)	**m. B.**	30—40	cm breit	1.50	125.—
Halbimmergrün, Bl. rosa, Fr. rot Δ	„	50—70	„ „	2.—	160.—
— **saxatilis** Hort. Hesse **NEUHEIT !** Δ	„	20—30	„ „	5.—	—

Diese neue Form des C. horizontalis hat die begrüßenswerte Eigenschaft bei ziemlich langsamem Wuchs sich jedem Felsen oder jeder Treppenstufe und Erdbewegung anzuschmiegen, weshalb sie den Namen „saxatilis“ erhielt. Die Zweige sind fein fischgrätenartig verzweigt, die Blättchen sind bedeutend kleiner als die der Art und kleine aufrechte Kurztriebe geben den Zweigpartien eine besondere Note. Im ganzen eine neuartige, zierliche Felsenform des altbekannten Cotoneaster horizontalis.

		Größe		1 St. DM	100 St. DM
— **variegata** Osborn Δ ✱ . . .	**m. B.**	20—30	cm breit	3.—	—
Schwachwüchsig, B. schön weißbunt					
humifusa, siehe C. dammeri und Formen					
hupehensis Rehd. & Wils.	„	60—80	cm hoch	1.—	—
B. lebh. grün, Bl. weiß, Fr. dunkelrot	„	100—120	„ „	1.50	—
hybrida Gloire de Versailles Hort. **I**	„	50—70	„ „	4.—	—
B. unterseits stark filzig, Fr. hellrot					
integerrima Med. (C. vulgaris Ldl.) .		30—40	„ „	—.75	—
Austrieb silbrig, Bl. rötlich, Fr. scharlach					
lactea W. W. Smith **I**	**m. B.**	30—40	„ „	3.—	—
Überhängend, Bl. weiß, Fr. karmesinrot	„	60—80	„ „	5.—	—
laxiflora Jacq. fil.		30—40	„ „	—.75	—
B. dunkelgrün, Fr. schwarz					
lucida, siehe C. acutifolia					
microphylla Wall. Δ **I**	**m. B.**	20—30	„ „	2.—	160.—
B. klein, schwarzgrün, Bl. weiß, Fr. karmin					
— **cochleata** Rehd & Wils. Δ **I** .	**m. B.**	20—30	„ breit	2.—	160.—
B. stumpfgrün					
— **glacialis** Hook. (C. congesta Bak.) Δ **I**	„	20—30	„ „	2.—	—
B. klein, stumpfgrün, niederliegend	„	30—40	„ „	3.—	—
— **thymifolia** Koehne Δ **I**	„	20—30	„ „	3.—	—
B. lineal, glänzend dklgrün, zierlich					
moupinensis Franch.		40—60	„ hoch	—.75	—
B. grob, dklgrün, Bl. rötlich, Fr. schwarz					
multiflora Bge. (C. reflexa Carr.) . .		60—80	„ „	1.25	100.—
Überhängend, Bl. milchweiß, Fr. rot					
— **calocarpa** Rehd. & Wils. . . .	**m. B.**	60—80	„ „	1.25	—
B. größer als die Art, Fr. karmin	„	80—100	„ „	2.—	—
nanchuanica, siehe C. praecox					
praecox Hort. Vilm (C. nanchuan. Rgl.) Δ	„	30—40	„ breit	1.50	125.—
Wuchs bogig, B. gewellt, Bl. früh, rosenrot, Fr. groß, mennigrot	„	40—50	„ „	2.—	160.—
— **hessei** Hort. Hesse Δ	„	30—40	„ „	2.—	160.—
Dichter u. kleiner als die Art					
prostrata Bak. Δ	„	30—40	„ „	2.—	—
B. klein, Bl. rosa, Fr. rot					
racemiflora K. Koch (C. fontanesi Spach)		80—100	„ hoch	—.75	60.—
B. stumpfgrün, Bl. weiß, Fr. rot					
— **soongarica** CS		70—100	„ „	—.75	60.—
B. größer als die der Art, grünl. behaart					
reflexa, siehe C. multiflora					
rhytidophylla Rehd. & Wils. **I**	**m. B.**	30—40	„ „	3.—	—
B. länglich, unters. gelbfilzig, Bl.	„	60—80	„ „	4.—	—
weißlich, Fr. orangerot	„	80—100	„ „	5.—	—
rubens W. W. Smith **I**Δ	„	20—30	„ „	2.—	—
B. stumpf schwarzgrün, Bl. weiß, Fr. rot	„	40—60	„ „	3.—	—

COTONEASTER (Fortsetzung): 1 St. DM 100 St. DM.

rupestris Hort. Gibbs. Δ . . . . m. B. 30—40 cm hoch 2.— —
B. im Winter bronze, Fr. leuchtendrot
salicifolia Franch. **I** . . . . . „ 30—40 „ „ 2.50 —
Überhängend, B. lanzettl., Fr. rot „ 60—80 „ „ 4.50 —
— **floccosa** Rehd. & Wils. **I** . . „ 30—40 „ „ 2.50 —
B. unten weißfilzig, Fr. lebh. rot
— **rugosa** Rehd & Wils. **I** . . . „ 40—60 „ „ 3.— —
B. breit, dklgrün, Fr. korallenrot „ 60—80 „ „ 4.50 —
„ 80—100 „ „ 6.— —
„ 100—125 „ „ 7.50 —
simonsi Bak. **I** . . . . . . „ 30—40 „ „ 1.— —
B. lederig, glänzend, Höhe b. z. Krone 140—160 „ „ 3.— —
Bl. weiß, Fr. korallenrot
vulgaris, siehe C. integerrima

CRATAEGUS — Dorn — R o s a c e a e

carrierei Vauv. ✣ Für enge Straßen! . 100—120 cm hoch 2.50 —
Stark bedornt, 180—200 cm Sth. Hochst. 8/10 cm Umfg. 5.— —
B. glänzend dklgrün, Bl. weiß, Fr. orange
coccinea L. Scharlachdorn ✣ **H** . Büsche 80—100 cm hoch 1.— —
Stark bedornt, Bl. weiß, Fr. rot
crusgalli inermis Hort . . . . „ 100—125 „ „ 2.50 —
Dornenlose Form des Hahnendorns
— **ovalifolia** Loud. . . . . . „ 100—125 „ „ 2.50 —
B. breiter, Fr. schön rot
— **salicifolia** Ait. . . . . . „ 100—125 „ „ 2.50 —
B. dünner, lanzettlich
fastigiata, siehe C. oxyacantha stricta
fissa fructu luteo Hort ✣ . . . „ 100—125 „ „ 2.50 —
Fr. gelb 180—200 cm Sth. Hochst. 8/10 cm Umfg. 5.— —
grignonensis Mouillf. . . . . Büsche 100—125 cm hoch 2.50 —
B. derblederig, Bl. weiß, Fr. scharlach
oxyacantha L. Weißdorn **H** . . . . 30—40 „ „ —.60 50.—
Bekannte Heckenpflanze, Bl. weiß einf.
— **alba plena** Hort. . . . . Büsche 80—120 „ „ 2.— —
Weiß gefüllt „ 150—175 „ „ 3.— —
180—200 cm Sth. Hochst. 8/10 cm Umfg. 5.— —
— **punicea** Hort. (flore coccineo) Büsche 80—100 cm hoch 2.50 —
Einf. leuchtd. dunkelrot, Mitte weiß
— — **plena** Hort. Rotdorn . . . „ 150—175 „ „ 3.— —
Dick gef. rot 180—200 cm Sth. Hochst. 6/8 cm Umfg. 4.— 350.—
180—200 „ „ „ 8/10 „ „ 5.— 450.—
— **rosea** Hesse . . . . . Büsche 100—125 cm hoch 2.50 —
Einf. leucht. rosa, Mitte weiß
— **stricta** Hort. (C. fastigiata Hort.) Pyram .120—150 „ „ 3.— —
Wuchs streng pyramidal, Bl. einf. weiß
prunifolia Pers. . . . . . Büsche 80—100 „ „ 1.— —
B. glänzd. grün, Bl. weiß, Fr. rot
sorbifolia Lge. . . . . . . „ 100—125 „ „ 1.— —
B. groß, Bl. rispig, Fr. scharlachrot

CYDONIA, siehe Chaenomeles und Formen

CYTISUS — Geißklee — L e g u m i n o s a e
austriacus L. Δ . . . . . m.B. 30—40 „ „ —.75 —
B. seidig, Bl. gelb in Köpfen

		1 St. DM	100 St. DM
CYTISUS (Fortsetzung):			
hybridus Donard Seedling Hort. . . m. B. Bl. weiß, kirschrot, rot und gelb gem.		2.—	—
— Dorothy Walpole Hort. . . . . „ Bl. hellrot mit Dunkelrot, aufrecht		1.75	150.—
multiflorus Sweet. . . . . m. Tb. Ähnlich C. praecox, straffer, Bl. weiß		1.75	150.—
praecox Bean Δ . . . . . m. B Leicht überhängend, Bl. schwefelgelb		1.50	120.—
— albus Smith Δ . . . . . „ Bl. reinweiß, Wuchs sehr niedrig		1.50	120.—
purpureus Scop. Δ . . . . . „ Niedrig, Bl. purpurn	30—40 cm hoch	2.—	—
ratisbonensis Schaeff. Zwillingsginster „ Aufrecht, Bl. dklgelb mit Orange	60—80 „ „	2.—	—
scoparius andreanus compactus Hort. Δ „ Wuchs dicht, Bl. goldgelb mit dklpurpur		1.75	150.—
— — pendulus Hort. Δ . . . . „ Überhängend, Bl. goldgelb m. dklpurpur		1.75	—
— fulgens Hort. . . . . . . „ Ähnlich C. praecox, Bl. rötlichgelb		1.75	—
— Lord Lambourne Hort . . . . „ Überhängend, Bl. scharlach, gelb und rosa		1.75	150.—
— strictus Hort. . . . . . „ Straff aufrecht, Bl. leuchtd. gelb		1.75	150.—
DABEOCIA — Glanzheide — E r i c a c e a e			
polifolia alba Don. (D. cantabr. alba Dipp.) „ Maiblumen-Erika, reinweiße Glocken		1.—	—
DAPHNE — Seidelbast — T h y m e l e a c e a e			
arbuscula Celak Δ I. . . . . m. Tb. B. schmal, gerollt, Bl. rosa		5.—	—
cneorum L. Rosmarin-Seidelbast Δ I „ B. schmal, Bl. hellkarmin, D		5.—	—
— major Hort. Δ I . . . . . „ B. lederig, Bl. karminrot, **D**		5.—	—
DAVIDIA — Taubenstrauch — N y s s a c e a e			
involucrata Baill. . . . „ m. B. B. groß, Bl. mit breiten weißen Hüllen	200—250 cm hoch	5.—	—
DECUMARIA — Sternhortensie — S a x i f r a g a c e a e			
barbara L. Δ . . . . m. B. Leicht kletternd, Bl. weiß, **D**		2.—	—
DESMODIUM — Fesselhülse — L e g u m i n o s a e			
penduliflorum Oudem. (Lespedeza sieboldi Miq.) Überhängend, purpurn, lockertraubig m. B.	60—80 cm hoch	2.—	—
DEUTZIA — Deutzie — S a x i f r a g a c e a e			
coreana Lév. . . . . B. länglich, Bl. einzeln am vorjähr. Holz		1.—	—
crenata eburnea Lem. . . . . Reichbl. einf. elfenbeinf. gelb. Staubf.	80—100 „ „	—.75	—
— elegantissima Hort. . . . . Dicht, hoch, Bl. einf. rosaweiß u. karmin	70—100 „ „	—.75	—
— macrothyrsa Hort. Lem. . . Bl. groß, weiße Trauben, reich u. früh	80—100 „ „	—.75	—

DEUTZIA (Fortsetzung):		1 St. DM	100 St. DM
crenata **Pride of Rochester** Hort. ✱	80—100 cm hoch	—.75	—
Bl. weißgefüllt, Herbstfärbung braun			
— **rosea plena** Hort.	80—100 „ „	—.75	—
Bl. rosa gefüllt			
— **suspensa** Hort. Lem.	80—100 „ „	—.75	—
Bl. einf. weiß, groß, glockenartig			
discolor floribunda Lem.	30—40 „ „	1.—	—
Bl. reinweiß in dichten Rispen			
— **grandiflora** Lem.	30—40 „ „	1.—	—
Bl. weit geöffnet, einfach weiß			
glomeruliflora Franch.	40—60 „ „	1.—	—
B. rauh, Bl. weiß, klein aber zahlreich			
gracilis Sieb & Zucc Maiblumenstr. Δ	20—30 „ „	1.—	—
Bl. weiß, dichtbuschig			
— **campanulata** Lem. ✱ Δ	30—40 „ „	1.—	—
Bl. groß, milchweiß, glockig			
— **multiflora** Lem. Δ	30—40 „ „	1.—	—
Aufrecht, Bl. weiß, zahlreich			
hybrida watereri Veitch	80—100 „ „	—.75	—
Bl. reinweiß, einfach, sehr groß			
— **welsi** Veitch	80—100 „ „	—.75	—
Bl. reinweiß, gefüllt, reichblühend			
schneideriana Rehd.	40—60 „ „	1.50	—
B. scharf gesägt, Bl. weiß, leicht gewellt			
vilmorinae Lem.	40—60 „ „	1.50	—
B. unterseits grauweiß, Bl. groß, weiß			
wilsoni Duthie	60—80 „ „	1.50	—
B. stark behaart, Bl. groß, reinweiß			

DIERVILLEA — Weigelie — Caprifoliaceae

		1 St. DM	100 St. DM
amabilis Carr. Bl. hellrosa	60—80 cm hoch	1.—	—
— **alba** Hort. Bl. weiß	60—80 „ „	1.—	—
biformis Hort. Bl. groß, hell- u. dklrosa	70—100 „ „	1.—	—
Chamaeléon Hort. Bl. karmin u. hellrosa	70—100 „ „	1.—	—
Edouard André Lem. Bl. dunkelrot	70—100 „ „	1.—	—
Féerie Lem. Bl. reinrosa, groß	60—80 „ „	1.—	—
florida purpurea Hort. Gibbs. Δ ✱		1.—	
Buschig, rotlaubig, Bl. dklrosa			
grandiflora vanhouttei Lem.	80—100 „ „	1.—	80.—
Bl. leuchtend rosa, außen weiß			
hybrida Eva Rathke Rathke	50—70 „ „	1.25	—
Bl. groß, leuchtd. karminpurpur			
intermedia desboisi Hort.	70—100 „ „	1.—	—
Bl. groß, rosa m. weißem Saum, früh			
— **stelzneri** Hort. Bl. karmin u. rosa	70—100 „ „	1.—	—
lowei Rehd. Bl. dunkelpurpurrot	60—80 „ „	1.25	—
Mad. Lemoine Billard	70—100 „ „	1.—	—
Bl. frischrosa m. scharlach u. weiß			
New Port Red Hort.	70—100 „ „	1.25	—
Bl. dunkelrot, wüchsig			
praecox Gracieux	60—80 „ „	1.25	—
Groß, lachsfarbig m. Gelb			
rivularis Gatt.	60—80 „ „	1.—	—
Bl. grünlichgelb in Rispen			
rosea Walp. Hellrot, reichblühend	60—80 „ „	1.—	—
sessilifolia Buckl.	40—60 „ „	1.—	—
Bl. schwefelgelb in Rispen			

			1 St. DM	100 St. DM
DIERVILLEA (Fortsetzung):				
splendens Kirchn. ✱		40—60 cm hoch	1.—	—
Austrieb glänzend gelb, Bl. ähnlich D. sessilifolia				
styriaca Klenert		70—100 „ „	1.25	—
Wüchsig, Bl. leuchtend amarantrot				
verschaffelti Hort.		60—80 „ „	1.—	—
Bl. purpurrosa mit weißem Saum				
DRYAS — Silberwurz. Bergnymphe — Rosaceae				
octopetala L. Δ I	**m. Tb.**		1.—	80.—
Polster glänzendgrün, Bl. weiß, Fr. federig				
— **vestita** Hort. Δ I	**m. Tb.**		1.50	—
Schmallaubig, weißfilzig				
suendermanni Kellerer Δ I	„		1.—	80.—
Üppig, Bl. weiß, Knospe gelblich				
ECHINOPANAX — Igelkraftwurz — Araliaceae				
horridus Dcne & Planch. (Panax horr. Sm.)	**m. Tb.**		5.—	—
Ganze Pflanze dicht stachelig, B. groß, Bl. weiß				
ELAEAGNUS — Ölweide — Elaeagnaceae				
edulis Hort. (E. multiflora Thbg. E. longipes Gray)				
B. unten silbrig, Bl. blaßgelb, Fr. eßbar		40—60 cm hoch	1.—	—
pungens ebbingei Hort. Holl. **I**	**m. B.**	60—80 , „	2.50	—
Besonders harte Form, wüchsig				
EMPETRUM — Rauschbeere — Empetraceae **I**				
atripurpureum Fern. & Wieg.	**m. B.**		2.—	—
Weißfilzig, Fr. schwarzrot				
nigrum L.	„		1.50	120.—
Niederliegend, B. lineal, Bl. purpurrosa				
ENKIANTHUS — Prachtglocke — Ericaceae				
campanulatus albiflorus Mak.	**m. B.**	60—80 cm hoch	2.—	160.—
B. quirlig, Bl. weiße Glocken				
cernuus rubens Mak.	„	60—80 „ „	2.—	160.—
Bl. tiefrot				
deflexus CS	„	100—125 „ „	7.50	—
Zweige rot, Bl. breitglockig, gelbrot				
ERICA — Heide — Ericaceae Δ **I B**				
carnea L. (E. herbacea Auct.)	**m. B.**	15—20 cm Dm	—.75	50.—
Fleischrote Schneeheide	„	20—25 „ „	1.—	75.—
— **alba** Zbl., weiß	„		—.75	60.—
— **Cecilia M. Beale** Hort., weiß niedrig	„		1.—	80.—
— **James Backhouse** Hort., lichtrosa, früh	„		—.75	60.—
— **praecox rubra** Hort., rot, früh	„		—.75	60.—
— **Snow Queen** Hort., weiß, buschig	„		—.75	60.—
— **Springwood** Hort., weiß, langrispig	„		—.75	60.—
— **vivelli** Hort.	„	15—20 cm DM	—.75	60.—
B. braun, Bl. leuchtd. karmin	„	20—25 „ „	1.—	80.—
— **Winter Beauty** Hort.	„	15—20 „ „	—.75	60.—
Bl. Dunkelrosa, ab Weihnachten	„	20—25 „ „	1.—	80.—
cinerea coccinea Bean, Bl. blutrot	„		1.—	—
herbacea, siehe E. carnea und Formen				
mediterranea erecta Hort.	„		1.—	80.—
Straff aufrecht, dunkelrosa				
— **hybrida Silberschmelze** Hort.	„		1.—	80.—
Weiß, breitbuschig				
tetralix alba Ait. Glockenheide	„		—.75	60.—
Bl. weiße Glocken				
— **rubra** Bedf. Bl. rote Glocken	„		—.75	60.—

				1 St. DM	100 St. DM
ERICA (Fortsetzung):					
vagans L. hellrosa	m.B.			—.80	—
— alba Sweet, weiß	„			—.80	—
— purpurea Hort., purpurrot . . .	„			—.80	—
ESCALLONIA — Escallonie — Saxifragaceae					
langleyensis Veitch **I** . . .	m. Tb.	15—20	cm hoch	2.—	—
Dunkelgrün, überhängend, Bl. karminrosa					
EUCOMMIA — Guttaperchastrauch — Eucommiaceae					
ulmoides Oliv.	m. Tb.	40—50	cm hoch	5.—	—
B. 7—8 cm lang, Gummi liefernd					
EUPTELEA — Scheinrüster — Trochodendraceae					
polyandra S. & Z. ✱	m. B.	60—80	cm hoch	3.—	—
Austrieb rotbraun, Bl. vor dem Laub, rotfädig					
EVODIA — Rutaceae					
ramiflora, siehe Orixa japonica					
rutaecarpa Benth (Boymia) **B** . . .		60—80	cm hoch	3.—	—
Seltene, interessante Neueinführung!					
EVONYMUS — Spindelbaum — Celastraceae					
alata Reg. Korkästiger Spindelbaum	m. B.	50—70	cm hoch	1.50	120.—
Winterzierde, feuriges Herbstlaub	„	70—90	„ „	2.—	160.—
— triflora Hort.	„	60—80	„ „	2.—	—
Ohne Korkleisten, B. scharf gesägt					
bungeana Maxim.	„	60—80	„ „	2.—	—
Baumartig, im Herbst prachtvoll	„	80—100	„ „	3.—	—
	„	125—150	„ „	4.—	—
europaea L. Pfaffenhütchen . .		80—100	„ „	—.60	50.—
Heimisch, schönfruchtend					
— aldenhamensis Hort. Gibbs. . . .	„	30—40	„ „	1.50	—
Auffallend reich fruchtend					
— argenteo-variegata Hort. . . .	„	200—250	„ „	4.—	—
B. dunkelgrün mit weißen Flecken					
latifolia Scop.	„	30—50	„ „	2.—	—
B. dunkelgrün, Fr. karminrot					
maacki Rupr.	„	60—80	„ „	2.—	—
Hoher Strauch ähnlich E. bungeana					
nana koopmanni Beissn. **I** . . .	„	40—60	„ „	1.—	—
Straff, B. schmal, Fr. mennigrot					
oxyphylla Miq.	„	60—80	„ „	2.—	—
B. breit, hellgrün, Fr. dunkelrot					
pauciflora Maxim.	„	40—60	„ „	1.50	—
B. dunkelgrün, Bl. braunrot	„	80—120	„ „	2.—	—
phellomana Loes.	„	30—40	„ „	1.50	—
Stark korkig, Fr. korallenrot					
radicans Sieb. △ **I**	„			—.75	—
Für Schatten und Unterholz					
— acuta Rehd. △ **I**	„	40—60	„ „	1.50	—
Gute Bodendecke im Schatten					
— colorata Rehd. △ **I**	„	30—40	„ breit	1.50	120.—
Unterholz für Schattenlage	„	60—80	Halbst.	3.—	—
— minima Sim.-Louis (E. rad. kewensis Hort.)	m. B.			1.—	—
B. sehr klein, zierlich, kriechend					
— variegata Hort. △ **I** . .	m. B.	15—25	cm hoch	—.75	60.—
B. weißbunt, kriechend					
— vegeta Rehd. △ **I**	„	40—60	„ „	2.—	160.—
B. hellgrün, rund, klettert	„	60—80	Halbst.	3.—	—

EVONYMUS (Fortsetzung):

				1 Stck. DM	100 Stck. DM
sanguinea ✢ ✱	m. B.	40—60	cm hoch	1.50	—
Austrieb rötlich, Fr. rot		100—125	„ „	2.50	—
verrucosa Scop.	„	70—10	„ „	1.50	120.—
Für Schatten, B. gelbgrün, Fr. gelbrot					
yedoensis Koehne	„	40—60	„ „	1.50	—
B. groß, breit, Bl. gelbrot, Fr. karmin	„	70—100	„ „	2.—	—

EXOCHORDA — Perlbusch — R o s a c e a e

giraldi wilsoni Rehd.	„	80—100	„ „	4.—	—
Bl. reinweiß, üppig					

FAGUS — Buche — F a g a c e a e

engleriana Seemen		150—175	„ „	6.—	—
B. eiförmig, unterseits blaugrün					
ferruginea Ait. (F. grandifolia Ehrh.)	„	100—150	„ „	5.—	—
Amerikanische Buche					
orientalis Lipsky Orientalische B. ✱	„	200—250	„ „	7.50	—
B. größer und fester als Rotbuche					
sylvatica L. Rotbuche	Hochst.	10/12	cm Umfg.	9.50	750.—
Heimischer bekannter Waldbaum					
— **dawycki** Hesse Pyramidenbuche	m. B.	150—200	cm hoch	12.—	—
Straff säulenförmiger Wuchs	„	200—250	„ „	15.—	—
— **heterophylla** Loud. (F. s. laciniata)	„	100—125	„ „	6.—	—
B. tief geschlitzt, oft ganz schmal					
— **horizontalis**, siehe unter „Trauerbäume"					
— **pendula**, siehe unter „Trauerbäume"					
— **purpurea macrophylla** Hort.	Hochst. m. B.	12/14	cm Umfg.	20.—	—
Großblättrige Blutbuche, B.	„ „	16/18	„ „	30.—	—
tief schwarzrot (Swat Margret)	„ „	18/20	„ „	40.—	—
— — **pendula nova**, siehe unter „Trauerbäume"					
— — **roseo-marginata** Henry	Hochst. m. B.	12/14	„ „	15.—	—
B. rot mit rosa Rand	„ „	14/16	„ „	18.—	—
— **quercifolia** Schelle	„	80—120	cm hoch	6.—	—
B. eichenähnlich gerandet					

FONTANESIA — Fontanesie — O l e a c e a e

fortunei Carr.		60—80	„ „	—.75	60.—
B. glänzd. dklgrün, Bl. weiß, lockertraubig					
phillyreoides Labill. (F. angustifolia Dipp).		60—80	„ „	—.75	60.—
B. graugrün„ Bl. weiß, büschelig					

FORESTIERA — Forestiere — O l e a c e a e

neo-mexicana Gray	m.B.	30—40	„ „	1.50	—
Sparrig, B. stumpf graugrün, Fr. blauschwarz					

FORSYTHIA — Forsythie — O l e a c e a e

europaea Deg. & Bald., schwefelgelb		80—100	„ „	1.—	—
intermedia Zbl., aufrecht, lichtgelb		80—100	„ „	1.—	—
— **densiflora** Koehne, hellgelb, dichte Bl.		80—100	„ „	1.—	—
— **primulina** Rehd., dicht, primelgelb		80—100	„ „	1.—	80.—
— **spectabilis** Spaeth, reich dklgoldgelb		80—100	„ „	1.—	80.—
— **vitellina** Koehne, dottergelb		80—100	„ „	1.—	80.—
suspensa Vahl., überhängend, hellgelb, glockig		80—100	„ „	1.—	—
— **fortunei aurea** Hort., auch Laub gelb		80—100	„ „	1.—	—
— **sieboldi** Zbl., hell-m. dklgelb ✱		80—100	„ „	1.—	—
viridissima Ldl., satt dunkelgelb ✱		80—100	„ „	1.—	—

FOTHERGILLA — H a m a m e l i d a c e a e ✱

major Lodd. **D**	m. B	40—60	„ „	3.—	—
B. breitoval, unten blaugrau, Bl. weiß	„	80—100	„ „	5.—	—

			1 Stck. DM	100 Stck. DM
FOTHERGILLA (Fortsetzung):				
monticola Ashe	**m. B.**	80—100 cm hoch	5.—	—
Breitwüchsig, unten grün, Bl. weiß				
FRAXINUS — Esche — Oleaceae				
americana (acuminata) L.		150—175 „ „	2.—	—
B. oben blaugrün, unten weißlich				
excelsior L. Gemeine Esche . .	Hochst.	6/8 cm Umfg.	3.50	280.—
Starkwachsend, bekannter Alleebaum	„	8/10 „ „	3.75	300.—
— **aurea** Willd. Goldesche		150—175 cm hoch	2.—	—
B. goldgelb, Knospen schwarz ✱				
— **globosa** Hort. 200—220 cm Sth.	Hochst.	10/12 cm Umfg.	7.50	—
Kugelesche 200—220 „ „	„	16/18 „ „	15.—	—
— **hessei** Hesse Einblattesche . .	„	10/12 „ „	7.50	—
Wuchs straff, schön dunkelgrün				
paxiana Lingelsh.	„	6/8 „ „	5.—	—
Sehr reichblühend, langsam wachsend				
viridis Mchx. (F. pennsylvanica Marsh.)	„	8/10 „ „	4.—	—
Breitkronige echte Grünesche ✱				
GAULTHERIA — Scheinbeere — Ericaceae				
procumbens L. Δ I ✢	**m. B.**		1.—	80.—
B. rötlichgrün, Bl. hellrot, Fr. rot				
pyroloides cuneata Rehd. & Wils. Δ I ✢	„		1.50	—
B. oboval, Fr. weiß				
GENISTA — Ginster — Leguminosae (siehe auch Cytisus)				
horrida DC. Δ	**m. Tb.**		3.—	—
Stark dornig, Bl. gelb				
pilosa L. Δ	**m. B.**		2.—	160.—
Niederliegend, wurzelnd, Bl. gelb				
radiata Scop, Strahlenginster Δ .	**m. Tb.**		2.—	—
Graugrün verzweigt, Bl. gelb in Köpfchen				
tinctoria anxantica Fiori . . .	**m. B.**		1.75	150.—
Ziemlich hoch, Bl. kräftig gelb, reichblühend				
— **plena** Rehd. Δ	**m. Tb.**		2.—	160.—
Niedrig, Bl. leuchtend goldgelb, gef.				
— **thyrsiflora** Hort.	**m. B.**	50—70 cm hoch	1.75	—
Schöne, gelbe Blütenähren				
GLEDITSCHIA — Gleditschie — Leguminosae				
texana Sarg.	**m. B.**	60—80 cm hoch	3.—	—
B. sehr fein, glänzendgrün				
triacanthos L. Christusdorn . .	Hochst.	8/10 cm Umfg.	6.25	—
Holz stark bedornt, B. großfiedr., grün	„	10/12 „ „	7.50	600.—
HAMAMELIS — Zaubernuß — Hamamelidaceae				
japonica S. & Z.	**m. B.**	40—60 cm hoch	4.—	—
B. Haselnuß-ähnlich, Bl. gelb im .	„	60—80 „ „	5.—	—
Winter	„	100—125 „ „	8.—	—
	„	175—200 „ „	12.—	—
— **rubra** Hort. (H. jap. flavo-purpurasc.)	„	40—60 „ „	4.—	—
Bl. m. rotgestreiften Blütenfahnen	„	60—80 „ „	5.—	—
	„	100—125 „ „	8.—	—
	„	150—200 „ „	12.—	—
mollis Oliv.	„	40—60 „ „	5.—	—
B. wollig filzig, Bl. groß, gelb, **D**	„	60—80 „ „	6.50	—
	„	175—200 „ „	15.—	—
— **brevipetala** Hort.	„	30—40 „ „	6.—	—
Bl. lebhaft eigelb, dichtknäuelig				

			1 Stck. DM	100 Stck. DM
HAMAMELIS (Fortsetzung):				
vernalis Sarg.	m.B.	60—80 cm hoch	5.—	—
Bl. klein, sternartig				
virginiana L.	„	100—120 „ „	5.—	—
B. glänzendgrün, Bl. gelb im Herbst				
HELIANTHEMUM, siehe unter „Stauden"				
HELWINGIA — Cornaceae				
japonica F. G. Dietr. (H. rusciflora Willd.)	„	30—40 „ „	3.—	—
B. klein, tiefgrün, Bl. grünlich Δ				
HIBISCUS — Eibisch — Malvaceae				
syriacus hybridus ardens Hort. violettrosa gef.		30—40 „ „	4.—	—
— — **grandiflorus superbus** Hort. rosa, einf.		30—40 „ „	4.—	—
HIPPOPHAE — Sanddorn — Elaeagnaceae				
salicifolia D. Don. ✣		40—60 „ „	1.—	—
B. oben dunkelgrün, unten silber				
HOVENIA — Fruchtbaum — Rhamnaceae				
dulcis Thunb.	m. Tb.		1.50	—
B. groß, sattgrün, Bl. grünlich, Fr. eßbar				
HYDRANGEA — Garten-Hortensie — Saxifragaceae				
arborescens cordata Torr. & Gr. gelbw.,	m. B.	40—60 „ „	1.—	—
— **grandiflora** Rehd., weiß . . .	„	30—40 „ „	1.—	—
— **urticifolia** Hort., weißlich . .	„	60—80 „ „	1.50	—
hortensis lindleyana Nichols. . .	„	40—60 „ „	2.—	—
(H. serrata rosalba Wils.) weiß und blau				
— **macrosepala** Dipp., weiß und blau	„	30—40 „ „	1.50	—
— **otaksa** Hort., purpurrosa Ball. .	„	20—30 „ „	1.50	120.–
macrophylla domotoi Hort., reinrosa .	„	20—30 „ „	1.50	—
nivea, siehe H. radiata				
opuloides acuminata Diek, rosa und blau	„	40—60 „ „	2.—	—
— **japonica belzoni imperialis** Hort., blau	„	20—30 „ „	1.50	—
— **stellata rubra** Dipp. rosa u. tiefpurp.	„	30—40 „ „	2.—	—
paniculata grandiflora Sieb., weiß, hoch	m.	3 Tr,	1.—	—
quercifolia Bartr. eichenblättrig,	m. B.	30—40 „ „	1.50	—
Bl. rötlich weiß				
radiata Walt. (H. nivea Mich.) gelbweiß		40—60 „ „	1.50	—
serrata rosalba, siehe H. hortensis lindleyana				
xanthoneura wilsoni Rehd., weiß	m. Tb.	20—30 „ „	2.—	—
HYMENANTHERA — Hautanthere — Violaceae				
crassifolia Hook. F. I Δ H . .	m.Tb.	20—30 cm hoch	3.—	—
B. myrtenähnlich, Fr. bläulichpurpur				
HYPERICUM — Hartheu, Johanniskraut — Guttiferae				
Siehe auch unter „Stauden"				
moserianum André	m. B.		1.50	—
B. stumpfoval, Bl. goldgelb in Büscheln				
patulum forresti Chitt.	„	40—60 cm hoch	1.50	—
Bl. sehr groß, sattgoldgelb				
IBERIS, siehe unter „Stauden"				
ILEX — Hülse, Stechpalme — Aquifoliaceae ✣				
aquifolium L. **H I**	m. B.	50—70 cm hoch	7.—	—
Heimische Stechpalme	„	70—80 „ „	8.—	—
— **aureo-marginata** Hort. **I** . . .	„	30—40 „ „	5.—	—
B. gelb gerandet				
— **bicolor** Hort. **I**	„	20—30 „ „	4.—	—
B. hübsch gelbbunt				
— **calamistrata** Goepp. **I**	„	30—40 „ „	5.—	—
B. tütenförmig gedreht	„	40—60 „ „	6.—	—

ILEX (Fortsetzung):				1 Stck. DM	100 Stck. DM
aquifolium foxi Moore **I** . . .	**m. B.**	40—60	cm hoch	6.—	—
B. fein gesägt, Fr. orangerot	„	60—80	„ „	9.—	—
	„	80—100	„ „	12.—	—
— handsworthensis Moore (L. spinosissima Hesse)					
B. gewellt, sehr stachelig **I**	„	30—40	„ „	5.—	—
— laurifolia Koch **I**	„	30—40	„ „	5.—	—
B. stachellos, lorbeerblättrig	„	40—60	„ „	6.—	—
— longifolia pyramidalis Hort. **I** .	„	40—60	„ „	6.—	—
B. wenig bestachelt, Fr. sehr reich					
— occidentalis platyphylloides Christ.	„	40—60	„ „	6.—	—
B. sehr groß, dunkelgrün					
— scotica Koch (I. aquif. marginata Loud.	„	30—40	„ „	5.—	—
B. mit festem, verdicktem Rand, grün **I**					
crenata microphylla Maxim. **I** . .	„	30—40	„ „	2.50	—
B. sehr klein, ähnlich Lonicera nitida					
— — aureo-variegata Goldring **I** .	„	20—30	„ „	2.50	—
B. klein gelbbunt					
fargesi Franch. **I**	**m. Tb**	20—30	„ „	3.—	—
B. lang, schmal, trübgrün	**m. B.**	40—60	„ „	6.—	—
	„	100—120	„ „	12.—	—
glabra Gray (Prinos glaber L.) **I** .	„	30—40	„ „	3.—	—
Wertvolles Unterholz, B. dicht, frischgrün					
pedunculosa continentalis Loes. **I**	**m. Tb.**	20—30	„ „	3.—	—
B. ligusterähnlich, glänzendgrün	**m. B.**	40—60	„ „	6.—	—
	„	125—150	„ „	15.—	—
pernyi Franch. **I**	„	20—30	„ „	3.—	—
B. stark derbspitzig, dick, frischgrün					
— manipurensis Loes. **I**	„	30—40	„ „	5.—	—
B. größer als die Art, Blattgrund rundlich					
— veitchi Rehd. **I**	„	20—30	„ „	3.—	—
B. größer als die Art, 4—5 Rand-Stacheln					
sieboldi Miq. (I. serrata Thunb.) .	„	125—150	„ „	3.—	—
B. klein, Fr. zahlreich, korallenrot					
spinosissima, siehe I. aquif. handsworthensis					
yunnanensis Franch. **I** . . .	„	30—40	„ „	5.—	—
B. eirund, klein, stachellos	„	100—120	„ „	12.—	—
INDIGOFERA — Indigostrauch — L e g u m i n o s a e					
gerardiana Wall. Δ		30—40	„ „	2.50	—
Überhängend, Bl. purpurrosa Ähren					
potanini Craib. Δ		40—60	„ „	3.—	—
B. unten graugrün, Bl. lilarosa Rispen					
JASMINUM — Jasmin — O l e a c e a e					
beesianum Forrest & Diels Δ . .	**m. B.**	60—80	„ „	2.—	—
Leicht schlingend, Bl. hell-weinrot **D**					
floridum Bge. **I**	**m. Tb.**	20—30	„ „	2.—	—
Leicht schlingend, Bl. gelb, endständig					
nudiflorum Lindl. Echter Jasmin **I**	„	30—50	„ „	1.50	120.—
Kletternd, Bl. sattgelb im Winter, **D**					
stephanense Hort..	„	20—30	„ „	1.50	—
Leicht schlingend, Bl. zartrosa, **D**					
JUGLANS — Walnuß — J u g l a n d a c e a e					
cinerea L.-Butternuß	Hochst.	10/12	cm Umfg.	12.—	—
B. schön gefiedert, Fr. länglich					
cordiformis Maxim. (J. sieboldiana cordiformis Mak.)					
Schlankwüchsig, Fr. ähnlich	Hochst.	12/14	cm Umfg.	15.—	—
Carya	„	18/20	„ „	20.—	—

JUGLANS (Fortsetzung):

			1 St. DM	100 St. DM
nigra L. Schwarze Walnuß . .	Hochst.	8/10 cm Umfg.	10.—	—
Großkroniger Baum, imposant	„	14/16 „ „	18.—	—
sieboldiana Maxim.	„	8/10 „ „	10.—	—
B. bis 1m lang, sehr zierend				
KALMIA — Berglorbeer — Ericaceae **I**				
angustifolia L.	**m. B.**	40—50 cm hoch	5.—	—
B. frischgrün, Bl. purpurn in Büscheln				
— **rubra** Lodd.	„	30—40 „ „	4.50	—
Bl. dunkelrot	„	40—50 „ „	5.—	—
latifolia L. Lorbeerrose	„	20—30 „ „	3.—	—
Breitblättrig, Bl. rosa bis weiß	„	30—40 „ „	4.—	—
	„	50—60 „ „	7.50	—
KOLKWITZIA — Kolkwitzie — Caprifoliaceae				
amabilis Graebn.		60—80 „ „	1.50	—
Leicht übergeneigt, Bl. ähnlich Weigelia				
LABURNUM — Goldregen — Leguminosae				
alpinum Bercht. & Presl.		60—100 „ „	1.25	100.—
Bl. in langen, gelben Trauben				
vulgare Bercht. & Presl. (L. anagyroides Med.)		80—120 „ „	1.—	80.—
Bl. goldgelbe Trauben, Höhe b. z. Krone		120—140 „ „	3.—	—
— **alschingeri** Rchb. H. b. z. Kr. 140—160 cm hoch		8/10 cm Umfg.	5.—	—
B unten blaugrau, sehr langtraubig				
watereri Dipp. Höhe b. z. Kr. 140—160 „ „		8/10 „ „	5.—	—
Bl. besonders lange, gelbe Trauben				
LAVANDULA, siehe unter „Stauden“				
LEIOPHYLLUM — Sandmyrte — Ericaceae **I**				
buxifolium Ell. Δ	**m. B.**		4.—	—
Niederliegend, Bl. weiß oder rosa				
LESPEDEZA — Buschklee — Leguminosae				
bicolor Turcz.		80—100 cm hoch	2.—	—
B. dreiteilig, Bl. violett in langen Trauben				
sieboldi, siehe Desmodium penduliflorum				
LEUCOTHOE — Traubenheide — Ericaceae				
catesbaei Gray (Andromeda cat. Walt.)	**m. B.**	30—40 cm hoch	2.50	—
Zweige wedelartig, Bl. weiß **I** Δ ✱				
LIGUSTRINA, siehe Syringa .				
LIGUSTRUM — Rainweide — Oleaceae **B**				
lodense, siehe L. vulgare lodense				
ovalifolium Hassk. **H** . .	5/8 Tr.	40—60 cm hoch	—.50	40.—
Breitblättrig, wüchsig				
strongylophyllum Hemsl. **I** . .	**m. B.**	40—60 „ „	3.—	—
B. sehr klein, kreisrund, dicklich				
vulgare L. **H**	5/8 Tr.	70—100 „ „	—.55	45.—
Kleinblättrig, dichtbuschig	8/12 „	70—100 „ „	—.60	50.—
— **atrivirens** Hort. **H I** . .	5/8 „	60—80 „ „	—.55	45.—
Besonders hart, straff	8/12 „	60—80 „ „	—.65	55.—
— **chlorocarpum** Loud.		100—120 „ „	1.50	—
Fr. gelb, zierend				
— **lodense** Spaeth. **H**		20—30 „ „	—.50	40.—
Niedrig, zu Einfassungen		30—40 „ „	—.60	50.—
LINDERA — Fieberstrauch — Lauraceae				
praecox Bl. (Benzoin pr. S. & Z.) ✱	**m. B.**	40—60 „ „	3.—	—
B. lanzettlich, Bl. gelbgrüne Büschel	„	60—80 „ „	5.—	—
sericea Bl. (Benz. umbell. seric. Rehd.)	**m. Tb.**	30—40 „ „	3.—	—
B. jung seidigfilzig, Bl. gelb, mit dem Laub				

			1 St. DM	100 St. DM
LIRIODENDRON — Tulpenbaum — Magnoliaceae				
tulipifera L. ✱	m. B.	150—175 cm hoch	5.—	—
B. lebhaft grün, Bl. tulpenartig,	„	175—200 „ „	6.—	—
gelblich-orange .	„	200—250 „ „	7.50	—
— **aureo-marginatum** Rehd. . . .	„	70—100 „ „	8.—	—
B. gelbbunt				
— **pyramidale** Lev.	„	175—200 „ „	10.—	—
Geschlossen straff aufrechte Wuchsform				
LONICERA — Heckenkirsche — Caprifoliaceae				
Schlingende Arten siehe unter „Schling- und Kletterpflanzen"				
alberti Reg. Bl. rosalila **D**		30—40 cm hoch	2.—	—
amoena alba Zbl. Bl. weißgelb . . .		100—150 „ „	—.60	50.—
bella Zbl. Bl. karminrosa ✣ . . .		100—120 „ „	—.60	—
caucasica Pall. Bl. hellila **D** . . .		80—100 „ „	—.60	—
chrysantha Turcz. Bl. gelb ✣ . . .		80—100 „ „	—.60	—
— **turkestanica** Rehd. B. breiter . .		80—100 „ „	—.60	—
coerulea L. Bl. hellgelb		40—60 „ „	1.—	—
— **dependens** Reg. Sparrig hängend .		40—60 „ „	1.—	—
floribunda Zbl. Bl. rosa, Fr. gelbrot ✣ .		60—80 „ „	1.—	—
involucrata Banks. Bl. gelbrot ✣ . .		100—120 „ „	1.—	—
— **serotina** Koehne, Bl. orangegelb ✣ .		70—80 „ „	1.—	—
korolkowi Stapf. B. blaugrün, Bl. zartrosa		60—80 „ „	1.—	—
ledebouri Eschsch., Bl. gelbrot ✣ . .		40—60 „ „	1.—	—
maacki Maxim., Bl. groß, weiß . . .		100—120 „ „	1.—	—
morrowi A. Gray, Bl. weißgelb ✣ . .		100—120 „ „	—.60	—
nitida Wils., B. sehr zierlich I △	m. Tb.	20—30 „ „	1.25	—
obovata Royle, Bl. hellila **D** . . .		30—40 „ „	—.60	—
parvifolia Hayne, Bl. rahmweiß . .		100—125 „ „	—.60	—
pileata Oliv., B. klein, frischgrün I △	m. B.	30—40 „ „	1.50	120.—
— **yunnanensis compacta** Hort. △ I	„	30—40 „ „	1.50	120.—
Besonders hart, Laub zierlich	„	40—60 „ „	2.—	160.—
prostrata Rehd., Bl. gelblich △ . . .		40—60 „ „	1.—	—
purpusi Rehd., Bl. rahmweiß, **D** .	„	30—40 „ „	1.50	—
im Winter vor dem Laub	„	60—80 „ „	2.—	—
rupicola Hook. f. & Thoms., Bl. hellila **D**		40—60 „ „	1.—	—
tatarica L., Bl. rosa **B**		60—80 „ „	—.60	50.—
— **alba** Loisel., Bl., weiß **B** . . .		50—80 „ „	—.60	—
— **pulcherrima** Rgl., Bl. schön rosarot .		80—100 „ „	—.60	—
— **rosea grandiflora** Hort., Bl. reinrosa		100—120 „ „	—.60	50.—
— **ruberrima** Hort., Bl. rot		80—100 „ „	—.60	—
xylosteum L. Gemeine Heckenkirsche **H**		80—120 „ „	—.60	50.—
LYONIA, siehe Chamaedaphne				
MAACKIA, siehe Cladrastis				
MACLUDRANIA — Maclura X Cudrania — Moraceae				
andrei Dode (M. hybrida André) .	m. B	60—80 cm hoch	3.—	—
Dornig, B. groß, glänzendgrün				
MAGNOLIA — Magnolie — Magnoliaceae				
denudata, siehe M. yulan				
hybrida angustifolia Hort. . . .	m. B.	60—80 cm hoch	10.—	—
Bl. weiß mit Purpurrosa	„	100—120 „ „	15.—	—
— **triumphans** Hort., Bl. groß, rötlich	„	60—80 „ „	10.—	—
kobus Thunb.	„	100—120 „ „	6.—	—
B. klein frischgrün, Hochst.	„	10/12 cm Umfg.	12.—	—
Bl. weiß, vor dem Laub „	„	14/16 „ „	18.—	—

MAGNOLIA (Fortsetzung): 1 St. DM 100 St. DM

liliiflora nigra, siehe M. soulangeana nigra
salicifolia Maxim. . . . . . . m. B. 350—400 cm hoch 20.— —
B. blaugrün, Bl. reinweiß, früheste
soulangeana Soul., Bl. groß m. Rot . „ 80—100 „ „ 12.— —
— **alexandriana** Hort. . . . . . „ 80—100 „ „ 12.— —
Bl. weiß, außen rot
— **nigra** Nichols. (M. liliiflora nigra Rehd.) „ 60—80 „ „ 10.— —
Bl. außen dunkel-, innen hellrot
norbertiana Hort. . . . . 60—80 „ „ 10.— —
Bl. weiß mit Hellpurpur, spät „ 80—100 „ „ 12.— —
stellata rosea Veitch. . . . . „ 80—100 „ „ 15.— —
Bl. schön rosa getönt, Knospen dunkler
tripetala L. . . . . „ 60—80 „ „ 10.— —
B. sehr groß, Bl. weiß, schmalkelchig
yulan Desf. (M. denudata Desrouss.) „ 80—100 „ „ 12.— —
B. blendendweiß, lilienartig

MAHONIA — Fieder-Berberitze — Berberidaceae
aquifolium Nutt. **B** ✣ . . . m. B. 25—30 „ „ 1.— 80.—
B. derblederig, Bl. gelb, Fr. blau bereift
— **juglandifolia** Jouin . . . . . „ 30—40 „ „ 2.— —
B. schmaler und dicker
— **vicaryi** Hort. Gibbs. Δ . . . . „ 30—40 „ „ 2.— —
B. im Austrieb rot, Wuchs breit

MALUS — Apfel — Rosaceae ✣
baccata Aldenham Purple Hort. Angl. Büsche 100—150 „ „ 3.50 —
B. rötlich, Bl. tiefrot, Fr. purpurrot
— **flavescens** Hort., Fr. gelb „ 80—100 „ „ 3.— —
— **hyslop** Berkh., Fr. bordeauxrot . „ 100—120 „ „ 3.50 —
— **nigra** Hort., Fr. dunkelrot . . „ 80—100 „ „ 3.— —
— **Orange** Hort., Fr. orangegelb . „ 80—100 „ „ 3.— —
— **Ringo** Hort., Fr. gelblich . . „ 100—120 „ „ 3.50 —
eleyi Hesse (M. purpurea eleyi Rehd.) „ 80—100 „ „ 3.50 —
Bl. weinrot, Fr. dunkelpurpurrot
floribunda Sieb. . . . . . . „ 100—125 „ „ 3.50 —
Bl zartrosa, Knospen dunkel, H. b. z. Kr. 100—120 „ „ 4.50 —
Fr. gelb mit Rot, erbsengroß
— **atrisanguinea** Hort. Bl. dklrot Büsche 80—100 „ „ 3.— —
— **purpurea** Barb. (M. purpurea Rehd.) „ 80—100 „ „ 3.— —
Fr. dunkelblutrot Höhe b. z. Kr. 120—140 „ „ 4.50 —
Frau Luise Dittmann Hort. . . Büsche 80—100 „ „ 3.— —
B. sehr groß, pfirsichrot mit Weiß, früh
magdeburgensis Schoch . . Büsche 100—125 „ „ 3.50 —
Bl. lilarosa, halbgef., Fr. groß
micromalus Mak. . . . . . „ 80—100 „ „ 3.— —
Bl. lebhaftrosa, Fr. hellrot, lange haftend
moerlandsi Hort. Holl. . . . Büsche 80—100 „ „ 3.— —
Bl. weißlich, reichblühend
niedzwetzkyana Diek. . . . . . „ 80—100 „ „ 3.— —
Bl. dunkelrosa, Fr. sehr groß, dklrot, eßbar
purpurea, siehe M. floribunda purpurea
— **eleyi**, siehe M. eleyi
— **lemoinei** Hort., B. rot . . Büsche 80—100 „ „ 3.— —
scheideckeri Zbl. . . . . . . „ 100—120 „ „ 3.50 —
Bl. zahlreich, hell- bis dunkelrosa,
halbgef., Fr. kirschgroß

			1 St. DM.	100 St. DM.
MALUS (Fortsetzung)				
sieboldi calocarpa Rehd. (M. zumi calocarpa Rehd.)				
Bl. weiß, Fr. dunkel- bis hellrot	Büsche	60—80 cm hoch	3.—	—
zumi Rehd. Bl. weiß, Fr. kugelig,gelbrot	„	100—125 „ „	3.50	—
MENZIESIA — Menziesie — E r i c a c e a e				
ferruginea Sm. Δ	**m. B.**	100—125 „ „	7.50	—
B. behaart, Bl. trüb ziegelrot				
MERATIA — Winterblüte — C a l y c a n t h a c e a e				
praecox Rehd. & Wils. (Calycanthus.)	**m. B.**	40—60 „ „	3.50	—
Bl. am alten Holz, gelblich mit Purpurbraun				
MUEHLENBECKIA — P o l y g o n a c e a e				
axillaris Walp. (M. nana Hort.) Δ	m. B.		1.—	80.—
Kriechend, B. klein, dklgrün, Bl. gelbe Sternchen				
MYRICA — Wachsmyrte — M y r i c a c e a e				
cerifera L. Δ ✣ ✱	**m. B.**	30—50 „ „	1.—	—
B. spitzlanzettlich, Fr. m. weißem Wachsüberzug				
MYRICARIA — Deutsche Tamariske, Rispelstrauch — T a m a r i c a c e a e				
germanica Desv. (Tamarix germ. L.) .		80—100 cm hoch	1.—	—
B. schuppenförmig, Bl. hellrot in Ähren				
NOTHOFAGUS — Scheinbuche — F a g a c e a e				
antarctica Oerst..	**m. B.**	100—120 „ „	3.—	—
B. klein in fächerartigen Zweigen				
ORIXA — R u t a c e a e				
japonica Thunb. (Evodia ramiflora A. Gr.)	**m. B.**	80—100 „ „	2.—	—
B. drüsig punktiert, Bl. grünlich, traubig				
OSMANTHUS — Duftblume — O l e a c e a e				
aquifolium Benth. & Hook. (O. ilicifolius Mouillef.)				
B. ilexartig, Bt. weiß **D**	**m. B**	40—60 „ „	4.—	—
	„	60—80 „ „	6.—	—
	„	80—100 „ „	7.50	—
OXYCOCCOUS, siehe Vaccinium				
PACHYSANDRA, siehe unter „Stauden"				
PACHYSTI(G)MA — Dicknarbe — C e l a s t r a c e a e				
canbyi A. Gr. Δ	**m. B.**	30—40 „ „	5.—	—
Flach, wurzelnd, Bl. bräunlichrot				
myrsinites Raf. Δ	„	20—30 „ „	2.—	—
B. breitelliptisch, lederig, hellgrün				
PAEONIA, siehe unter „Stauden"				
PANAX, siehe Echinopanax				
PARROTIA — H a m a m e l i d a c e a e ✱				
persica C. A. Mey.	**m. B.**	100—125 „ „	4.—	—
Baumartig, B. jung rotbraun, Bl. gelbrot vor dem Laub	„	150—200 „ „	5.—	—
PAVIA, siehe Aesculus				
PERNETTYA — Torfmyrte — E r i c a c e a e				
mucronata alba Davis, Fr. schneeweiß	**m. B.**	20—30 „ „	1.50	—
— **purpurea** Davis, Fr. violettpurpur	„	20—30 „ „	1.50	120.—
— **rosea** Davis, Fr. rosa	„	20—30 „ „	1.50	120.—
PHILADELPHUS — Falscher Jasmin, Pfeifenstrauch — S a x i f r a g a c e a e				
billiardi Koehne (Ph. insignis Carr.) .		100—125 cm hoch	—.75	—
Bl. reinweiß, becherförmig, rispig				

PHILADELPHUS (Fortsetzung):			1 St. DM.	100 St. DM.
coronarius L., Bl. rahmweiß, traubig **D**	40—60	cm hoch	—.75	—
— **aureus** Rehd., Austrieb goldgelb . .	40—60	„ „	—.75	—
— **pumilus** West. Δ Dichtbuschig, rundlich	30—40	„ „	—.75	—
falconeri Sarg. Bl. reinweiß, gewellt .	100—125	„ „	—.75	—
gordonianus Lindl., Bl. reinweiß, glockig .	100—125	„ „	—.75	—
grandiflorus Willd., Bl. groß, weiß, einf. **D**	100—125	„ „	—.75	—
hirsutus Nutt. Bl. schneeweiß, duftlos .	60—80	„ „	—.75	—
insignis, siehe Ph. billiardi				
latifolius Schrad. Bl. milchweiß, traubig **D**	100—125	„ „	—.75	—
lemoinei Albatre Lem.	30—40	„ „	1.—	—
Bl. reinweiß, gefüllt, in dichten Rispen				
— **Belle Etoile** Lem.	60—80	„ „	1.—	—
Bl. sehr groß, einfach, milchweiß, Mitte rosa				
— **Conquete** Lem.	30—40	„ „	1.—	—
Bl. groß, gefüllt, reichblühend **D**				
— **Dresden** Loebn. Δ	40—60	„ „	1.—	—
Bl. schneeweiß, einfach, sehr blühwillig				
— **Enchantement** Lem.	40—60	„ „	1.—	—
Bl. weiß, gefüllt, dichttraubig				
— **erectus grandiflorus** Hort., siehe Ph. lem. Montblanc				
— **Favourite** Lem.	60—80	„ „	1.—	—
Bl. reinweiß, einfach, auffallend gelbe Staubfäden				
— **fimbriatus** Lem. Δ H . . . . ,	40—60	„ „	1.—	90.—
Bl. weiß, einfach, Petalen gedreht, eingeschnitten				
— **Girandole** Lem.	Sträucher		1.—	90.—
Bl. milchweiß, dicht gefüllt, sehr jung blühend				
— **Glacier** Lem.	60—80	„ „	1.—	—
Bl .klein, milchweiß, gefüllt, spätblühend				
— **Manteau d'Hermine** Lem.	60—80	„ „	1.—	—
(Ph. lem. ochroleucus Hort)				
Bl. halbgefüllt, rahmweiß, klein Δ				
— **Montblanc** Lem. (Ph. lem. erect. grdfl. Hort.)	40—60	„ „	1.—	90.—
Bl. weiß, Wuchs straff aufrecht **D**				
— **Norma** Lem.	60—80	„ „	1.—	—
Bl. reinweiß, einfach bis halbgefüllt, Wuchs straff				
— **ochroleucus** Hort., siehe Ph. lem. Manteau d'Hermine				
— **Virginal** Lem. (Ph. virginalis Lem.) .	60—80	„ „	1.—	—
Bl. groß, reinweiß, gut gefüllt, reichblühend				
magdalenae Koehne	80—100	„ „	—.75	—
Bl. weiß, glockig, rund, duftlos				
microphyllus Gray Δ **D**	40—60	„ „	1.—	—
Feinzweigig, kleinlaubig, Bl. klein, weiß				
nivalis Jaques	100—125	„ „	—.75	—
Bl. weiß, breit, traubig, reichblühend **D**				
pekinensis Rupr.	40—60	„ „	—.75	—
Bl. rahmweiß, dichte Trauben				
— **kansuensis** Rehd.	40—60	„ „	—.75	—
Laub rauher behaart, sonst wie die Art				
pubescens Loisl.	80—100	„ „	—.75	—
Holz weißlich, Bl. milchweiß, einfach **D**				
satsumi Yokohama Hort.	100—125	„ „	—.75	—
Bl. milchweiß, dichtlaubig, duftlos				
sericanthus rehderianus Koehne . . .	80—100	„ „	—.75	—
Besonders großlaubig, Bl. weiß, nach Heu duftend				
virginalis, siehe Ph. lem. Virginal				
zeyheri Schrad.	100—125	„ „	—.75	60.—
Holz tiefbraun, Bl. milchweiß, fast quadratisch **D**				

			1 St. DM.	100 St. DM.
PHILLYREA — Steinlinde — Oleaceae **I**				
latifolia L.	**m. B.**	60—80 cm hoch	3.—	—
B. dickledrig, breiteiförmig, dunkelgrün				
myrtifolia Hort	„	40—60 „ „	2.50	—
Wuchs dicht, B. klein, schmal, dklgrün	„	60—80 „ „	3.—	—
PHYLLODOCE — Moosheide — Ericaceae **I**				
taxifolia Salisb. (Ph. coerulea Bab.) Δ	**m. B.**		2.50	—
Heideähnlich, Bl. bläulichpurpur, krugförmig				
PHYSOCARPUS — Blasenspiere — Rosaceae **B**				
intermedius parvifolius Rehd. **H** . .		60—100 „ „	—.60	50.—
Dicht, B.. klein, Bl. rosa				
opulifolius inebrians Zbl.		80—100 „ „	—.60	—
B. herzförmig rundoval, Bl. leicht rosa				
— **luteus** Zbl.		40—60 „ „	—.60	—
B. im Austrieb goldgelb, später gelbgrün				
PICRASMA — Bitterholz — Simarubaceae				
ailantoides Planch. (P. quassioides Benn.)		80—100 „ „	2.—	—
Junge Triebe purpurrot filzig, B. sehr groß, gelbgrün				
PIERIS — Ericaceae I				
floribunda Benth. & Hook. (Andromeda)	**m. B.**	40—50 „ „	4.—	—
B. lederartig, Bl. weiß in aufrechten Rispen				
japonica D. Don. (Androm. jap. Thunb.)	**m. B.**	40—50 „ „	4.—	—
B. quirlig, Bl. weiß, nickende Rispen	„	60—70 „ „	6.—	—
— **nana compacta** Hort. (P. j. pygmaea) Δ	„	20—30 hoch u. breit	4.—	—
Zwergausgabe der Art, sehr dicht	„	30—40 „ „	5.—	—
	„	60—70 „ „	8.—	—
PLAGIOSPERMUM, siehe Prinsepia				
PLATANUS — Platane — Platanaceae				
acerifolia pyramidalis CS. . .	Hochst.	8/10 cm Umfg.	5.—	—
Altbekannter Straßenbaum,	„	12/14 „ „	7.50	600.—
Rinde abblätternd, B. hellgrün	„	14/16 „ „	9.25	750.—
	„	16/18 „ „	12.50	—
POLYGALA — Kreuzblume — Polygalaceae				
chamaebuxus L. Buchsbaumkreuzblume I Δ	**m. Tb.**		1.50	—
B. ähnlich Buchs, Bl. gelbweiß, fast immerblühend				
POPULUS — Pappel — Salicaceae				
alba nivea Ait. Silberpappel .	Hochst.	6/8 cm Umfg.	3.—	—
B. jung graufilzig, unten schnee-	„	8/10 „ „	3.75	—
weiß, für feuchte Lagen	„	10/12 „ „	5.—	—
— **pyramidalis** Bge. (P. alba boll.)	Pyram.	120—150 cm hoch	2.50	—
Pyramiden Silberpappel	„	200—250 „ „	4.—	—
angulata cordata robusta Sim., Louis	Hochst.	6/8 cm Umfg.	2.50	220.—
Robusta-Pappel, bekannte, leistungs-	„	8/10 „ „	3.—	250.—
starke Pappel, schnellwüchsig	„	10/12 „ „	3.75	—
balsamifera candicans Gray (P. candicans)	„	8/10 „ „	3.—	—
Ontario-P. Breitkronig, B. groß, unten graugrün				
— **missouriensis**, siehe P. deltoides missouriensis				
berolinensis Dipp.	Hochst.	6/8 „ „	2.50	—
Hybrid-P., pyramidal, B. spitzeiförmig,	„	8/10 „ „	3.—	—
wellig, dunkelgrün	„	16/18 „ „	7.50	—
canadensis Moench.	„	6/8 „ „	2.50	220.—
Schnellwüchsige Hybrid-P., B. drei-	„	8/10 „ „	3.—	250.—
eckig, bläulichgrün	„	10/12 „ „	3.75	—
— **betulifolia** Hort.	„	8/10 „ „	3.—	—
B. kleiner als die der Art	„	12/14 „ „	5.—	—

POPULUS (Fortsetzung):			1 St. DM.	100 St. DM.
candicans, siehe P. balsamifera candicans				
deltoides missouriensis Henry	Hochst.	8/10 cm Umfg.	3.75	—
(P. balsamifera missouriensis Rehd.)	„	10/12 „ „	5.—	—
Auffallend starkwüchsige P.,	„	12/14 „ „	6.25	—
B. breiteiförmig	„	25/30 „ „	15.—	—
generosa Henry		300—350 cm hoch	2.—	—
Schnellwachsende Hybrid-P.,	„	8/10 cm Umfg.	3.—	—
B. herzförmig, groß				
koreana Rehd.		125—150 cm hoch	1.50	—
Pyramidal, B. groß, unten	Pyramiden	350—400 „ „	3.—	—
fast weiß, länglichoval				
lasiocarpa Oliv.		50—70 „ „	5.—	—
B. sehr groß, herzförmig, graugrün				
nigra L. Schwarzpappel . .	Heister	250—300 „ „	2.—	160.—
Bekannte P. für feuchte Böden	Hochst.	10/12 cm Umfg.	4.—	—
	„	12/14 „ „	5.—	—
— **fastigiata** Hort. (P. nigra italica Dur.)				
Weitverbreitete Pyramiden-P.	Pyramiden	200—250 cm hoch	2.50	220.—
przewalski Maxim. (P. suaveolens przewalski CS.)				
B. unterseits weiß, wohlriechende P.		200—250 „ „	2.50	—
robusta, siehe P. angulata cordata robusta				
simoni Carr. Chinesische P. . .	Hochst.	6/8 cm Umfg.	3.—	—
Schnellwüchsig, B. eieleptisch, kurzgestielt				
— **fastigiata** CS.		125—150 cm hoch	2.—	—
Pyramidenform der chines. P., treibt		150—175 „ „	2.50	—
früh, B. haften lange				
szechuanica tibetica CS.		150—180 „ „	2.—	—
B. groß, rotgestielt		250—300 „ „	2.50	—
trichocarpa Torr & Gray . .	Hochst.	6/8 cm Umfg.	3.—	—
B. länglich, glänzendgrün, unten .	„	16/18 „ „	9.—	—
weißlich, sicher gegen Wildverbiß				

POTENTILLA — Fünffingerstrauch — Rosaceae

			1 St. DM.	100 St. DM.
fruticosa L. **H**		60—80 cm hoch	—.60	—
Aufrecht, dicht, Bl. lebhaftgelb				
— **albescens** Hort. Gibbs.		40—60 „ „	1.—	—
B. dunkelgrün, Bl. weiß, kontrastreich				
— **„Friesengold“** Hesse.	**NEUHEIT! m. B.**	40—50 „ „	3.—	—

Nach langjährigen Beobachtungen haben sich die besonderen Eigenschaften dieser Neuheit als gut konstant erwiesen.
„FRIESENGOLD“ fällt durch buschig-kugeligen Wuchs, durch große Reichblütigkeit und lebhaft eigelbe Blüten im Sortiment der Potentillen alljährlich stark auf.
Die Neuheit stellt daher einen unverkennbaren Fortschritt dar.

			1 St. DM.	100 St. DM.
— **mandschurica** Maxim. Δ . .	**m. B.**	30—40 cm breit	2.—	—
Wuchs überhängend, treibt sehr früh,				
B. graugrün, Bl. reinweiß				
— **micrandra** CS.		40—50 cm hoch	1.—	—
Breitwüchsig, kanariengelb				
— **parvifolia** Wolf.		30—40 „ „	—.75	60.—
Kleinlaubig, Bl. schwefelgelb				
— **purdomi** Rehd.		40—60 „ „	1.—	80.—
B. graublau, Bl. blaßgelb				
— **sulphurea** Hort.		50—70 „ „	1.—	—
B. graublau, Bl. schwefelgelb				

POTENTILLA (Fortsetzung):		1 Stck. DM.	100 St DM.
fruticosa veitchi Bean. (P. veitchi Wils.)	50—60 cm hoch	1.—	—
B. graugrün, Bl. schneeweiß			
PRINOS, siehe Ilex glabra			
PRINSEPIA — (Plagiospermum) — Rosaceae			
uniflora Batal. **m. B.**	20—30 cm hoch	2.—	—
Bedornt, B schmal, Bl. weiß, Fr. schwarz			
PRUNUS — Kirsche, Pflaume — Rosaceae **B**			
acida plena Kirchn. Höhe b. z. Kr.	140—160 „ „	5.—	—
Form der Sauerkirsche, Bl. weiß, dichtgefüllt			
avium plena CS. Höhe b. z. Kr.	140—160 „ „	5.—	—
Form der Vogelkirsche, 180—200 Sth. Hochst. 8/10 cm Umfg.		6.—	—
Bl. reinweiß, dichtgefüllt			
humilis Bge.	60—80 cm hoch	3.—	—
Strauchartig, Bl. weiß oder blaßrot			
japonica alba plena Lem. (Pr. glandul alba)	40—60 „ „	2.—	—
Bl. weiß gefüllt			
— **Nakai** Rehd., B. unters. behaart, Bl. weiß	40—60 „ „	3.—	—
— **rosea plena** Hort. (Pr. glandul. sinensis)	40—60 „ „	2.—	—
Bl. rosa gefüllt			
laurocerasus rotundifolia Nichols. **I m. B.**	60—80 „ „	6.—	—
Kirschlorbeer, B. besonders rundlich			
— **schipkaensis compacta** Klenert **I** „	30—40 „ „	3.—	—
Breitwüchsig, hart, blühwillig			
— — **macrophylla** Hort. **I** „	40—60 „ „	3.75	
Besonders großblättrige Form			
— — **rufescens** Klenert **I** „	30—40 „ „	3.—	—
Austrieb bräunlichrot, B. lanzettförmig			
— — **zabeliana** Spaeth. **I** ,	40—60 „ „	3.75	300.—
B. schmal, weidenartig, frischgrün			
— **serbica** Pancic **I** „	30—40 „ „	3.—	—
Niedrig, B. breit, dunkelgrün „	40—60 „ „	3.75	—
lusitanica pyramidalis L **I** „	60—80 „ „	6.—	—
B. lorbeerartig, Wuchs dichtpyramid. „	80—100 „ „	10.50	—
auch als Kübelpflanze verwertbar „	100—120 „ „	12.—	—
mahaleb L. Weichselkirsche	50—80 „ „	—.60	50.—
Bl. weiß, duftend, Fr. eiförmig, sehr herb			
orthosepala Koehne	60—80 „ „	2.—	—
Zweige rotbraun, B. schmal, graugrün, Bl. weiß			
padus L. Traubenkirsche ✣	80—100 „ „	—.75	—
Bl. weiß in langen, lockeren Hängetrauben			
pissardi nigra Hesse **H**	100—125 „ „	3.—	—
B. glänzend schwarzpurpurn, Bl. lilarosa			
pumila L. Sandkirsche Δ ✱	100—120 „ „	1.—	—
B. graugrün, Bl. weiß, Fr. schwarzpurpurn			
— **depressa** Bean. Δ Für Böschungen!	80—100 „ breit	2.—	—
Niederliegend, Bl. weiß			
serotina Ehrh. Deutscher Lorbeer	80—100 „ hoch	—.60	50.—
Bl. weiß in Trauben, Fr. erbsengroß, schwarzpurpurn			
serrulata Hisakura Koehne Höhe b. z. Kr.	140—160 „	5.—	—
Zierkirsche, Bl. 180—200 cm Sth. Hochst. 8/10 cm Umfg.		6.—	—
dunkelrosa, dichtgefüllt, Austrieb bronze			
simoni Carr.	80—100 cm hoch	3.—	—
B. pfirsichähnlich, Bl. weiß			

PRUNUS (Fortsetzung):		1 St. DM.	100 St. DM.
subhirtella Miq. . . . Höhe b. z. Kr.	140—160 cm	5.—	—
Leicht hängend, Bl. weiß bis rosa			
— **plena** Hort. Dahlem . Höhe b. z. Kr.	140—160 „	5.—	—
Frühblühend, Bl. weiß mit Rosalila, gefüllt			
tomentosa endotricha Koehne . . .	60—80 „ hoch	3.—	—
B. dichtfilzig, Bl. weiß, Fr. fuchsrot			
virginiana L. ✣	100—120 „ „	—.60	50.—
Bl. weiß, spät, in abstehenden Trauben	150—200 „ „	—.75	—
Fr. glänzendrot			
PTEROCARYA — Flügelnuß — Juglandaceae ✣			
fraxinifolia Spach.	125—150 „ „	2.50	—
B. eschenartig, Fr. in bis 45 cm	Hochst. 8/10 cm Umfg.	5.—	—
langen Fruchtständen			
— **dumosa** Lav.	60—80 cm hoch	2.50	—
Strauchig, Holz gelbbraun			
PTEROSTYRAX — Flügelstorax — Styracaceae			
corymbosa S. & Z.	100—125 „ „	3.—	—
B. oval, Bl. gelblichweiß, breitrispig			
PYRACANTHA — Feuerdorn — Rosaceae			
coccinea Roem. I ✣	m.Tb. 20—30 „ „	2.—	150.—
Bedornt, Fr. leuchtendrot	m. B. 30—40 „ „	2.25	180.—
— **Kasan** Kort. I ✣	m. Tb. 20—30 „ „	2.25	—
Besonders reichfruchtend, mennigrot			
gibbsi compacta Hort. I ✣ Δ .	m. B. 20—30 „ „	2.25	—
Dicht, B. gröber, Fr. lebhaftrot			
QUERCUS — Eiche — Fagaceae			
ambigua Mchx. (Q. borealis Mchx.) ✱	m. B. 175—200 „ „	10.—	—
Schnellwüchsige Roteiche			
austriaca sempervirens Hort. (Q. pseudo-turneri CS.)			
Buschig, B.dklgrün, im Winter haft.	m. B. 125—150 „ „	12.—	—
borealis maxima, siehe Q. rubra			
cerris L. Zerr-Eiche ✱ . . .	Hochst. 8/10 cm Umfg.	8.—	—
Oft strauchig, B. länglich-elliptisch,	„ 14/16 „ „	15.—	—
tiefgrün			
coccinea Muenchh. Scharlacheiche ✱	„ 8/10 „ „	15.—	—
Für trockene Böden, B. tiefgelappt			
hartwissiana Stev.	m. B. 175—200 cm hoch	10.—	—
B. kurzlappig, ähnlich Q. macranthera			
imbricaria Michx. Schindeleiche	Hochst. 8/10 cm Umfg.	12.—	—
B. lederartig, länglich, für feuchte Lagen			
libani angustifolia Dipp. I . .	m. B. 175—200 cm hoch	10.—	—
Feinzweigig, B. lanzettlich, scharf gesägt			
macranthera Fisch & Mey	„ 175—200 „ „	10.—	—
Zweige wollig, B. groß, dunkelgrün,	„ 200—250 „ „	12.—	—
unterseits weich behaart			
monticola caroliniana Hort. Musk.	„ 150—175 „ „	8.—	—
B. derb lederig, wenig eingebuchtet	„ 175—200 „ „	10.—	—
palustris L. Sumpfeiche ✱ . .	Hochst. 8/10 cm Umfg.	7.50	650.—
B. klein, tief fiederspaltig, für	„ 10/12 „ „	10.—	—
frische, feuchte Stellen	„ 12/14 „ „	12.50	—
	„ 20/25 „ „	30.—	—
	„ 25/30 „ „	35.—	—
pedunculata Ehrh. (Q. robur L.) .	„ 8/10 „ „	7.50	650.—
Stiel- oder Sommereiche,	„ 10/12 „ „	10.—	—
Beliebter Alleebaum für tiefe,	„ 18/20 „ „	18.—	—
feuchte Böden	„ 20/25 „ „	25.—	—

QUERCUS (Fortsetzung):

				1 St. DM.	100 St. DM.
pedunculata crispa Hort. . . .	m. B.	175—200	cm hoch	10.—	—
B. wellig gelappt					
— **fastigiata** Loud. Pyramideneiche .	„	200—250	„ „	18.—	—
B. sehr lange haftend					
— **grandifolia cucullata** Hort. . . .	„	250—300	„ „	20.—	—
B. aufgeblasen, wellig gelappt					
— **maculata** Hort.	„	175—200	„ „	10.—	—
B. gelbweiß gefleckt					
— **nigricans** Hort.	„	200—250	„ „	18.—	—
Austrieb dunkelbraunrot, Wuchs kräftig					
— **pectinata** Kirchn.	„	150—175	„ „	10.—	—
B. tief kammartig eingeschnitten	„	200—250	„ „	15.—	—
— **scolopendrifolia** Kirchn. . . .	„	200—250	„ „	15.—	—
B. lang ausgezogen, unregelmäßig gelappt					
petraea, siehe Q. sessiliflora und Formen					
phellos latifolia Hort. ✱	m. B.	150—175	„ „	8.—	—
Breitblättrige Form der Weideneiche					
pontica K. Koch	„	125—150	„ „	18.—	—
Strauchartig, B. lang, scharf gezähnt	„	175—200	„ „	25.—	—
rubra Duroi (Q.borealis maxima Sarg.)	Hochst.	6/8	cm Umfg.	4.—	350.—
Roteiche, B. groß, spitzgelappt ✱	„	8/10	„ „	5.—	450.—
	„	10/12	„ „	6.25	—
— **schrefeldi** Dipp.	m. B.	150—175	cm hoch	10.—	—
B. sehr groß, grobbuchtig					
schochiana Dieck.	„	150—175	„ „	10.—	—
Hybride zwischen Q. palustris u. phellos					
sessiliflora Salisb. (Q petraea Liebl.)	m. B.	16/18	cm Umfg.	18.—	—
Traubeneiche, Stamm durchgehend	„	16/18	„ „	18.—	—
sonst ähnlich der Stieleiche					
— **columna** Hort. Hesse Pyramiden	m. B.	175—200	cm hoch	15.—	—
Säulenform, B. fast ganzrandig „	„	250—300	„ „	20.—	—
— **pungens** Freyn	„	200—250	„ „	15.—	—
Besonders üppig, B. graugrün, sehr reich fruchtend					

RHAMNUS — Faulbaum, Wegdorn — R h a m n a c e a e **B**

				1 St. DM.	100 St. DM.
cathartica L. Gemeiner Wegdorn, Kreuzdorn		60—80	cm hoch	—.60	50.—
B. oval, dunkelgrün, Bl. gelbgrün, Fr. schwarz					
frangula L. Faulbaum, Pulverholz ✣ .		60—80	„ „	—.60	50.—
Rinde weiß punktiert, Fr. rot bis violettschwarz					
— **asplenifolia** Dipp.	m. B.	30—50	„ „	2.50	—
B. feingeschlitzt	„	50—70	„ „	3.50	—

RHODODENDRON — Alpenrose — E r i c a c e a e **I** Siehe auch Azalea!

				1 St. DM.	100 St. DM.
arboreum- u. catawbiense-Hybriden	m. B.	30—40	cm hoch	5.—	400.—
	„	40—50	„ „	6.75	540.—
Teilweise mit Knospen	„	50—60	„ „	8.—	640.—
	„	60—70	„ „	9.50	—
	„	70—80	„ „	11.—	—
mit Knospen	„	80—100	„ „	18.—	—
	„	100—120	„ „	25.—	2000.—
	„	125—150	„ „	30.—	—
	„	175—200	„ „	40.—	—
argyrophyllum Franch., weiß m. Rosa	„	30—40	„ „	5.—	—
brachycarpum D. Don., cremew. m. Rosa	„	20—30	„ „	4.—	—
calophytum Franch., hell-lilarosa .	„	30—40	„ „	5.—	—

RHODODENDRON (Fortsetzung):

			1 St. DM.	100 St. DM
campanulatum D. Don., weiß o. hellrosa	**m. B.**	30—40 cm hoch	5.—	—
	„	40—50 „ „	7.—	—
campylocarpum Hook. f., blaßgelb,	„	80—100 „ „	18.—	—
rötl. punkt.	„	100—125 „ „	25.—	—
canadense, siehe Rhodora canadensis				
carolinianum Rehd., blaß rosapurpurn	„	50—60 „ „	6.—	—
caucasicum Pall., gelblichweiß .	„	40—50 „ „	6.—	—
dahuricum L., rosalila, früh Δ .	„	50—70 „ „	8.—	—
decorum Franch., weiß bis rosa .	„	50—60 „ „	8.—	—
degronianum Carr. (Rh. metternichi pentamerum Maxim.)				
Bl. schön rosa	**m. B.**	20—30 „ „	5.—	—
discolor Franch., blaßrosa, weißl. werd.	„	40—50 „ „	7.—	—
ferrugineum L. Alpenrose, rosenrot Δ	„	15—20 „ „	4.—	—
	„	40—50 „ „	10.—	—
— **album** Sweet, weiß, Δ . . .	„	15—20 „ „	4.—	—
fortunei Lindl., hellrosa **D** . .	„	40—50 „ „	7.—	—
	„	80—100 „ „	18.—	—
galactinum Balf. f., hellrosa m. dkl. Fleck.	„	20—30 „ „	4.—	—
glaucopeplum Balf. f. & Torr., lebhaft rosa	„	20—30 „ „	4.—	—
hippophaeoides Balf. f. & W. W. Sm., Δ	„	30—40 „ „	6.—	—
blaulila	„	40—60 „ „	8.—	—
hirsutum L., rosenrot Δ . . .	„	15—20 „ „	4.—	—
	„	20—30 „ „	5.—	—
	„	40—50 „ „	8.—	—
houlstoni Hemsl. & Wils., rot . .	„	40—50 „ „	7.—	—
	„	100—125 „ „	25.—	—
	„	150—175 „ „	30.—	—
imbricatum Hort., satt rötlichviolett,	„	30—40 „ „	6.—	—
B. dachziegelartig dicht	„	50—60 „ „	8.—	—
	„	60—70 „ „	10.—	—
impeditum Balf. f. & W. W. Sm. purpbl. Δ	„	20—30 „ „	4.—	—
insigne Hemsl. & Wils., ...	„	30—40 „ „	6.—	—
hell oder dunkler rot				
luscombei W. Wats., rosarot bis kirschrot	„	30—40 „ „	6—	—
	„	40—50 „ „	7.—	—
	„	60—70 „ „	10.—	—
	„	80—100 „ „	18.—	—
	„	100—125 „ „	20.—	—
	„	125—150 „ „	30.—	—
makinoi Tagg., lichtrosa, B. lang, schmal	„	20—30 „ „	4.—	—
metternichi pentamerum, siehe Rh. degronianum				
micranthum Turcz., milchweiß . .	„	40—50 „ „	7.—	—
minus Mchx. (Rh. punctat. Andr.) rosa Δ	„	40—50 „ „	7.—	—
	„	50—60 „ „	8.—	—
obtusum Planch., ...	„	30—40 „ „	5.—	—
lachsrosa bis malvenfarbig Δ				
— **japonicum** Wils., hochrot Δ ✱ .	„	20—30 „ „	5.—	—
ochraceum Rehd. & Wils., kirschrot .	„	20—30 „ „	5.—	—
orbiculare Decn., rosarot Δ . .	..	20—30 „ „	4.—	—
oreodoxa Franch., blaßrosa, sehr früh	„	50—60 „ „	8.—	—
oreotrephes W. W. Sm., malvenfarbig rot	„	40—50 „ „	7.—	—
ovatum Maxim., weiß	„	40—50 „ „	7.—	—

RHODODENDRON (Fortsetzung):

		1 St. DM	100 St. DM
praecox Carr., tief karminrosa, früh Δ **m. B.**	40—50 cm hoch	6.—	—
punctatum, siehe Rh. minus			
rigidum Franch., hellrosa . . . „	125—150 „ „	30.—	—
rubiginosum Franch., malvenfarbig „	150 cm hoch u. breit	30.—	—
russatum Balf. f. & Forrest, tief purpurblau . . „	30—40 cm hoch	6.—	—
smirnowi Traut., purpurrosa . . „	20—30 „ „	4.—	—
„	30—40 „ „	5.—	—
„	40—50 „ „	7.—	—
taliense Franch., hellgelb . . . „	40—50 „ „	7.—	—
williamsianum Rehd. & Wils., hellrosa Δ „	15—20 „ „	3.—	—
wilsonae Hemsl. & E. H. Wils., rosa Δ „	30—40 „ „	4.—	—
yanthinum Bur. & Franch., purpurn „	40—50 „ „	7.—	—

RHODORA — Sumpfrose — E r i c a c e a e

canadensis L. (Rhododend. canad. Zbl.) **m. B.**	40—50 „ „	5.—	—
B. graugr., Bl. violettrosa, zerschl. Δ ✱ „	70—80 „ „	10.—	—

RHODOTYPUS — Scheinkerrie — R o s a c e a e

kerrioides S. & Z. (Rh. scandens Mak.) ✢ B. dunkelgrün, Bl. schneeweiß, Fr. schwarz	60—80 „ „	—.75	—

RHUS — Sumach — A n a c a r d i a c e a e

cotinus, siehe Cotinus coggygria			
elegans superba Demck. ✢ ✱ . . .	60—80 „ „	2.—	—
Zweige jung rosa, dichtbuschig	300—350 „ „	5.—	—
typhina L. Hirschkolbensumach, Essigb. ✱ ✢	100—125 „ „	2.—	—
B. groß, gefiedert, Fr. karmesinrot	300—350 „ „	5.—	—

RIBES — Stachelbeere, Johannisbeere — S a x i f r a g a c e a e

alpinum L. **H** . . . . . 5/8 Triebe	40—60 cm hoch	—.60	50.—
Dichter, straffer Wuchs			
— **„Weber" H** . . . . . 3/5 „	40—60 „ „	—.45	40.—
B. besonders lange haftend			
laurifolium Jancz. **I** . . . . **m. Tb.**	15—20 „ „	2.50	—
B. derb, dunkelgrün, Bl. hellgelb, Fr. schwarz			
sanguineum Pursh. Blutjohannisbeere .	80—100 „ „	1.—	—
Bl. blutrot in Trauben			
— **atrirubrum** Loud.	80—100 „ „	1.—	80.—
Bl. tief dunkelrot in Trauben			
— **carneum** Dipp.	80—120 „ „	1.—	80.—
Bl. fleischfarben, langtraubig			
— **grandiflorum** Hort.	100—125 „ „	1.—	—
Bl. sehr groß, blutrot, dichtlaubig			

ROBINIA — Schotendorn — L e g u m i n o s a e

pseudacacia L. Falsche Akazie . Hochst	8/10 cm Umfg.	4.—	—
Hoher Baum, bestachelt, Bl. weiße Tr. „	10/12 „ „	5.—	—

ROSA, siehe Wildrosen unter „Parkrosen"

ROSMARINUS — Rosmarin — L a b i a t a e

pseudoacacia L. Falsche Akazie . Hochst.	8/10 cm Umfg.	4.—	—
B. aromatisch, Bl. violettblau,			

RUBUS — Brombeere, Himbeere — R o s a c e a e

bambusarum Focke **I** . . . . **m. Tb.**	30—40 cm hoch	2.50	—
Klettert, B. dreiteilig, unten weißfilzig, Fr. schwarz			

		1 St DM	100 St. DM
RUBUS (Fortsetzung):			
deliciosus Torr.	80—120 cm hoch		2.—
Rottriebig, Bl. reinweiß, wildrosenartig			
giraldianus Focke	100—120 „ „	1.50	—
Triebe weiß, B. schön federig, Fr. schwarz			
henryi Hemsl **I** . . . . . **m. B.**	60—80 „ „	2.50	—
Klettert, hakig bestachelt, B. unregelmäßig			
— **bambusarum**, siehe R. bambusarum			
lasiostylus Focke	150—200 „ „	1.50	—
Weiß bereift, Fr. groß, graurot			
SALIX — Weide — Salicaceae **B**			
alba casteriana Hort. Angl.	Sträucher	—.60	50.—
Coopers rote Weide aus England, Silberweide			
— **sericea** Gaud. (S. alba regalis Hort.)	„	—.60	50.—
Dicht silbrige Belaubung			
— **vitellina aurea** Hort. Dotterweide	„	—.60	50.—
Holz gelbrot. Gute Bindeweide			
— — **britzensis** Spaeth.	„	—.60	50.—
Holz leuchtend rotgelb, Winterzierde			
aurita L. Graue Werftweide	„	1.50	—
Strauchartig bleibend, für sumpfige Stellen			
caesia nana Vill. Hechtblaue Alpenweide Δ	40—60 cm breit	1.—	80.—
Zweige gelbbraun, Bl. bläulichgrün			
caprea mas L. Salweide, 1jähr. Veredlg.,	100—125 cm hoch .	2.—	160.—
Prachtvoller Kätzchenträger			
— **X purpurea** Hort. Kätzchenweide	Sträucher	1.—	—.80
Sehr üppig, reichblühend			
chrysostela Dode Gold-Säulen-Weide	„	—.60	50.—
Pyramidal, Zweige gelb			
cinerea L. Aschweide	„	—.60	50.—
Holz graugrün, Bl. dick, ähnlich S. caprea			
coccinea Hort. Feuerweide	„	—.60	—
B. leicht wellig, unterseits blaugrau			
cotinifolia Sm.	„	—.60	50.—
Form der Negerweide, B. kreisrund			
daphnoides, siehe pulchra			
— **pomeranica mas** Hort.	„	—.75	60.—
Form der Reifweide, B. schmal, gute Kätzchenweide			
— **praecox** Hort. Hesse	„	—.75	—
Frühe Kätzchenweide, reichblühend			
fragilis sphaerica Kuph. Kugelweide	„	—.75	60.—
Baltische Form, Wuchs dicht kugelig			
grahami Borr. Δ . . . . **m. B.**	20—30 cm hoch	1.50	—
Holz dunkel, B. breitoval, glänzend			
hankensoni Dode Kätzchenweide	Sträucher	—.60	50.—
B. sehr lang geschwänzt, unten blaugrau			
irrorata Anders. Kätzchenweide	„	—.75	60.—
Stark bereift, Kätzchen hellbraun			
laurifolia, siehe S. pentandra			
lucida Muehlenb, Kätzchenweide	„	—.60	50.—
Zweige gelbbraun, Kätzchen goldgelb			
macrolepis Larxch. Kätzchenweide	„	—.75	60.—
Starkwüchsig, B. glänzend, Kätzchen groß, grau			
medemi Boiss. Orientalische Salweide	„	—.75	60.—
Trieb filzig, Kätzchen dick, silbrig, früh			
muscina Dode, Persische W., Kätzchenweide . . .	„	—.75	60.—
Dichte Kätzchen, mittelgroß, silbergrau			
myrsinifolia Salisb.	„	—.75	—
Zweige gelblich oder rotbraun, B. unten blaugrün			

SALIX (Fortsetzung): 1 St. DM — 100 St. DM

pentandra L. (S. laurifolia Wsm.) Lorbeerweide Sträucher —.75 —
B. stark glänzend, Kätzchen goldgelb
pontederana Willd. . . . . „ —.75 60.—
B. seidig, Nebenblätter groß, Kätzchen schmal, rötlich
pulchra W. & K. (S. daphnoides Vill.) Blutweide . . „ —.75 60.—
Wuchs üppig, Holz glänzend rot
— **ruberrima** Hort. Kätzchenweide . . . . . . „ —.75 60.—
Holz sehr glänzend rot, Kätzchen groß, schön gerötet
purpurea nana Hort. Δ ✱ . 30—50 cm hoch und breit —.75 60.—
Strauch niedrig, dünntriebig, rotbraun
repens (typica) L. Kriechweide Δ . . . 30—50 cm hoch —.75 —
Niedriger Strauch, B. blaugrün
— **nitida** Wender (S. rep. sericea Gaud.) . 40—60 „ „ —.75 —
Form mit seidig-silbrig behaartem Laub
salviaefolia Link. (S. seringeana Gaud.) . . Sträucher —.75 —
B. filzig, violettblau schimmernd
schraderiana Willd. . . . . „ —.60 —
Buschig, Zweige olivgrün
simulatrix B. White Kriechweide Δ m. B. 20—30 cm hoch 1.50 —
Wuchs kriechend, kleinlaubig
smithiana Willd. . . . . Sträucher —.60 50.—
Langtriebige Kätzchenweide, K. silbrig

SALSOLA, siehe Suaeda

SAMBUCUS — Holunder — Caprifoliaceae
canadensis L. ✣ . . . . 80—100 cm hoch —.60 —
Bl. in weißen, flachen Scheindolden, Fr. schwarz
ebulus L. Zwergholunder Δ . . . . . . Staude —.60 50.—
Kriechend, Bl. rötlichweiß **D**
nigra aurea Sweet . . . . —.75 —
B. goldgelb, mit roten Stielen
— **latisecta** Hesse . . . . 60—80 cm hoch —.75 —
Starkwüchsig, grobgeschlitzt, glänzend dunkelgrün
— **nana tricolor** Hesse Δ . . . . . 20—30 „ „ 1.— —
Wuchs zwergig, B. weiß bestäubt

SARCOCOCCA — Schleimbeere — Buxaceae
hookeriana humilis Rehd. & Wils. Δ m. B. 20—30 „ „ 2.— 150.—
B. hellgrün, Bl. weißlich, stark nach Honig duftend

SAROTHAMNUS, siehe Cytisus scoparius und Formen

SASA, siehe Arundinaria unter „Stauden- Ziergräser"

SENECIO — Kreuzkraut — Kompositae
greyi Hook. **I** Δ . . . . . m. Tb. 15—20 „ „ 2.— —
Weißfilzig, Bl. satt orangegelb

SHEPHERDIA — Büffelbeere — Elaeagnaceae
argentea Nutt. . . . . . m. B. 80—100 „ „ 2.50 —
Sparrig, dornig, B. silberig, Bl. gelblich
canadensis Nutt. . . . . . . „ 70—100 „ „ 2.50 —
Triebe rotbraun, B. dunkelgrün, Bl. gelblich

SIBIRAEA — Blauspiere — Rosaceae
laevigata Maxim. . . . . . m. B. 40—50 „ „ 2.— —
B. bläulichgrün, ganzrandig, Bl. weiß in Rispen

SKIMMIA — Skimmie — Rutaceae
foremani rogersi Rehd. . . . m. Tb. 20—30 „ „ 3.— —
B. tiefgrün, lanzettlich m. B. 40—60 „ „ 4.— —
japonica veitchi Rehd. . . . „ 40—50 „ „ 4.— —
B. groß, sattgrün, Rand gelb
reevesiana rubella Rehd. . . . „ 30—40 „ „ 3.— —
Männliche Form, schön rote Bl.-Knospen

	Größe	1 St. DM	100 St. DM
SOPHORA — Schnurbaum — Leguminosae			
japonica L. Japanische Sophore	100—120 cm hoch	1.50	—
B. stumpfgrün, lederig, Bl. gelbweiße Rispen			
SORBARONIA — Sorbus X Aronia — Rosaceae **B**			
dippeli compacta Hort. 180—200 cm Sth.	Hochst 8/10 cm Umfg.	5.—	—
Wuchs dicht, kreisrund, schwachwüchsig			
SORBUS — Vogelbeere, Mehlbeere — Rosaceae **B**			
aria chrysophylla Hesse	Hochst. 8/10 „ „	5.—	—
B. leuchtend goldgelb, weißwollig	„ 12/14 „ „	7.50	—
— **lutescens** Hartw.	„ 10/12 „ „	6.25	—
Wuchs pyramidal, Austrieb gelb	„ 12/14 „ „	7.50	—
— **magnifica** Hesse	„ 10/12 „ „	6.25	—
B. groß, schwarzgrün, unten weiß, lange haftend	„ 12/14 „ „	7.50	—
— **vestita** Hort.	„ 12/14 „ „	7.50	—
Triebe schneeweiß filzig, Fr. rötlich			
aucuparia L. Gemeine Eberesche	Heister 200—250 cm hoch	2.—	150.—
B. gefiedert, Bl. weiß,	Hochst. 6/8 cm Umfg.	3.—	250.—
Fr. scharlachrot. Bewährter	„ 8/10 „ „	4.—	300.—
Straßen- und Alleebaum	„ 10/12 „ „	5.—	400.—
— **dirkensi aurea** Hort 180—200 cm Sth.	„ 6/8 „ „	4.—	—
Austrieb goldig, B. weißhaarig, gelbgrün			
— **moravica** Zengerl. 180—200 „ „	„ 7/8 „ „	4.—	—
(S. auc. edulis Diek.) 180—200 „ „	„ 8/10 „ „	5.—	—
Eßbare Eberesche . 180—200 „ „	„ 10/12 „ „	6.50	—
Auch für schlechte Böden 150—180 „ „	Mittelst. 8/10 „ „	4.50	—
intermedia Pers. (S. scandica Fries.)	Hochst. 8/10 „ „	5.—	—
B. ungefiedert. Guter Straßenbaum	„ 10/12 „ „	6.25	—
lanata K. Koch 180—200 cm Sth.	„ 8/10 „ „	5.—	—
B. scharfgesägt, grauwollig			
sambucifolia Roem.	250—300 cm hoch	2.50	—
Dickzweigig, Bl. und Fr. größer als	Hochst. 6/8 cm Umfg.	4.—	—
S. aucuparia	„ 8/10 „ „	5.—	—
scandica, siehe S. intermedia			
serotina Koehne 180—200 cm Sth.	„ 6/8 „ „	4.—	—
Wuchs kräftig, Fr. korallenrot ✱			
torminalis Crantz. Elzbeere	„ 6/8 „ „	4.—	—
B. gelappt, Bl. weiße Dolden, Fr. lederbraun	„ 10/12 „ „	6.25	—
SPARTIUM — Besenpfrimen — Leguminosae			
junceum L.	**m. Tb**	1.50	—
Binsenartig, rundholzig, Bl. goldgelb, ähnlich Besenginster			
SPIRAEA — Spierstrauch — Rosaceae			
albiflora Miqu. (Sp. callosa alba Hort.) **H**		—.75	60.—
Bl. weiß, flach, für niedrige Hecken			
arcuata Hook. f.		—.75	60.—
Wuchs bogig, Bl. weiß, flache Dolden			
arguta Zbl. **H**	50—70 cm hoch	1.—	80.—
B. zierlich, hellgrün, Bl. schneeweiß, früh			
bullata Maxim. (Sp. crispifolia Hort.) **H** Δ	20—40 „ „	—.75	60.—
Wuchs niedrig, dicht, rauhblättrig, kraus Bl. karmin, zu Einfassungen			
bumalda Burvenich	40—50 „ „	—.75	—
Niedrig, Bl. karminrosa			
— **Anthony Waterer** Hort.	30—40 „ „	—.75	60.—
Wuchs dicht, B. teils weißbunt, Bl. dunkelkarmin			

SPIRAEA (Fortsetzung):		1 St. DM	100 St. DM
bumalda crispa Hesse	30—40 cm hoch	—.75	60.—
Dicht, B. teils weiß- und rosabunt, kraus, Bl. karmin			
— froebeli Rehd.	60—80 „ „	—.75	—
Austrieb braunrot, Bl. dunkelpurpurn			
— glabra Zbl.	80—100 „ „	—.75	—
B. hellgrün, Bl. rosa			
callosa alba, siehe Sp. albiflora			
cana Waldst. & Kit. Δ	30—40 „ „	—.75	—
B. grau, Bl. weiß			
cana X thunbergi Hort.	30—40 „ „	—.75	—
B. schmal, Bl. reinweiß			
chamaedryfolia L.	40—60 „ „	—.60	—
Überhängend, Bl. weiß			
cinerea Zbl.	40—60 „ „	—.75	—
Zweige zimtbraunfilzig, Bl. reinweiß			
crispifolia, siehe Sp. bullata			
decumbens W. Koch Δ . . . . **m. B.**	20—30 „ „	1.50	—
B. klein, frischgrün, Bl. weiß, doldig			
douglasi Hook.	60—80 „ „	—.60	—
B. unten weißfilzig, Bl. purpurrosa Rispen			
grossulariaefolia vera Hort. Δ . **m. B.**	20—30 „ „	1.—	—
B. an Ribes erinnernd, Bl. schneeweiß			
japonica macrophylla Zbl. ✷		—.60	—
Austrieb rot, Bl. karminrot			
macrothyrsa Dipp. (Sp. menziesi macr. Zbl.)	100—120 „ „	—.60	—
Bl. hellrot in dichten Blütenständen			
media mollis CS. (Sp. mollis Koch.) .	30—40 „ „	—.75	—
B. grauwollig, Bl. reinweiß, kleine Dolden			
menziesi billiardi Bill.	100—120 „ „	—.60	—
Bl. rosa, schmale Blütenrispen			
— macrothyrsa, siehe Sp. macrothyrsa			
— triumphans Hort.	80—100 „ „	—.60	—
B. im Aufblühen lebhaft purpurrosa			
mollis, siehe Sp. media mollis			
notha superlatifolia	100—120 „ „	—.60	—
Bl. weiß in eiförmigen Rispen			
prunifolia plena CS.	80—100 „ „	1.50	120.—
Bl. groß, weißgefüllt, auch für Treiberei			
pumilionum Zbl. Δ . . . . **m. Tb.**		1.50	—
Niedrig, B. dunkel, Bl. weiß, reichblühend			
sanssouciana K. Koch.	60—80 „ „	—.75	—
Zweige feinfilzig, B. länglich, Bl. rosa Rispen			
sargentiana Rehd.	30—40 „ „	1.—	—
Trieb flaumhaarig, Bl. gelblichweiß, dichte Dolden			
syringaeflora Lem. Δ	40—60 „ „	—.75	—
Niedrig, B. länglich, Bl. rosa Rispen			
thunbergi Sieb.	40—50 „ „	1.—	—
Dicht, B. lanzettlich, Bl. reinweiß vor dem Laub			
vanhouttei Briot **H** ✷	70—100 „ „	—.75	60.—
Dichtzweigig, Bl. schneeweiß			
veitchi Hemsl..	60—80 „ „	1.50	—
Überhängend, Bl. weiß in dichten Dolden			
STACHYURUS — Schweifähre — Stachyuraceae			
praecox gracilis Hort.	100—120 „ „	2.—	—
Zweige rotbraun, Bl. gelb, glockig, traubig, vor dem Laub			

		1 St. DM	100 St. DM
STEPHANANDRA — Kranzspiere — R o s a c e a e Δ ✱			
incisa Zbl. (St. flexuosa S & Z) . .	40—60 cm hoch	—.75	60.—
Feintriebig, überhängend, Bl. weiß			
tanakae Franch & Sav.	60—80 „ „	—.75	—
Wuchs kräftig, Bl. weiß in größeren Trauben			
STRANVAESIA — R o s a c e a e **I B.** ✣			
davidiana Dcne. . . . . . **m. B.**	40—60 „ „	3.—	—
Dicht buschig, B. lanzettlich, Bl. weiß, Fr. korallenrot			
— **undulata** Rehd & Wils. Δ . . **m. B.**	20—30 „ „	3.—	—
Niedrig bleibend, B. gewellt, Bl. weiß, Fr. korallenrot			
SUAEDA — Kelchmelde — C h e n o p o d i a c e a e			
fruticosa Forsk. (Salsola fr. L.) **I** m. Tb.	40—50 „ „	1.50	—
Salzstrauch, B. fleischig, blaugraugrün, Bl. grünlich			
SYMPHORICARPUS — Schneebeere — C a p r i f o l i a c e a e			
albus Blake. (S. racemosus Michx.) **B** ✣		—.60	50.—
B. rundlich, Bl. glockig, rötlichweiß, Fr. weiß, Unterholz			
— **laevigatus** Blake. **B** ✣		—.75	—
Fr. besonders reich, weiß, in schweren Trauben			
chenaulti Rehd. **B H**		—.75	—
B. klein, hellgrün, Bl. u. Fr. wenig auffallend			
giraldi Hesse **H**		—.75	—
Wuchs kräftig, B. flaumig behaart, Austrieb rot			
orbiculatus Moench. (S. parviflorus Desf.) **H**		60.—	50.—
Buschig, B. lebhaft grün, Bl. weiß-rötlich, Fr. klein dklrot			
— **variegatus** CS		—.75	—
B. goldgelb gerandet und geadert			
parviflorus, siehe S. orbiculatus			
racemosus, siehe S. albus			
SYMPLOCOS — Rechenblume, Saphirbeere — S y m p l o c a c e a e			
paniculata Wall. (S. crataegoides) . **m. B.**	100—125 cm hoch	2.—	—
B. stumpfgrün, runzlich, Bl. weiß, myrtenähnlich, Fr. saphirblau ✣			
SYRINGA — Flieder — O l e a c e a e			
amurensis Rupr. (Ligustrina am. Reg.) **m. B.**	80—100 cm hoch	1.50	—
B. glänzend frischgrün, unten bläulich, Bl. milchweiß in großen Sträußen			
chinensis Willd. (S. rothomagensis de Launey)	40—60 „ „	2.—	160.—
Locker, Bl. hellviolett in lockeren Rispen **D**			
emodi Wall.	80—100 „ „	1.50	—
	200—250 „ „	2.50	—
Dicht, B. groß, Bl. lilaweiß			
julianae CS. . . . . . . **m. B.**	40—60 „ „	1.50	—
Breitbuschig, B. spitz, Bl. lilaweinrot **D**			
meyeri CS.	40—60 „ „	1.50	—
Dicht, Bl. tief lilapurpurn, schlankröhrig			
microphylla Diels. . . . . . **m. B.**	50—70 „ „	1.50	—
Locker, B. klein, Bl. hellila			
palibiniana Nakai . . . . „	50—80 „ „	1.50	—
Dünnzweigig, B. breit, Bl. hellila bis weiß **D**			
pekinensis Rupr. (Ligustrina pek. Rgl.) **m. B.**	60—80 „ „	1.50	—
Leicht überhängend, B. schmal, Bl. weiß, klein			
persica L. Persischer Flieder . **m. B.**	30—40 „ „	2.—	—
Sparrig, B. fein, Bl. rosa, zierlich			
— **alba** West. . . . . „	30—40 „ „	2.—	—
Bl. weiß, sonst wie die Art			

		1 St. DM	100 St. DM
SYRINGA (Fortsetzung):			
pinnatifolia Hemsl. . . . . . **m. B.**	40—60 cm hoch	1.50	—
B. gefiedert, tiefgrün, Bl. weißlichrosa			
rothomagensis, siehe S. chinensis			
swegiflexa Hesse	125—150 „ „	2.—	—
B. groß, Bl. zartrosa, Knospen dunkelweinrot, sehr große Blütenstände			
vulgaris — Hybriden D . . .	Büsche mir 3/5 Trieben	2.50	—
Freilandsträucher in bewährten einfach und gefüllt blühenden Namensorten			
TAMARIX — Tamariske — Tamaricaceae			
africana, siehe T. tetrandra			
germanica, siehe Myricaria germanica			
hispida aestivalis Hort. (T. pentandra Pall,)	60—80 cm hoch	1.—	—
Zweige purpurrot, B. bläulichgrün, Bl. lebhaft rosa			
tetrandra Pall. (T. africana Hort.) . .	60—80 „ „	—.75	—
Raschwüchsig, überhängend, B. schuppig, lebhaftgrün, Bl. hellrosa			
TEUCRIUM, siehe unter „Stauden"			
TILIA — Linde — Tiliaceae **B D**			
americana nova Hort. (T. megalodonta Hort. Holl.)			
Pyramidal, B. groß, lange haftend. Hochst.	8/10 cm Umfg.	6.25	500.—
Widerstandsfähig gegen Ungeziefer „	10/12 „ „	7,50	600.—
Schon als junger Baum sehr blühwillig. „	12/14 „ „	9.25	750.—
Von Bienen stark beflogen „	14/16 „ „	12.50	1000.—
„	16/18 „ „	15.50	1250.—
„	18/20 „ „	18.—	1500.—
„	20/25 „ „	22.50	1800.—
„	25/30 „ „	25.—	—
argentea, siehe T. tomentosa und Formen			
argentea petiolaris, siehe T. petiolaris			
cordata Mill. (T. parvifolia Ehrh.) **H**	125—150 cm hoch	2.—	150.—
Stein- oder Winterlinde	150—200 „ „	2.50	—
B. klein, als Laubenlinden Hochst.	8/10 cm Umfg.	6.25	500.—
beliebt „	10/12 „ „	7.50	600.—
„	12/14 „ „	9.25	750.—
„	16/18 „ „	15.50	—
„	25/30 „ „	25.—	—
euchlora K. Koch. Krimlinde „	14/16 „ „	12.50	1000.—
Rundkronig, B. lange haftend, „	16/18 „ „	15.50	1250.—
Bl. sehr zahlreich „	20/25 „ „	22.50	1800.—
grandifolia, siehe T. platyphyllos			
intermedia DC. (T. vulgaris Hayne, T. hollandica Hort.)			
Echte holländische Linde, Hochst.	8/10 cm hoch	6.25	—
Wuchs breitpyramidal „	10/12 „ „	7.50	—
„	12/14 „ „	9.25	—
„	14/16 „ „	12.50	—
„	16/18 „ „	15.50	—
megalodonta, siehe T. americana nova			
parvifolia, siehe T. cordata			
petiolaris Hook. f. (T. argentea petiolaris Hort.)			
Zweige überhängend, B. oben dunkelgrün, unten weißfilzig Hochst.	14/16 „ „	12.50	—

		1 Stck. DM	100 Stck. DM
TILIA (Fortsetzung):			
platyphyllos Scop. (T. grandifolia Ehrh.).			
Sommerlinde, Austrieb	Hochst. 8/10 cm Umfg.	5.—	400.—
gelblichgrün, Krone breiteiförmig,	„ 10/12 „ „	6.25	500.—
für feuchte Lagen	„ 12/14 „ „	7.50	—
	„ 14/16 „ „	9.25	—
	„ 16/18 „ „	12.50	—
— **aurea** Kirchn.	200—250 cm hoch	3.—	—
Goldzweigig auch im Winter			
— **corallina** (Hartw. & Ruempl.) (T. plat. rubra Rehd.)			
Junge Zweige schön gerötet	Hochst. 10/12 cm Umfg.	7.50	—
	„ 12/14 „ „	9.25	—
	„ 16/18 „ „	15.50	—
tomentosa Moench. (T. argentea DC.)	„ 10/12 cm Umfg.	7.50	—
Echte Silberlinde,	„ 12/14 „ „	9.25	750.—
dicht breitpyramidal	„ 14/16 „ „	12.50	1000.—
B. unterseits weißfilzig	„ 18/20 „ „	18.—	—
	„ 20/25 „ „	22.50	—
— **erecta** Hort. (.T argentea erecta Hort.)	„ 10/12 „ „	7.50	—
Aufrechtwachsende Form der	„ 12/14 „ „	9.25	750.—
Silberlinde	„ 14/16 „ „	12.50	1000.—
	„ 16/18 „ „	15.50	1250.—
	„ 20/25 „ „	22.50	—
vulgaris, siehe T. intermedia			
ULMUS — Ulme, Rüster — Ulmaceae			
foliacea wredei Rehd. (U. campestris dampieri wredei Hort.)			
Säulen-Goldulme	Hochst. 10/12 cm Umfg.	6.25	—
B. lebhaft goldgelb			
hollandica Mill. (U. latifolia Hort.)	„ 8/10 „ „	5.—	—
Bekannter holländischer Straßenbaum			
— **dumonti** Rehd. Belgische Ulme	„ 8/10 „ „	5.—	—
Stark pyramidale Krone	„ 10/12 „ „	6.25	—
	„ 12/14 „ „	7.50	—
VACCINIUM — Ericaceae			
corymbosum L. ✣ ✱ . . .	**m. B.** 60—80 cm hoch	3.—	—
B. hellgrün, Bl. weiß bis rosa, Fr. blauschwarz			
— **hybr.** Blau-Weiß „Goldtraube“	**m. B.** 50—70 „ „	4.—	—
Garten-Heidelbeere, für stark	„ 80—100 „ „	5.—	—
moorigen Boden ✣			
macrocarpum Ait. Moosbeere Δ ✣ **I B**	„	1.—	—
Niederliegend, Fr. weißlich bis scharlachrot			
myrtillus L. Heidelbeere Δ ✣ .	**m. B.**	1.50	—
B. klein, hellgrün, Bl. weiß, Fr. blau bereift			
vitis-idaea L. Preiselbeere ✣ Δ **I**	**m. B.**	1.—	—
B. klein dunkelgrün, Bl. weiß bis rosa, Fr. rötlich-fleischfarben			
VERONICA (Hebe) — Ehrenpreis — Scrophulariaceae Δ **I**			
armstrongi K. Kirk, B. goldbraun, Bl. weiß	**m. Tb.**	1.—	—
balfouriana Hook. f., B. rotbraun, Bl. blau	„	1.—	—
buchanani Hort., B. blaugrau	„	1.—	80.—
carnosula Hook. f., B. grob, dick, bläulich, Bl. weiß . .	„	1,—	—
cupressoides Hook. f., B. zypressenartig, Bl. hellblau	„	1.—	—
glauco-coerulea Hort., B. blaugrau, Bl. wasserblau . .	„	1.—	—
pinguifolia Hook. f., B. dick, blaugrün, Bl. weiß . .	„	1.—	—
wilcoxi Hort., B. rund, grün	„	1.—	—

			1 St. DM	100 St. DM
VIBURNUM — Schneeball — Caprifoliaceae				
americanum Mill.		100—125 cm hoch	1.—	—
Ähnlich V. opulus, Austrieb rot, Bl. weiß Fr. dunkelrot				
betulifolium Batal	m. B.	100—120 „ „	2.—	—
B. dunkelgrün, Bl. weiß in Scheindolden, Fr. rot				
buddleifolium C. H. Wright.	m. B.	50—80 „ „	3.—	250.—
B. lanzettlich, Bl. weiß				
burkwoodi Burkw. & Skipw. **I**	„	40—60 „ „	3.—	250.—
V. utile X carlesi, B. zwischen beiden Arten stehend, Bl. ähnlich V. carlesi				
carlesi Hemsl. **D**	„	30—40 „ „	3.—	—
Schwachwüchsig, für Halbschatten, B. graugrün, B. weiß in breiter Dolde				
cassinoides L.	„	40—60 „ „	2.—	—
B. dicklich, dunkelgrün, Bl. weiß, Fr. weiß, rosa und schwarz bei Vollreife				
davidi Franch. **I**	m. B.	20—30 „ „	3.—	—
Dünntriebig, B. lederig, groß, Bl. weiß in breiten Büscheln				
dentatum L		60—80 „ „	1.—	—
B. hellgrün, Bl. weiß, Fr. schwarzblau				
foetidum rectangulum Rehd. **I**	m. B.	30—40 „ „	3.—	—
B. länglich, Bl. weißlich, Fr. rot				
henryi Hemsl. **I**	„	30—40 „ „	2.—	—
B. lanzettförmig, Mittelrippe gelb, Bl. weiß, Fr. korallenrot bis schwarz				
hessei, V. wrighti hessei				
hupehense Rehd.	„	40—60 „ „	2.—	—
Zweige dunkelpurpurn, B. kreisförmig oval, Bl. weiß, Fr. dunkelrot				
ichangense Rehd.	m. B.	40—60 „ „	2.—	—
Schlankzweigig, B. dünn, Bl. gelbweiß				
lantana L		60—80 „ „	—.75	60.—
Dichtbuschig, B. groß, graugrün, runzlich		175—200 „ „	1.—	80.—
Bl. weiß, Fr. korallenrot bis schwarzrot				
lentago L. ✱		80—100 „ „	1.—	80.—
B. glänzend gelbgrün, Bl. rahmweiß, Fr. blauschwarz				
lobophyllum Graebn.	m. B.	50—80 „ „	2.—	—
B. breit, eiförmig, gelbgrün,	„	100—120 „ „	3.—	—
Bl. weiß, Fr. hellrot				
macrocephalum sterile Dipp.	„	30—40 „ „	5.—	—
B. groß, Bl. gelblichweiß, große Bälle				
molle Michx.	„	40—60 „ „	3.—	—
B. breitherzförmig, Bl. cremeweiß, Fr. blauschwarz				
opulus L. Gemeiner Schneeball		50—70 „ „	—.75	60.—
B. drei- bis fünflappig, Bl.		125—150 „ „	1.—	80.—
gelblichweiß, Fr. korallenrot				
— edule Hort.		60—80 „ „	1.—	—
Fr. eßbar, groß, scharlachrot				
— nanum Jaqu. Δ	m. B.	20—30 „ „	1.—	—
Wuchs niedrig				
— sterile DC. (V. op. roseum L.)		40—60 „ „	1.25	—
Bekannter Schneeball, Bl. in ballartigen weiß bis rosa Blütenständen				

			1 St. DM.	100 St. DM.
VIBURNUM (Fortsetzung):				
plicatum siehe V. tomentosum				
prunifolium L. ✱		50—80 cm hoch	2.—	—
B. breitellipitisch, dunkelgrün				
pubescens Pursh. (V. venosum Brit.) . .		60—80 „ „	1.—	—
B. unterseits weichbehaart, Bl. weiß, Fr. schwarzpurpurn				
— **canbyi** Blake (V. venosum canbyi Rehd.)		80—100 „ „	1.—	—
B. groß, frischgrün, Bl. weiß, groß				
— **longifolium** Blake		60—80 „ „	1.—	—
B. länglich-lanzettlich ausgezogen				
rytidophyllum Hemsl. I . . .	m. B.	40—60 „ „	3.50	280.—
B. breitlanzettlich, groß, runzlich,	„	60—80 „ „	5.—	—
Bl. gelblichweiß, Fr. rotbraun bis	„	100—125 „ „	8.—	—
schwarzglänzend Solitär	„	175—200 „ „	30.—	—
theiferum Rehd.	„	40—60 „ „	2.—	—
Zweige hellgraubraun, Bl. weiß ohne Randblüten, Fr. rot				
tomentosum Thunb. (V. plicatum Miqu.) .		80—100 „ „	1.—	—
B. eiförmig, filzig, Bl. mit wenigen Randblüten, Fr. korallenrot bis blauschwarz				
— **sterile grandiflorum** Hort. .	m. B.	50—70 „ „	4.—	—
gelbgrün, Riesen-Schneebälle, früh				
utile Hemsl. I	„	40—60 „ „	4.50	—
Wuchs locker, B. lackglänzend dunkelgrün, Bl. weiß, Fr. blauschwarz				
venosum canbyi, siehe V. pubescens canbyi				
wilsoni Rehd.	m. B.	40—60 „ „	2.50	—
B. behaart, Trugdolde gelblich-filzig				
wrighti hessei Rehd. (V. hessei Koehne)	m. B.	30—50 „ „	2.50	—
B. groß, fast ganzrandig, Bl. reinweiß, Fr. korallenrot				
WEIGELA, siehe Diervillea				
XOLISMA — Ericaceae				
lucida Rehd. (Andromeda lucida Lam.) I	„	40—60 „ „	4.—	—
Zweige scharfkantig, B. breit, Bl. weiß bis rosa				
YUCCA, siehe unter „Stauden"				
ZANTHOXYLUM (Xanthoxylum) — Gelbholz — Rutaceae				
giraldi Hort. Hesse	m. B.	200—250 cm hoch	3.—	—
Triebe stark, bestachelt, B. engfiedrig, dunkelgrün, unten grausilbrig glänzend				
ZANTHORRHIZA (Xanthorrhiza) — Ranunculaceae				
apiifolia L.-Hérit. ✱		60—80 cm hoch	1.50	—
Ausläufer bildend, B. gefiedert, Bl. rotbraun				
ZENOBIA (Andromeda) — Ericaceae				
pulverulenta Pollard (Andromeda speciosa pulverulenta Michx.)				
B. blauweiß bereift, Bl. weiße Glocken in überhängenden Rispen	m. B.	40—60 cm hoch	4.—	—

Bitte geben Sie dieses Verzeichnis weiter, falls Sie keine Verwertung dafür haben und geben Sie mir Anschriften von Interessenten, an die ich gerne ein Verzeichnis sende.

Für Ihre freundliche Mühe herzlichen Dank!

Junge Heckenpflanzen

Heckenpflanzen-Fertigware siehe unter „Laubhölzer" u. „Nadelhölzer" bei den einzelnen Gattungen.

				100 Stck. DM	1000 Stck. DM
BERBERIS, Berberitze					
thunbergi	ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	v. S.	15.—	140.—
— **atripurpurea**	ca. 40—60 „ „	3 „	„	13.50	120.—
vulgaris atripurpurea	ca. 20—40 „ „	2 „	„	9.—	80.—
— **atripurpurea**	ca. 30—60 „ „	3 „	„	12.—	100.—
CHAENOMELES, Scheinquitte					
japonica (Cyd. maulei)	ca. 30—60 „ „	2 „	„	12.50	110.—
lagenaria (Cyd. jap.)	ca. 30—60 „ „	1 „	Säml.	6.—	45.—
CORNUS, Kornelkirsche					
mas	ca. 50—80 „ „	4 „	„	50.—	—
LIGUSTRUM, Rainweide					
lodense	ca. 15—25 „ „	1 „	bew. St.	9.—	75.—
vulgare ab 2 Tr.	ca. 30—60 „ „	2 „	„	12.—	100.—
„ ab 2 Tr.	ca. 50—80 „ „	2 „	„	15.—	140.—
„ 4/6 Tr.	ca. 50—80 „ „	3 „	v. St.	25.—	220.—
— **atrivirens**	ca. 20—40 „ „	1 „	bew. St.	11.50	100.—
— „ ab 2 Tr.	ca. 30—60 „ „	2 „	„	18.—	160.—
LONICERA, Heckenkirsche					
xylosteum	ca. 60—100 „ „	3 „	v. S.	20.—	180.—
RIBES, Stachelbeere					
alpinum	ca. 30—60 „ „		v. Abl.	25.—	220.—
— **„Weber"**	ca. 30—60 „ „		„	25.—	220.—
ROSA, Rose					
rubiginosa	ca. 40—60 „ „	2 „	v. S.	10.—	90.—
rugosa	ca. 30—50 „ „	2 „	„	20.—	180.—
— **alba**	ca. 30—50 „ „	2 „	„	20.—	180.—
SYMPHORICARPUS, Schneebeere					
albus (racemosus)	ca. 50—80 „ „	3 „	„	18.—	150.—
	ca. 60—100 „ „	4 „	Säml.	15.—	120.—

Trauerbäume

Alle hierunter angebotenen Hängeformen der verschiedenen Laubhölzer sind schön und stark gewachsen und haben gute Kronen.
Die Verpackung geschieht unter Anwendung größter Sorgfalt von alteingearbeitetem Personal. Für etwaige Beschädigungen, die auf dem Transport entstehen, hafte ich jedoch nicht.
Hängesformen der Nadelhölzer siehe unter „Koniferen-Nadelhölzer“ bei den einzelnen Gattungen.

		1 St. DM.	100 St. DM.
BETULA — Birke			
pendula youngi CS. Δ	200 cm Sth. Hochst. 6/8 cm Umfg.		
B. zierlich, Zweige mähnen-	1jährige Kronen **m. B.**	8.—	—
artig, für Hausgarten, Alpinum und Friedhof			
FAGUS — Buche			
sylvatica horizontalis Hort. monac. Δ			
Äste waagerecht abstehend,	180 cm Sth. Hochst. 14/16 cm Umfg.		
schwachwachsend, fürs Alpinum	**m. B.**	40.—	—
— **pendula** Loud. Grüne Hängebuche	**m. B.** 200 cm hoch	20.—	—
Zweige lang herabhängend	„ 250 „ „	30.—	—
Park-Solitär	**m. B.** 100—120 cm Sth. Halbst. 8/10 cm Umfg.	25.—	—
	„ 100—120 „ „ „ 10/12 „ „	30.—	—
— **purpurea pendula nova** Hort.	**m. B** 60—80 cm hoch	7.50	—
Hänge- oder Trauer-Blutbuche	„ 80—100 „ „	10.—	—
Rotblättrig,	**m. B.** 40—60 cm Sth Halbst. 8/10 cm Umfg.	15.—	—
dicht belaubt	„ 80—100 „ „ „ 8/10 „ „	25.—	—
	„ 140 „ „ „ 14/16 „ „	40.—	—
MALUS — Apfel			
pumila pendula Elise Rathke Hort			
Hänge-Apfel	180—200 cm Sth. Hochst 6/8 cm Umfg.	5.—	—
Bl. apfelblütenfarbig, Fr. gelbrot, dick, eßbar			
PRUNUS — Pflaume, Kirsche			
serrulata Shidare Sakura Koehne	Halbst. 140—160 cm Sth.	5.—	—
Hängekirsche	200—220 cm Sth. Hochst 8/10 cm Umfg.	6.25	—
Langzweigig, Bl. rosa, dichtgefüllt			
SALIX — Weide			
alba vitellina pendula nova Hort.	Hochst. 6/8 cm Umfg.	4.—	—
Hänge-Trauer-Dotterweide			
Zweige gelb, lang herabhängend, für Teichränder			
elegantissima K. Koch	Sträucher	1.—	—
Breitkronig werdend, Zweige gelblich-bräunlich, lang herabhängend			
SORBUS — Eberesche			
aucuparia pendula	180—200 cm Sth. Hochst. 6/8 cm Umfg.	5.—	—
Hänge-Eberesche	180—200 „ „ „ 8/10 „ „	6.25	—
Bl. weiß, in großen Dolden			
Fr. rot, sehr zierend ✣			
ULMUS — Ulme			
glabra horizont. Hort.	200—220 „ „ „ 14/16 „ „	12.50	—
Hänge-Ulme			
Äste waagerecht abstehend, später überhängend			

Schlingpflanzen

Sämtliche hierunter angebotenen Schling- und Kletterpflanzen sind einzeln regelrecht an Stäben gezogen.

			1 St. DM.	100 St. DM.
ACTINIDIA — Strahlengriffel — Dilleniaceae				
Kolomikta Maxim Kolomiktawein	m. B.	80—100 cm hoch	2.50	—
B. breiteilänglich, auffallend silberweiß, und rosa gefärbt an der Spitze, Bl. weiß				
purpurea Rehd.	m. Tb.	20—30 „ „	2.50	—
B. mattgrün, breitgezähnt, Bl. einzeln, weiß, Fr. purpurn, süß				
thunbergi giraldi Hort.	m. B.	80—100 „ „	2.50	—
B. eilänglich, dunkelgrün, unterseits weißlich bereift, dick, Stiele violett und weiß bereift				
AMPELOPSIS — Jungfernwein — Vitaceae Siehe auch Parthenocissus				
aconitifolia Bge. (A. dissecta Carr.) .		100—150 cm hoch	1.—	80.—
B. schön tief geschlitzt, fünfteilig, Fr. erst bläulich, später orange				
odoratissima Hort. Duftrebe **D** . .		100—150 „ „	1.50	—
B. dünn, breitherzförmig, Bl. süß duftend, Fr. blau bereift				
APIOS, siehe unter „Stauden"				
ATRAGENE, siehe Clematis alpina unter „Stauden" •				
CALYSTEGIA, siehe unter „Stauden"				
CELASTRUS — Baummörder — Celastraceae ✣				
articulata Thunb. (C. orbiculata Thbg.)		80—100 cm hoch	1.50	—
B. eirund, frischgrün, Bl. achselständig, Fr. gelb und scharlachrot				
flagellaris Rupr.	m. B.	50—70 „ „	3.—	—
Hakig-dornig, Fr. grüngelb, dick				
orbiculata, siehe C. articulata				
rosthorniana Loes.	„	80—100 „ „	3.—	—
B. schmal, dick, gelbgrün, Bl. grünlich, Fr. orangegelb				
CLEMATIS — Waldrebe — Ranunculaceae				
alpina, siehe unter „Stauden"				
vitalba L.		80—100 cm hoch	1.50	—
B. gefiedert, Bl. weiß, breit, in langen Rispen				
HEDERA — Efeu — Araliaceae **I**				
colchica dentata Hibb. . . .	m. B.	60—80 „ „	2.50	—
B. groß, herzförmig mit klein. Zähnen	„	150—175 „ „	3.—	—
helix L.	„	30—40 „ „	1.25	—
Bekannter Efeu, B. dunkelgrün, klein				
— **conglomerata** Nichols. Δ . . .	„	10—20 „ „	2.—	—
Zwergform, Triebe gestaucht, B. dicht und kraus				
— **digitata** Hort	m. B.	60—80 „ „	2.—	—
B. klein, fingerig gelappt	„	100—125 „ „	2.50	—
— **hibernica** Kirchn. Schottische Efeu	„	40—60 „ „	2.—	—
Großblättrige Form, sehr schön	„	100—125 „ „	2.50	200.—

JASMINUM, siehe unter „Laubhölzer"
LATHYRUS, siehe unter „Stauden"

		1 St. DM	100 St. DM
LONICERA — Geißblatt — C a p r i f o l i a c e a e			
dioeca, siehe L. glauca			
flexuosa aureo-reticulata Dipp . . . „	40—60 „ „	1.50	—
B. klein, goldgelb genetzt	80—100 „ „	2.—	—
glauca Hill. (L. dioeca L.)	80—100 „ „	2.—	—
B. blauweiß, oft schalenförmig verwachsen, Bl. grünlichgelb, mit Rot			
henryi Hemsl. I	60—80 „ „	2.—	—
B. bronziert grün, länglichlanzettlich, Bl. gelbrot, Fr. bläulich bereift			
trichopoda Franch. . . . . . **m. B.**	100—120 „ „	2.—	—
Bl. langröhrig, grünl. gelb bis weißlich			
PARTHENOCISSUS — Wilder Wein — V i t a c e a e ✱			
quinquefolia Planch (Ampelopsis) . .	100—150 „ „	1.—	—
B. fünfteilig, sehr wüchsig			
— **engelmanni** Rehd. Selbstklimmer . .	100—150 „ „	1.50	120.—
B. fünfteilig, aber Ranken mit Haftscheiben			
tricuspidata gigantea Hort. Selbstklimmer	60—80 „ „	1.—	80.—
B. groß, glänzend sattgrün			
— **Gloire de Boskoop** Hort. Selbstklimmer	60—80 „ „	1.—	80.—
B. besonders groß			
— **veitchi** Rehd. Selbstklimmer . . .	60—80 „ „	1.—	80.—
B. kleinblättrig, Bl. gelbgrün, Fr. blauschwarz			
POLYGONUM — Knöterich — P o l y g o n a c e a e			
auberti L. Rankknöterich •	150—200 „ „	2.—	—
Sehr starkwüchsig, Bl. weiß in dichten Sträußen			

ROSA, siehe unter „Kletterrosen"

RUBUS, siehe unter „Laubhölzer"

SOLANUM, siehe unter „Stauden"

Stauden

Winterharte, perennierende Freilandpflanzen

Man beachte, daß Stauden nicht zum ermäßigten Frachtsatz befördert werden wie die Gehölze, daß vielmehr zwischen Fracht- oder Eilgutbeförderung zu wählen ist. Sofern mir vom Besteller keine Vorschriften gemacht werden, handle ich jeweils nach eigenem, bestem Ermessen.

Alle von mir angebotenen Stauden entstammen meinen eigenen Kulturen und werden in besonders sorgfältig kultivierten, kräftigen Pflanzen entsprechend dem einzelnen Gattungs-, Art- und Sorten-Charakter geliefert.
Ab 50 Stück einer Art und Sorte berechne ich den Hundertstückpreis, sofern er angegeben ist. Für verursachte Mehrarbeit bei Abnahme von **nur 1 Stück** je Sorte nach Wahl des Bestellers **erhöht** sich der angegebene Grundpreis, soweit er unter 1.— DM liegt, jeweils um —.10 DM.

STAUDEN — SORTIMENTE
meiner freien Wahl

Schnitt- u. Rabattenstauden, gewöhnliche Sorten	100 St.	DM 45.—
Schnitt- u. Rabattenstauden, bessere Auswahl	100 St.	DM 60.—
Mauer- u. Steingartenstauden, reiche Auswahl	100 St.	DM 45.—

		1 St. DM	100 St. DM
ACAENA — Stachelnüßchen — Rosacee			
buchanani, △		—.40	32.—
B. blaugrün, Bl. weiß, Fr. rosa. 10, VII			
ACANTHOLIMON — Stachelnüßchen — Plumbaginacee			
glumaceum, Wiesenstachel, ∞ △ **I**	**m. Tb.**	1.—	—
Bl. hellrot, 10, VII—VIII			
ulicinum, ∞ △ **I**	„	1.—	—
B. hellgrün, 10, VII—VIII			
ACHILLEA — Schafgarbe, Edelgarbe — Komposite			
canescens, △		—.50	—
B. silberweiß, Bl. weiß, 40, VI			
eupatorium Parkers Varietät, Goldene Tellergarbe, ×		—.50	—
Bl. gelb, flach, 100, VII—IX			
millefolium kelwayi, ×		—.40	32.—
Bl. dunkel-kirschrot, 50, Ende VI—IX			
ptarmica plena, ∞ ×		—.50	—
Bl. weiß, kugelig, 50, VII—VIII			
tomentosa aurea (A. aurea), △		—.40	—
B. zottigwollig, Bl. goldgelb, bis 30, VI—VII			
ACONITUM — Eisenhut — Ranunculacee			
napellus sparki, ×		—.40	—
Bl. blau, dunkelste, 120—150, VII—IX			
ACTAEA — Christophskraut — Ranunculacee			
rubra fructo albo, ▮ ✣		1.—	—
Fr. weiß, 80—100, VII—IX			
spicata alba, ✣ ▮		1.—	—
Fr. weiß, Stiele verdickt, rot, 100, VII—IX			
ADENOPHORA — Becherglocke — Campanulacee			
polymorpha, B		—.40	—
B. grün, schmal, Bl. hellblau, 80, VI—VII			

	1 St. DM	100 St. DM
ADONIS — Adonisröschen — Ranunculacee		
amurensis plena, ▮	2.—	—
B. frischgrün, geschlitzt, zieht ein, Bl. hellgelb, 25, IV—V		
AETHIONEMA — Steinkresse — Krucifere		
pulchellum, Δ . . . m. Tb.	—.80	—
Niederliegend, Bl. rosenrot, 10, VI		
AGROSTEMMA — Kornrade, Kronlichtnelke — Caryophyllacee		
coronaria atripurpurea, ∞ × . . . m. Tb.	—.40	—
B. silbergrau, Bl. tief blutrot, 60—90, VI—VIII		
AJUGA — Günsel — Labiate		
reptans atripurpurea, Purpurgünsel, Δ ▮	—.40	32.—
B. purpurn, Bl. bläulich, 15, V—VI		
—variegata, Δ ▮	—.50	—
B. weißbunt, Wuchs flach, 10, V—VI		
ALCHEMILLA — Frauenmantel — Rosacee		
alpina, Δ	—.40	—
B. silbergrau, Bl. gelb, 10—20, VI—VIII		
ALLIUM — Zierlauch — Liliacee		
cernuum, Δ	—.40	—
Bl. nickend, hellrosa, 30—60, VII		
cyaneum, Δ	—.40	—
B. grasartig, Bl. kornblumenblau, 15—25, VI—VIII		
farreri, Δ	—.40	—
Bl. purpurn, 30, VI—VII		
flavum, Δ	—.40	—
B. grau, schmal, Bl. gelb, 40, VII		
karataviense, Δ Knolle	1.—	—
B. groß, graublau, Bl. große Köpfe, rosa, 40, VI—VII		
moly, Δ Zum Verwildern!	—.80	64.—
B. grau, schmal, Bl. gelb, 25, VII		
montanum, Δ ∞	—.40	—
Dichte, hellgrüne Polster, Bl. lilarosa, 15, VI—VIII		
odorum, Δ **D**	—.50	—
B. grasartig, Bl. weiß, 70, VI—VII		
pulchellum, Δ	—.50	—
Bl. lilarot, 30—40, VIII		
ALTHAEA — Stockrose, Malve — Malvacee		
ficifolia-Hybriden	—.80	—
B. handteilig, groß, Bl. gelbe, weiße u. rötliche Töne, bis 200, VII—X		
ALYSSUM — Steinkraut — Crucifere		
rostratum (A. argenteum), Δ . . . m. Tb.	—.50	—
Holzig, Bl. gelb, 30—40, VII—VIII		
saxatile (A. arduini), Goldtuft, Δ **B** . . . „	—.50	40.—
B. graufilzig, Bl. goldgelb, bis 40, IV—VI		
— citrinum, Δ **B** . . . „	—.60	48.—
Bl. schwefelgelb, 30, IV—VI		
— compactum, Δ **B**	—.60	48.—
Niedrig, Bl. gelb, 20—25, IV—VI		
— plenum, Δ	—.80	—
Bl. gelb gefüllt, 30, V—VI		
AMSONIA — Amsonie — Apocynacee		
latifolia (A. tabernaemontana)	—.80	—
Bl. blaßblau, 60—120, V—VII		

		1 St. DM	100 St. DM
ANCHUSA — Ochsenzunge — B o r a g i n a c e e			
myosotidiflora (Brunnera) Kaukasus-Vergißmeinnicht ▮		—.50	—
B. groß, tiefgrün, Bl. lichtblau, 30—50 IV—V			
ANDROSACE — Mannsschild — P r i m u l a c e e			
sarmentosa, Δ	m. Tb.	—.50	40.—
B. rosettig, jung wollseidig, Bl. hellrot, 10—15, V—VI			
ANEMONE — Windblume — R a n u n c u l a c e e			
albana, Δ		—.70	—
B. pulsatilla-artig, Bl. lila, klein, 15, V			
halleri (A. pulsatilla halleri) Δ		—.70	—
B. seidig filzig, Bl. lila, langkelchig, 30, IV			
nemorosa coerulea robinsoni, Δ ▮		—.60	—
Bl. leichtlila, groß, 15, IV—V			
pulsatilla alba, Δ		—.80	—
Bl. weiß, 15, VI			
— **rubra** (A. montana rubra),		—.50	40.—
Bl. dunkelblutrot, klein, schalenförmig, 30, V			
vitifolia tomentosa, ×		—.50	40.—
B. weinartig, Bl. lilarosa, ähnlich A. japonica, 30			
ANEMONOPSIS — Scheinanemone — R a n u n c u l a c e e			
macrophylla (A. japonica),		2.—	—
Bl. blaßlila, wachsartig, lockere Trauben, 60—90, VII—VIII			
ANTENNARIA — Fühlhorn — K o m p o s i t e			
dioica tomentosa, Silberteppich, Δ		—.40	30.—
Rasenartig, Bl. weiß oder rosa, nickende Köpfchen, 5—10, VII—VIII			
ANTIRRHINUM — Löwenmaul — S c r o p h u l a r i a c e e			
asarina (Asarrhina loebeli), ∞ Δ	m. Tb.	—.80	—
Niederliegend, B. filzig, Bl. gelbweiß, 25, VII—IX			
APIOS — Erdbirne — P a p i l i o n a c e e			
tuberosa (Glycine apios),		—.60	—
Wuchernder Schlinger, Bl. braunrot, 200—300, IX			
AQUILEGIA — Akelei — R a n u n c u l a c e e			
alpina, Δ		1.—	—
Bl. lebhaft samtigblau, 20, V—VI			
ARABIS — Gänsekresse — C r u c i f e r e			
albida (A. caucasica), Δ **B I**	m. Tb.	—.50	—
Bl. weiß, einfach, 15—25, V			
— **pleniflora,** Levkojen-Arabis, Δ × **I D**	„	—.60	—
Bl. weiß, gefüllt, 25, V			
alpina Rosabella, Δ × **I B**	„	—.60	—
Bl. rosa, einfach, groß, 15—20, IV—V			
— **rosea,** Δ **I B**	„	—.50	40.—
Bl. rosa, niedrig, 10—15, IV			
ARENARIA — Miere, Sandkraut — C a r y o p h y l l a c e e			
tetraquetra, Polstersandkraut, ∞ Δ	m. Tb.	—.80	—
B. kreuzweise paarig, Bl. weiß, bis 10, VII—VIII			
ARMERIA — Grasnelke — P l u m b a g i n a c e e			
caespitosa (A. juniperifolia) ∞ Δ	„	—.50	40.—
Dichtpolsterig, B. schmal, Bl. rosa, 5, V—VII			
formosa Bees Ruby, Δ		—.80	—
B. grob, Bl. karminrot, großköpfig, straff, 30, VII			
maritima (Statice armeria), Δ		—.30	24.—
Bl. lilarot, 15, V—VIII			

	1 St. DM	100 St. DM
ARNICA — Wohlverleih — Komposite		
amplexicaulis, △	—.60	—
Bl. orangegelb, 30—50, VI—VIII		
ARTEMISIA — Beifuß — Komposite		
gnaphalioides (A. purshiana), ∞ △	—.60	—
B. silbergraufilzig, Bl. weiß, 80, VII—VIII		
lactiflora, Silberraute, × **D**	—.60	—
Bl. milchweiß in stark verzweigten Rispen, 150, IX—X		
salina, ∞	—.60	—
B. silberig, Bl. weiß, 50, VIII—IX		
stelleriana . . . . **m. Tb.**	—.60	—
B. silbergrau, 50—80, VII—VIII		
ARUNCUS, siehe Spiraea aruncus		
ASARRHINA, siehe Antirrhinum asarina		
ASARUM — Haselwurz — Aristolochiacee		
europaeum, I ▮	—.50	40.—
B. nierenförmig, glänzend schwarzgrün, Bl. geschwänzt, 10—20, IV—VI		
ASPARAGUS — Zierspargel — Liliacee		
tenuifolius, △ × ▮ ✣	1.—	—
B. sehr fein, niedrig, großfrüchtig, 30—50, VII		
verticillatus, △ × ▮	1.—	—
Halbstrauchig, windend, 100, V—VI		
ASPERULA — Waldmeister — Rubiacee		
nitida, △ **I** . . . . **m. Tb**	—.60	—
Zwergig, Bl. weißlichrosa, 3—5, VII—VIII		
odorata, Maikraut, ▮ **D**	—.30	24.—
Wuchernd, Bl. weiß, 20, V—VI		
ASTER — Sternblume, Aster — Komposite **B**		
acris (Galatella punctata), ×	—.60	—
Bl. lavendelblau, 60—80, VIII—IX		
— nanus, △	—.60	—
Wuchs niedrig, Bl. lavendelblau, 30—50, VIII—IX		
amellus, in folgenden Sorten: △ ×		
— Emma Bedau, ultramarinviolett, sehr dunkel, 40, VII—IX	—.80	—
— Heinrich Seibert, leuchtend dunkelrosa, 60, IX	—.80	—
— Hermann Löns, klarblau, groß, 50—60, IX—X	—.80	—
— ibericus, tief violettblau, 40—50, IX—X	—.80	—
— Jacqueline Genebrier, weinrot, 40—50, IX—X . . .	1.—	—
— rubellus, lebhaft lilarosa, 40—50, VIII—IX	—.80	—
— W. Robinson, dunkelrosa, 40, IX—X	—.80	—
dumosus hybridus, in folgenden Sorten: △ zu Einfassungen		
— — Blue Baby, dunkelblau, 20—30, IX—X	—.60	48.—
— — Blue Bouquet, violettblau, 30—40, X	—.60	48.—
— — Countess of Dudley, frischrosa, 40, VIII—X . . .	—.60	48.—
— — Diana, reinrosa, gefüllt, 25, IX—X	—.60	—
— — Lady Henry Maddocks, hellrosa, 40—60, VIII—X .	—.60	48.—
— — Little Pink Lady, leuchtendrosa, 40—50, IX—X .	—.70	56.—
— — Majori, rosalila, 30—40, VIII—X	—.60	48.—
— — Niobe, reinweiß, einfach, 20, IX	—.60	48.—
— — Peter Pan, zartrosa, einfach, 25, IX	—.60	—
— — Silberkissen, zartlila, 20—30, IX	1.—	—
— — Snowsprite, schneeweiß, halbgefüllt,, 30—50, VIII—X .	—.70	56.—
— — Sternkugel, lilarosa, 30, IX—X	—.60	—
— — Viktor, hell-lavendelblau, 20, IX—X	—.60	48.—

ASTER (Fortsetzung):	1 St. DM	100 St. DM
ericoides, in folgenden Sorten: ×		
— **Erlkönig,** hellrosa, kleinblumig, 80—100, X	—.60	—
— **Schneetanne,** schneeweiß, kleinblumig, 100—120, IX—X	—.60	48.—
hybridus luteus, Δ ×	—.70	—
Bl. zierlich, gelbe Sternchen, 40—50, VII—VIII		
linosyris, Goldschopf (Linosyris vulgaris) × **B**	—.60	48.—
Bl. gelbe, auffallende Köpfchen, 50, VII—X		
novae-angliae, Herbstastern in folgenden Sorten: × **B**		
— **albus,** weiß, 120—150, IX—X	—.60	48.—
— **Barr's Pink,** tiefrosa, einfach, groß, 150, IX—X	—.60	48.—
— **Dr. Eckener,** dunkelkarminrosa, 120—150, X—XI	—.60	48.—
— **W. Bowman,** violettblau, 120, IX—X	—.60	—
novi-belgi, Herbstastern in folgenden Sorten: × **B** IX—X		
— **Beechwood Chalenger,** sehr leuchtendrot, 50—70	—.60	48.—
— **Beechwood Glow Improved,** tief purpurrot, Mitte gelb, 50—70	—.80	64.—
— **Beechwood Rival,** purpurrot, 60	—.80	64.—
— **Blue Eyes,** blau mit Auge, 70—100	—.60	48.—
— **Blütenschirm,** zart blaßlila, 100	—.60	48.—
— **Dick Ballard,** rosa, gefüllt, 70	—.60	48.—
— **Mount Everest,** reinweiß, groß, 100—120	—.80	64.—
— **Olga Keith,** dunkelrosa, gefüllt, 60—80	—.80	64.—
— **Red Rover,** rot, 80—100	—.60	48.—
— **Royal Blue,** tief purpurblau, 100, VIII—IX	—.60	48.—
— **Sunset,** rosa, 100	—.60	48.—
subcoeruleus, hellviolett, 40, V—VI Δ ×	—.50	—
— **Wartburgstern,** leuchtend lavendelblau, 40—60, V—VI	—.50	—
ASTILBE — Prachtspiere — Saxifragacee		
arendsi, in folgenden Sorten: ×		
— **Bergkristall,** schneeweiß, locker, 80—100, VII	—.60	—
— **Else Schluck,** leuchtend karminrot, dicht, 70—80, VII	—.80	64.—
— **Fanal,** dunkel granatrot, 40—60, VII	—.80	64.—
— **Frieda Klapp,** karmin, langrispig, 80, VIII	—.60	—
— **Gertrud Brix,** dunkel karminpurpur, 70, VII	—.80	64.—
— **Granat,** leuchtend dunkelkarmin, 100, VII—VIII	—.80	—
— **Irene Rottsieper,** lachsrosa, buschig, 50—60, VII—VIII	—.80	—
— **Lilli Goos,** dunkellachskarmin, locker, 80, VII	—.80	—
— **Rubin,** dunkelkarmin, 100, VII	—.60	48.—
— **Weiße Gloria,** rahmweiß, 40—60, VII	—.80	—
chinensis pumila, niedrig, Bl. lila, bis 30, VII—IX Δ	—.50	40.—
crispa, Zwergastilbe, B. kraus, Bl. rosaweiß, 10—15, VII—VIII Δ	1.—	—
davidi, Bl. leuchtendrot, straff, bis 180, VII—VIII ×	—.60	48.—
grandis, hoch, Bl. milchweiß, locker, 150—200, VI—VIII ×	—.80	—
hybrida, in folgenden Sorten: ×		
— **Gloria purpurea,** B. dunkel, Bl. karmin, 50—60, VII	—.60	48.—
— **Holsatia,** karminviolett, 60, VII	—.80	—
— **Salland,** leuchtend karminpurpur, 120, VII—VIII	—.60	—
japonica hybrida, in folgenden Sorten: Für Töpfe und Treiberei!		
— — **Bremen,** dunkellachskarmin, 50, VII	—.80	64.—
— — **Deutschland,** blendendweiß, 50, VII	—.80	64.—
— — **Europa,** dicht, rein hellrosa, 40—50, VII	—.80	—
— — **Köln,** dunkellachskarmin, dick, 50, VII	—.80	64.—
simplicifolia alba, Δ	—.80	—
B. ungeteilt, Bl. weiß, 15—20, VIII—IX		
taqueti superba, Δ ×	—.50	40.—
B. derb, Bl. kräftig lila, bis 100, VII—VIII		
thunbergi elegans rosea, ×	—.60	48.—
Ueberhängend, Bl. dunkelrosa, 120, VII—VIII		
— **moerheimi,** üppig, Bl. weiß, 120, VII ×	—.60	48.—

		1 St. DM	100 St. DM
ASTRAGALUS — Bärenschote — Papilionacee			
alopecuroides, Fuchsschwanz-artiger Tragant		1.—	—
B. fiederig, groß, Bl. gelb, wollig, 80—100, VI			
ATRAGENE, siehe Clematis alpina			
AUBRIETIA — Blaukissen — Crucifere			
deltoidea, in folgenden Sorten: Δ **I B**			
— **Feuerkönig,** rot, 5—10, V	m. Tb.	—.80	64.—
— **graeca Veilchenteppich,** violett, 5 V	„	—.80	—
— **grandiflora,** lichtblau, 5—10, V	„	—.60	—
— **Mammut-tauricola,** blau, groß, dicht, 10, V . .	„	—.80	
hybrida, in folgenden Sorten: Δ **I B**			
— **Blue Emperor,** marineblau, 15—25, V	„	—.80	64.—
— **Gloriosa,** zartrosa, groß, 10—15, V	„	—.80	64.—
— **Ina den Ouden,** dunkelviolett, 10—15, V . . .	„	—.80	—
— **Lavendel,** lavendelblau, 10—15, IV—V . . .	„	—.60	48.—
— **Purpurteppich,** kräftig violett, 10—15, V . . .	„	1.50	—
leichtlini Crimson, leuchtend karminrosa, 10—15, V Δ **I**	„	—.80	—
tauricola, niedrig, dunkelblauviolett, 5—10, IV—V Δ **I**	„	—.60	48.—
AZORELLA — Sumpfbalsam — Umbellifere			
trifurcata, Δ **I**		—.50	40.—
Polster, dicht, hellgrün, glänzend, Bl. grüngelb, 10, V			
BERGENIA — (Megasia, Saxifraga) — Riesensteinbrech			
ciliata, Δ **I B** ×		1.—	—
B. behaart, Bl. rötlich-weiß, 30, III—V			
cordifolia, Δ **I B**		—.70	—
B. breit herzförmig, Bl. hellrosenrot, bis 40, IV—V			
— **purpurea,** Δ **I B**		—.80	—
B. schwächer gesägt, Bl. dunkelrot-violett, bis 40, IV—V			
delavayi, Δ **B** ×		—.70	56.—
B. glatt, grün, Bl. weinrot, 40, V			
pacifica, Δ **I B**		—.70	56.—
B. klein, Bl. rosa, 20, IV			
speciosa, Δ **I B**		—.70	56.—
B. rundlich, Bl. rosa, bis 50, II—III			
BETONICA — Battunge — Labiate			
grandiflora superba (Stachys), Scheinziest, Δ **B** × . . .		—.50	—
Bl. rotviolett, dichte Ähren, 30—40, VII—VIII			
BRUNNERA, siehe Anchusa myosotidiflora			
BUPHTHALMUM — Ochsenauge — Komposite			
salicifolium, Goldmargerite ×		—.60	48.—
Bl. goldgelb, doldentraubig, 3—5 cm Dm, 20—50, VI—IX			
speciosissimum (Telekia) ×		—.70	—
Bl. goldgelb, einköpfig, 60—80, VII—VIII			
CALIMERIS — Falschaster — Komposite			
integrifolia, Bl. weiß, 60—80, VII—IX ×		—.50	—
CALYSTEGIA — Staudenwinde — Convolvulacee			
pubescens plena (Convolvulus jap. pl.) 1 St. = 10 Keime .		—.50	40.—
Klettert, Bl. rosa gefüllt, 100—200, VI—IX			

	1 St DM	100 St. DM
CAMASSIA — Quamaschlilie — Liliacee		
leichtlini alba, ×	—.80	—
B. grob, Bl. weiß, groß, 100, VI—VII		
— **coerulea,** Bl. purpurn, 100, VI—VII ×	—.60	—
CAMPANULA — Glockenblume — Campanulacee		
glomerata acaulis, Kissen-Glockenblume Δ	—.60	—
B. rosettig, Bl. dunkelviolett, 5—10, VI—VIII		
— **superba,** Knäuelglockenblume, Δ ×	—.60	—
Straffstielig, Bl. tief dunkelviolett, 40, VI—VII		
istriaca, Δ m. Tb.	—.70	—
Bl. klarblau, Petalen spitz, 15, VII		
latifolia, Waldglockenblume × ▮	—.60	—
Bl. hellviolett, 75—100, VI—VII		
persicifolia alba (C. pers. backhousei) ×	—.60	—
Pfirsichblättrig, Bl. weiß, edle Glocken, 75, VI—VII		
— **grandiflora** ×	—.60	48.—
Bl. leuchtendblau, große, edle Glocken, 60—80, VII		
portenschlagiana (C. muralis), Teppichglockenblume m. Tb.	—.60	48.—
Polsterig, Bl. blau, 10—20, V-Frost Δ		
poscharskyana, Δ	—.60	48.—
Langtriebig, Bl. blau, 20—25, VI—X		
pulcherrima, × ▮ Zum Verwildern!	—.50	—
Bl. leuchtend violettblau, große Blütenstände, 75, VII—VIII		
pusilla, Zwerg-Glockenblume m. Tb.	—.60	48.—
Niedrig, Bl. hellblau, reichblühend, 10—15, VII—IX		
— **alba,** reinweiße Form, blühwillig, 10—15, VII—VIII Δ „	—.70	—
CARLINA — Silberdistel — Komposite		
acanthifolia, Bl. groß, gelblichweiß, 10, VI—VIII Δ	1.—	—
acaulis, Wetterdistel, ∞ Δ	1.—	—
Flach, Köpfe silberweiß, bis 20, VII—IX		
CERASTIUM — Hornkraut — Caryophyllacee		
arvense compactum, I B Δ	—.50	40.—
Rasig, Bl. weiß, 5, V—VI		
biebersteini, I B Δ	—.40	32.—
B. weißwollig, Bl. 20, VI—VII		
candidissimum, I B Δ	—.50	40.—
Niedrig, polsterig, B. silberweiß, Bl. weiß, 15, VI		
CHIASTOPHYLLUM — (Cotyledon) — Crassulacee		
oppositifolium (Cotyledon simplicifolia) Goldtröpfchen m. Tb.	1.—	—
B. sedumartig, Bl. gelb, überhängend, 20, VI—VII Δ		
CHRYSANTHEMUM — Margerite, Winteraster — Komposite ×		
arcticum, Nordlands-Margerite Δ	—.80	64.—
Polster, Bl. reinweiß, 15—25, IX—XI		
erubescens (Chrysoboltonia ruberrima) ×	—.60	48.—
Reichblühend, Bl. rosarot, 50—70, VIII—X		
indicum plenum, in folgenden Sorten: ×		
— — **Altgold,** goldbronze, Pompon, 50, IX—X	—.80	64.—
— — **Anastasia,** karminrosa, Pompon, 60, IX	—.80	64.—
— — **Azaleamum,** rosa reichblühend, 45, VIII—IX	1.—	—
— — **Belle Mauve,** silberlila, groß, 70—100, X—XI	—.80	—
— — **Blanche Poitevine,** weiß, groß, spät, 40, X—XI m. Tb.	1.—	—
— — **Bronze Early Buttercup,** gold, groß, 60—80, IX—X „	1.—	—
— — **Champ d'Or,** glänzend leuchtendgelb, edel, 70, IX—X	1.—	—
— — **Crimson Diana,** braun mit Gold, 60, X	—.80	—
— — **Cydonia,** kupfrig bronze, 80, X—XI	—.80	64.—

	1 St. DM	100 St. DM
CHRYSANTHEMUM (Fortsetzung):		
indicum plenum:		
— — **Frau W. Klapdor,** reinweiß, Pompon, 50, VIII—IX	—.80	—
— — **Golden Glory,** dottergelb, 70—80,IX—X	—.80	—
— — **Idi** (Braune Normandie), goldbronze, 75, IX	—.80	—
— — **La Garonne,** leuchtend terrakottarot, 80, X	—.80	—
— — **Mad. Lyobard,** weiß, straff, groß, 60, X—XI	1.—	—
— — **Marg. Kießling,** goldbraun, Pompon, 30—40, VIII—IX	—.80	—
— — **Normandie,** rosa, edel, 80, IX—X	—.80	—
— — **Pride of Cheston,** purpurrot, 70—80, X	—.80	—
— — **Peter Pan,** orangegelb, 70—80, X	—.80	—
— — **Phönix,** gelbbronze, orange gestreift, 80—100, VIII—IX	—.80	—
— — **Purpur,** purpurrot, spät, 80—100, X—XI	—.80	—
— — **Ruby King,** samtig rotbraun, spät, 80, X	—.80	—
— — **Septembergelb,** reingelb, groß, 80, X	—.80	—
— — **Septemberweiß,** reinweiß, groß, 80, X—XI	—.80	—
— — **Zwergsonne,** goldgelb, Pompon, 50, IX	—.80	—
koreanum, in folgenden Sorten: ×		
— **Apollo,** bronziert, einfach, Mitte altgold, 60—80, IX—X	—.80	64.—
— **Ceres,** hellkupfriggelb, 80—100, X	—.80	—
— **Hebe,** karminrosa, einfach, 80, X	—.80	—
— **Innocence,** rosa, später weiß, 45, IX—X	—.80	—
— **King Mides,** hellgelb, gefüllt, groß, 60, IX—X	1.—	—
— **Luise Schling,** tiefrot, gefüllt, 50—70, IX—X	1.—	—
rubellum Clara Curtiss, kirschrosa, einf., 60—80 IX ×	1.20	96.—
CHRYSOBOLTONIA, siehe Chrysanthemum erubescens		
CIMICIFUGA — Silberkerze — Ranunculacee ×		
ramosa, hochwüchsig, Bl. lockere Rispe, weiß, 120, X	1.—	—
simplex, B. doppeltgefied. Bl. weiß, stumpf, bogig, 100, IX—X	—.80	—
— **Armleuchter,** reichverzweigt, weiß, 100, X	1.—	—
— **serotina,** spätblühend, weiß, 100, X—XI	—.80	—
— **White Pearl,** verzweigt, weiß, locker, 100 X	1.—	—
CLEMATIS — Waldrebe — Ranunculacee		
alpina, (Atragene alpina) Alpenwaldrebe △ ✣ . **m. Tb.** Bl. blau, schöne Glocken, Fr. zierend, bis 200, V—VI	1.—	—
recta, nicht rankend, Bl. weiß, 60—100, VI—VII, ∞ ×	—.80	—
— **mandschurica,** Bl. weiß, lockerer, 60—100, VII—VIII, ∞ ×	—.80	—
COLCHICUM — Zeitlose — Liliacee		
byzantinum, Herbstzeitlose, △ Bl. lilapurpurn, 15—25, IX	1.—	—
CONVALLARIA — Maiblume — Liliacee.		
majalis, × **D** . . . 10 Keime Bekannte, weiße Maiblume, 20, V	—.60	—
— **grandiflora,** × **D** . . . 10 Keime Großglockige Form, schön belaubt, 25, V	—.70	—
polygonatum (Polygonatum officinale), Salomonssiegel Uebergebogen, Bl. achselständig, grünlichweiß, 60, VI	1.—	—
COREOPSIS — Mädchenauge — Komposite		
grandiflora „Badengold" × Bl. reingoldgelb, drahthart gestielt, groß, hart, 80, VI—X	1.—	—
tripteris, × **D** Bl. hellgelb, 150—200, IX—X	—.60	48.—
verticillata (C. tenuifolia) × **B.** B. sehr fein zerteilt, Bl. gelb, 60, VII—IX	60.—	48.—
grandiflora, großblumig, sonst wie die Art × **B**	—.70	56.—

		1 St. DM.	100 St. DM.
CORNUS — Hartriegel — Cornacee			
canadensis, Δ ✣ ▮	m. Tb.	1.50	—
Bodendeckend, Bl. weiß, Fr. korallenrot, 10, VI			
suecica, Δ ✣ ▮		1.50	—
Bodendeckend, Bl. klein, purpurn, Fr. glänzendrot 5—10, VII—VIII			
CORONILLA — Kronwicke — Papilionacee			
montana (C. coronata) ∞ Δ	m. Tb.	2.—	—
Bl. gelblich, 30, V—VIII			
CORTUSA — Glöckel — Primulacee			
matthioli, Bl. rosapurpurn, 20—30, V—VI Δ		—.50	—
pubens (C. matthioli pubens) Δ		—.50	—
B. weichbehaart, tiefgelappt, Bl. rötlich, 20, V—VI			
CORYDALIS — Taubenkropf, Erdrauch — Fumariacee			
cava (C. bulbosa) **B**		—.60	—
Knollig, Bl. schön purpurn, 15, IV			
COTULA — Fiederpolster — Komposite			
squalida (Leptinella) Δ		—.40	30.—
Rasige Polster, braungrün, Bl. gelb, 5, VII—IX			
COTYLEDON, siehe Chiastophyllum			
CYCLAMEN — Erdscheibe, Alpenveilchen — Primulacee			
ibericum album, Δ ▮	m. Tb.	1.50	—
B. schön gezeichnet, Bl. weiß, vor dem Laub, 5, XII—XIII			
neapolitanum (C. hederaefolium) Δ ▮	m. Tb.	1.50	—
Kriechend, Bl. rosa, vor dem Laub, 10, VII—VIII			
— **album,** weißblühend, sonst wie die Art, 10, VII—VIII	„	1.50	—
DELPHINIUM — Rittersporn — Ranunculacee × **B**			
atripurpureum, leuchtend purpurviolett, 60—70, VI . . .		—.80	—
cultorum (D. hybridum), in folgenden Sorten: VI—VII			
— **Arnold Böcklin,** tief enzianblau, einf., 130—150 . . .		—.80	64.—
— **Anne Bakker,** mauve, groß, 100—120		1.50	—
— **Belladonna Capri,** himmelblau, einf., 120		—.80	—
— — **Lamartine,** tief dunkelblau, einf., 100		—.80	—
— **Berghimmel,** himmelblau, Mitte weiß, 150—200 . .		1.—	80.—
— **Blue Beauty,** marineblau, straff, 120—150		1.50	120.—
— **Enzianturm,** rein tief enzianblau, Auge weiß, 120—150		1.25	—
— **Fön,** rötlich dunkelblau, Auge schwarz, 150—200 . .		1.25	—
— **Gletscherwasser,** eisblau, stark verzweigt, 150 . . .		1.—	—
— **Havelland,** kornblumenblau mit Amethyst, Auge weiß, 150		1.—	80.—
— **Kirchenfenster,** dunkelblau, rotviolett, Auge weiß, 150 .		1.25	100.—
— **Lady May,** rein malvenfarbig, groß, einf., 100—120 . .		1.25	—
— **Leuchtturm,** hellgrünblau, Auge moosgrün, 150 . .		1.25	—
— **Nachthorn,** pflaumenblau, früh, 150—200		1.—	80.—
— **Purpurritter,** dklenzian, purpurviolett gef., Auge weiß, 150		1.—	—
— **Stichflamme,** leuchtend azurblau, einf., 80—100 . . .		1.25	100.—
— **Tropennacht,** tief enzianblau mit Rot, Auge weiß, 120		1.25	—
— **van Veens Triumph,** zart lilarosa, sehr groß, 160 . .		1.25	—
ruysi „Rosa Ueberraschung" (Pink Sensation) × . . .		1.25	—
Bl. reinrosa, lange blühend, 100—150, ab VI			
tatsienense, lebhaft blau, 50, VI—VIII, Δ × .	m. Tb.	—.80	64.—
DIANTHUS — Nelke — Caryophyllacee			
caesius (D. glaucus) Pfingstnelke **I** Δ	„	—.60	48.—
B. blaugrün, Bl. rosa, 5—15, V—VII			

DIANTHUS (Fortsetzung): 1 St. DM. 100 St. DM.

caesius Blaureif, B. silberig, Bl. rosa, 15—25, V—VII I Δ **m. Tb.** —.80 64.—
— splendens, Δ . . . . —.80 —
B. dunkelgrün, Bl. feurig purpurrosa, 10—15, VI—VII
deltoides splendens, Δ . . . . —.80 64.—
B. schwarzgrün, Bl. dunkelkarmin, 20—25, VI—VII
plumarius Duchess of Fife, Form der Federnelke × . . —.70 56.—
B. graugrün, Bl. apfelblütenfarbig, 30, V—VI
— Peach Blossom, B. graugrün, Bl. zartrosa, 30, V—VI × —.70 56.—

DICTAMNUS — Diptam — Rutacee

fraxinella, Brennender Busch × . . . . —.70 56.—
Aromatisch, Bl. rot, pyramidale Traube, 50—75, V—VII

DIELYTRA — (Dicentra) — Zweisporn — Fumariacee **B**

formosa, Zwergdoppelsporn Δ . . . . —.60 —
Niedrig, Bl. blaßrosa, überhängend, 30, VI—VIII
spectabilis, Tränendes Herz Für Treiberei! × . . . . —.80 64.—
B. einziehend, Bl. lebhaft rosa Herzen, 50—100, V—VII

DIGITALIS — Fingerhut — Scrophulariacee

grandiflora (D. ambigua) . . . . —.50 40.—
Bl. hellgelb, weitglockig, 80—100, VI—IX
lutea, Bl. zitronengelb, 60—80, VI—VII . . . . . —.50 —

DIOSCOREA — Yamwurz — Dioscoreacee

quinqueloba ▮ . . . . —.60 —
Windend, B. herzförmig, Bl. grün, unscheinbar, 100, VI—VII
villosa Δ . . . . —.80 —
B. spitz, herzeiförmig, Bl. grünlich, 80, VI—VII

DODECATHEON — Götterblume — Primulacee

jeffreyi, Bl. purpurrot mit Gelb Δ ▮ . . . **m. Tb.** 1.— —

DONDIA, siehe Hacquetia

DORONICUM — Gemswurz — Komposite × **B**

caucasicum, B. frischgrün, Bl. goldgelb, 25—30, IV—V . . —.80 —
columnae (D. cordifolium) gelbe Frühlingsmargerite . . —.80 —
Anspruchslos, Bl. gelb, 40—50, V—VI
hybridum Mad. Mason, üppig, Bl. sattgelb, 40—60, V—VI —.80 —

DRABA — Hungerblümchen — Crucifere Δ **I**

armata, Bl. gelb, 10, VI . . . . **m. Tb.** —.80 —
loiseleuri, Bl. gelb, 5—10, VII—VIII . . . . . „ —.80 —

DRYAS, siehe unter „Laubhölzer"

ECHINOPS — Kugeldistel — Komposite

humilis, ∞ × Trockenblume . . . . —.60 —
Bl. dunkelblau, kugelrund, 80, VII—IX
ritro, ∞ × Trockenblume . . . . —.60 —
Bl. hellblau, 100, VI—VII

EPIMEDIUM — Elfenblume — Berberidacee Δ ▮

alpinum, rot mit Gelb, 20—30, IV—V . . . . . —.60 —
— rubrum, reinrot, 20—30, IV—V . . . . . . —.60 —
discolor, rotgelb, gut über dem Laub, 20—30, IV—V **I** . —.60 —
lilacinum, hellila, frei über dem Laub, 15—25, IV—V . . —.60 48.—
macranthum, großspornig, weißlichlila, 20—30, IV—V . —.80 64.—
musschianum, weißlich, üppig, 40, V—VI . . . . . —.60 48.—
niveum, reinweiß, niedrig, frei über dem Laub, 15—20, V—VI —.70 —
pinnatum, spornlos, lebhaft gelb, 20—30, V—VI **I** . . 1.— —

	1 St. DM	100 St. DM
EPIMEDIUM (Fortsetzung):		
rubrum, rot, groblaubig, 20—40, IV—V	—.70	56.—
sulfureum, schwefelgelb, Laub lederig, 20—30, V **I** . .	—.80	—
versicolor, rosalila, 20—30, V—VI	—.60	48.—
youngianum, weißlich lila, 30—40, VI	1.—	—
ERANTHIS — Winterling — Ranunculacee		
cilicica Δ Zieht ein! . . . . Topf mit Knöllchen	1.—	—
B. fein zerteilt, Bl. dunkelgelb, 8—10, II—III		
hiemalis Δ Zieht ein! . . . . . Topf mit Knöllchen	1.—	—
B. federig, Bl. einzeln, gelb, 8—10, II—III		
ERIGERON — Feinstrahl — Komposite		
hybridum Quakeress ×	—.60	—
Bl. matt-rosalila, feinpetalig, 50—80, VI—X		
macranthum superbum, ×	—.60	48.—
Wuchs straff, Bl. tiefblau, feinstrahlig, 40—60, VI—VIII		
ERYNGIUM — Edeldistel — Umbellifere		
giganteum (E. asperrimum) ∞ × Trockenblume . . .	—.50	40.—
Bl. silberig, walzige Köpfe, 50—75, VI—VIII		
ERYTHRONIUM — Schoßwurz — Liliacee		
dens canis, Hundszahn Δ ▮ Zieht ein!	—.80	—
Knollig, B. gefleckt, Bl. lilapurpurn, 10—15, III—IV		
EUPHORBIA — Wolfsmilch — Euphorbiacee		
myrsinites, ∞ Δ **I** Zum Verwildern!	—.60	—
B. blaugrau, schindelartig, Bl. gelblich, 20—40, V—VI		
polychroma (E. epithymoides) ∞ Δ	—.60	—
Dichtbuschig, Bl. und Brakteen gelb, 50, IV—VI		
FUNKIA — (Hosta) — Trichterlilie — Liliacee		
fortunei, B. breit, graugrün, Bl. weißlichlila	—.70	56.—
— **robusta**, B. breit, blaugrau, besonders üppig . . .	—.70	56.—
— **variegata**, B. hell-,dunkel- und graugrün, Bl. weiß . .	—.70	—
lancifolia albo-marginata, B. weiß gerandet, Bl. dunkellila	—.50	40.—
— **angustifolia**, B. schmal, grün, Bl. dunkellila, spät . .	—.60	—
— **tardiflora**, B. grün, Bl. dunkellila, sehr spät	—.50	40.—
— **undulata medio-picta**, B. gewellt, weißbunt, für Treiberei	—.80	—
— — **variegata**, B. weißbunt, üppig	—.70	56.—
ovata, B. olivgrün, breit, Bl. dunkellila	—.60	48.—
— **albo-marginata**, B. weiß- und gelbbunt	—.70	—
— **aurea**, B. im Austrieb gelb, später grün werdend . .	—.60	48.—
— **aureo-maculata**, B. grün- und gelbbunt	—.60	48.—
sieboldiana gigantea, B. groß, spitz, lebhaftgrün	—.70	56.—
GAILLARDIA — Kokardenblume — Komposite ×		
grandiflora maxima, Hybriden . . . . . **m. Tb.**	—.50	40.—
Bl. gelb und rot, 60—80, VI—IX		
hybrida Burgunder, Bl. einfarbig rot, groß, 40, VI—VIII „	—.60	48.—
GALATELLA, siehe Aster acris		
GENTIANA — Enzian — Gentianacee Δ		
acaulis (G. gentianella), Alpen-Enzian	1.50	—
B. rosettig, grün, Bl. tiefblaue große Kelche, 10, IV—VI		
asclepiadea, Schwalbenwurz	1.—	—
Bl. blau in den Blattwinkeln, 30—70, VI—IX		
gracilipes	1.—	80.—
B. schmal, Bl. hellblau in Quirlen, 40—50, VI—VIII		
septemfida cordifolia	—.80	64.—
B. dunkel, Bl. kornblumenblau, 20—30, VII—VIII		

	1 St. DM	100 St. DM
GENTIANA (Fortsetzung):		
sino-ornata △ . . . . m. Tb.	1.20	—
Niederliegend, Bl. königsblau, 10—20, IX—X		
GERANIUM — Storchschnabel — Geraniacee		
argenteum, B. silberig, Bl. rosa, 20—25, VII △	—.80	—
cinereum, B. aschgrau, Bl. rotviolett, 15—20 VII △ . .	1.—	—
grandiflorum, Bl. violettblau, groß, üppig, 30, V—VII △ .	—.60	—
platypetalum, Bl. hellblau mit Purpur, groß, 60, VI—VIII	—.60	48.—
sanguineum, niedrig, Bl. dunkelkarmin, 15—20, V—VIII △	—.60	—
— **album**, Bl. weiß, sonst wie die Art △	—.60	48.—
GEUM — Nelkenwurz, Erdwurz — Rosacee △		
coccineum, Bl. backsteinrot, 40—50, ab V	—.60	48.—
montanum, B. rosettig, Bl. goldg. Fr. zierend, 20—30, VI—VII ✣	—.60	—
rossi, B. feingefiedert, Bl. schwefelgelb, 15—20, V . .	—.80	—
GILLENIA — Baumannswurzel — Rosacee		
trifoliata, Dreiblattspiere	—.80	64.—
B. bräunlich, Bl. weiß, locker, 100—120, VI—VII		
GLOBULARIA — Kugelblume — Globulariacee		
cordifolia, B. polsterig, holzig, Bl. blau, 20—30, V—VI △ I .	—.60	48.—
GNAPHALIUM, siehe Leontopodium		
GLYCINE apios, siehe Apios tuberosa		
GUNNERA — Peru-Rhabarber — Halorrhagidacee		
manicata . . . . extra stark	5.—	—
B. sehr groß, rauh, Bl. in dichten Kolben, 150—300, VII		
GYPSOPHILA — Gipskraut — Caryophyllacee		
hybrida plena Rosenschleier △	—.80	64.—
Bl. weiß-rosa, gefüllt, 25—35, VII—IX		
paniculata, Schleierkraut. Für Trockenblumen! × . .	—.60	48.—
B. grau, fein, Bl. weißer Schleier, 100, VII—IX		
repens rosea, B. fein, Bl. rosa, 15—30, VI—VIII △ **B**	—.60	48.—
HACQUETIA — Schaftdolde — Umbellifere		
epipactis (Dondia epipactis) ▮	1.—	—
B. handförmig, Bl. gelbgrün, 10—20, III—IV		
HARPALIUM — Sonnenrose — Komposite		
rigidum Daniel Dewar (Helianthus scaberrimus) × 10 Keime	—.60	—
Wüchsig, Bl. dunkel goldgelb, 150, VII—X, Wuchert!		
HELENIUM — Sonnenbraut — Komposite ×		
autumnale Augustsonne, Bl. reingelb, 80, VIII—IX . .	1.—	—
— **aurantiacum**, Bl. goldgelb, groß, 60, VII—IX	—.60	48.—
— **Crimson Beauty**, Bl. auffallend kupfrig, 40—50, VII—IX .	—.60	—
— **Gartensonne**, Bl. goldg., Mitte samtbraun, 120—150, VIII—X	—.60	48.—
— **Goldlachs**, Bl. dunkelbraun mit Bronze, 80—100, VII—IX	1.—	—
— **Peregrina**, Bl. tiefbraunrot, 80—120, VIII—X . . .	—.80	—
— **Riverton Gem**, Goldl.-Helenium, goldlackr., 120-150, VIII—IX	—.60	48.—
— **Rubinkugel**, Bl. tiefbraunrot, dicht, 60—80, VIII—IX .	1.—	—
bigelowi superbum, Bl. goldg., Mitte schwarz, 40—60, VII—IX	—.70	56.—
grandicephalum Wesergold, Bl. zitronengelb, Mitte braunrot, 60—80, VII—X	—.70	56.—
hybridum Moerheim Beauty, Bl. feurigrotbr., 60—80, VI—VIII	—.80	—
HELIANTHEMUM — Sonnenröschen — Cistacee △ **B**		
chamaecistus . . . . m. Tb.	—.60	—
B. grün, Bl. gelb, einfach, 10—15, V—VI		

	1 St. DM	100 St. DM
HELIANTHEMUM (Fortsetzung):		
hybridum amabile Blutströpfchen . . . . . **m. Tb.**	—.60	48.—
Bl. rot, groß, einfach, 30, V—VI		
— — plenum (H. Rubin) . . . . „	—.60	48.—
B. dunkelgrün, Bl. scharlachrot, gefüllt, 20—30, V—IX		
— — sulfureum plenum (H. Gelbe Perle) . . . . „	—.60	48.—
Bl. lebhaft gelb, dicht gefüllt, 15—20, VI—VII		
— Golden Queen . . . . „	—.60	48.—
Bl. goldgelb, einfach, groß, 30—40, VI—VIII		
— Watergate Orange . . . . „	—.60	—
B. silberig, Bl. orange, einfach, 20—30, VI—VII		
mutabile album plenum . . . . „	—.60	—
Bl. weiß, gefüllt, 15, V—VI		
HELIANTHUS — Sonnenblume — Komposite		
salicifolius (H. orgyalis)	—.80	—
B. schmal, zierlich, Bl. goldgelb, verzweigt, 200, X		
scaberrimus, siehe Harpalium rigidum Daniel Dewar		
HELIOPSIS — Sonnenauge — Komposite		
scabra patula ×	—.80	64.—
B. lanzettlich, straff, Bl. reingelb, gefüllt, 100—120, VII—IX		
HELLEBORUS — Nieswurz — Ranunculacee **B** ▮		
hybridus, gemischt ×	—.80	—
Bl. weiß bis blutrot, langstielig, 30—50, II—III		
niger grandiflorus, Christrose, Schneerose, **I** ×	1.25	—
Bl. reinweiß, groß, Staubfäden gelb, 15—30, XII—III		
HELONIOPSIS — (Sugerokia) — Liliacee		
japonica I △ ▮	1.50	—
B. rosettig, lanzettlich, Bl. rosa, 15—20, IV		
HEMEROCALLIS — Taglilie — Liliacee		
fulva, Bl. braunrot, groß, breit, 100—120, VII—VIII . . .	—60	—
— plena, Bl. ziegelorangerot, gefüllt, 75—90, VIII—IX . . .	—.60	48.—
— variegata, B. weißbunt, Bl. braunrot, 120, VII—VIII . .	—.80	—
hybrida Apricot, Bl. aprikosenfarbig, 50—70, V—VII . . .	—.60	48.—
— Aureola, Bl. hellgoldgelb, früh, 60—80, V—VII	—.60	48.—
— Dr. Regel (H. middendorffi)	—.60	—
B. zierlich, Bl. tieforangegelb, 70, V—VI und Herbst		
— luteola, Bl. rein zitronengelb, 70, VII	—.60	—
— Margaret Perry, Bl. leucht. orange bis scharlach, 90, VI—VIII	—.80	—
— Queen of May, Bl. orangegelb, 90,V—VI	—.60	48.—
— Sovereign, Bl. hell orangegelb, robust, 90, V—VI . . .	—.60	48.—
HEPATICA — Leberblümchen — Ranunculacee		
triloba coerulea △ ▮	—.80	—
B. dreiteilig, dunkelgrün, Bl. blau, 10—15, III—IV		
HEUCHERA — Granatrispe, Purpurglöckchen — Saxifragacee **B** ×		
hybrida Pluie de Feu, Bl. rot, großglockig, 40—50, V . . .	—.80	—
tiarelloides, Bl. hellrosa Sternchen, 50—60, IV—VI . . .	—.70	—
HOSTA, siehe Funkia		
HUTCHINSIA — Gemskresse — Crucifere △ **I**		
alpina, Blattrosette glänzend, Bl. weiß, 3—10,IV—VIII **m. Tb.**	—.60	—
HYACINTHUS (Muscari) — Trauben- oder Bisamhyazinthe — Liliacee		
botryoides, Perlhyazinthe △ . . . . 10 Knöllchen	—.50	—
B. grasartig, Bl. blau, 15, IV—V		
comosus, Bl. dunkelblau, gröber, 25—30, V—VI △ **D** . .	—.80	—

	1 St. DM.	100 St. DM.
HYPERICUM — Hartheu — Hypericacee		
Siehe auch unter „Laubhölzer"		
polyphyllum, Bl. goldgelb, 10—15, ab V Δ **I** . **m. Tb.**	—.60	48.—
HYSSOPUS — Ysop — Labiate		
officinalis, B. aromatisch, Bl. blaue Rispen, 40—60, VIII Δ	—.60	—
IBERIS — Schleifenblume — Crucifere **I** Δ		
saxatilis, B. fein, Bl. weiß, 15—20, V	—.50	40.—
sempervirens Little Gem (Weißer Zwerg)	—.60	48.—
Wuchs niedrig, Bl. weiß, zierlich, 15, V		
— **Schneeflocke**, üppig, Bl. blendendweiß, groß, 20—40, V	—.50	40.—
— **Zwerg-Schneeflocke**, schön dicht, Bl. weiß, 20, V	—.60	48.—
INCARVILLEA — Freiland-Gloxinie — Bignoniacee		
delavayi, B. groß, gefiedert, Bl. tiefrosenrot, 40—60, V—VI Δ ×	—.60	48.—
grandiflora brevipes, B. üppig, Bl. lebh. hellkarmin, 15—25, V Δ	—.60	48.—
INULA — Alant — Komposite		
ensifolia	—.60	48.—
B. schmallanzettlich, Bl. klargelb, feinstrahlig, 20—30, VII—VIII		
helenium, B. groß, herzförmig, Bl. gelb, 100—200, VIII	—.80	—
IRIS — Schwertlilie — Iridacee × ∞		
cristata Δ	1.—	—
Einblütig, zartamethyst, weiß und orange, 5—10, VI—V		
germanica, Deutsche Schwertlilie	—.80	—
Bl. violett, braun geadert, 30—60, V—VI		
germanica-Hybriden in folgenden Sorten:		
— **Ambassadeur**, violett, 60 s	—.80	—
— **Balder**, gelboliv, und pflaumenfarbig, 60, s	—.60	—
— **Corrida**, hellila und dunkellila, 80 s	—.60	—
— **Dalila**, gelbweiß, violett und scharlachrot, 70—80, s	—.60	—
— **Dr. Thouvenet**, rötlichlila, teils dunkler, 40—50, s	—.60	—
— **Eckesachs**, lavendelblau, groß, 75, f	—.80	—
—• **Empress of India**, hellblauviolett, 80—100, s	—.60	—
— **Flammenschwert**, dunkelgelb, und samtigbraun, 60—70, m	—.80	—
— **Folkwang**, rosa und weinrot, braungelb geadert, 50—70, m	—.80	—
— **Gajus**, reingelb, weißgrundig mit Purpur u. Gelb, 50, m	—.80	—
— **Grace Sturtevant**, braunpurpur, dunkelkarmin, 100, m	2.50	—
— **Hortense**, hellschwefelgelb, bräunlich geadert, 60—80, m	—.60	—
— **Imperator**, weinrot und dunkelpurpur, 60—80, s	—.80	—
— **Kharput**, dunkelviolett, 50, m	—.80	—
— **Lent. A. Williamson**, rotviolett, teils dunkelsamtig, 100, s	—.80	—
— **Lohengrin**, hellblau und hellviolett, 70, s	—.80	—
— **Lord Lambourne**, blau, 80, s	—.80	—
— **Loreley**, hellgelb, rahmfarben mit Purpurblau, 40, f	—.60	—
— **Mad. Chéreau**, milchweiß, Rand azurblau, 90, s	—.80	—
— **Maori King**, dunkelgoldgelb, und schwarzbraun, 40—50, f	—.80	—
— **Mrs Alan Gray**, hellila und rötlich, 60, m	—.80	—
— **odoratissima**, hell-lichtblau, 100, s	—.80	—
— **Prinzess Viktoria Luise**, gelb und lilamauve, 60—70, s	—.60	—
— **Prosper Langier**, hellschokoladen und blutrot, 60, s	1.—	—
— **Queen of May**, rosalila, 50—70, m	—.80	—
— **Rheinnixe**, reinweiß und tief veilchenblau, 100, m	—.60	—
— **Rheintraube**, rein lavendelblau und purpurviolett, 80, m	—.80	—
— **Richard II**, blau, straff, 60—80, m	—.80	—
— **Riese von Cönnern**, lavendelblau, groß, 80, m	—.80	—
— **Senlac**, dunkelweinrot, 90, s	2.50	—

IRIS (Fortsetzung):	1 St. DM.	100 St. DM.
germanica-Hybriden:		
— **Shekinah,** schwefelgelb, 80, s	—.80	—
— **Titurel,** dunkelblau, 70, f	—.60	—
interregna-Hybriden, in folgenden Sorten:		
— **Charmant,** hell-lavendelblau, 50, f	—.60	—
— **Dorothea,** hell-katleyenfarbig, 50, f	—.80	—
— **Freya,** perlfarbig, violett geflammt, 40, f	—.80	—
— **Gentius,** blau, 40—50, f	1.—	—
— **Golden Bow,** dunkelgelb, 40—50, f	3.—	—
— **Prince Victor,** purpurblau, teils heller, 50, f	—.80	—
— **Royal,** blau, 40, f	—.80	—
— **Sangreal,** schwefelgelb, 40—50, f	1.—	—
kaempferi hybrida lilacina, lavendellila, 70, VII ×	—.80	—
— — **Montblanc,** weiß, 70, VII	—.80	—
— — **Sämlinge,** in schönen Farben gemischt	—.70	—
laevigata monstrosa, blauweiß, breit, dreiteilig, 40—60, VII—VIII	1.—	—
ochroleuca gigantea, lichtgelb, 80—100, VI—VII	1.—	—
orientalis gigantea sulfurea	1.—	—
Feinlaubig, Bl. schwefelgelb, 60—80, VII		
— **Snow Queen,** reinweiß, 80—120, VI	—.60	48.—
sibirica Blue King, blau, 80, VI	—.60	48.—
— **coerulea,** Laub grasartig, Bl. blau, 60—70, VI	—.60	48.—
— **Emperor,** lichtblau, 80, VI	—.60	48.—
— **Phosphorflamme,** tief dunkelblau und phosphorblau, 70, VI	—.60	48.—
KIRENGESHOMA — Wachsglocke — Saxifragacee ▮		
palmata, B. weinartig, grob, Bl. gelbe Glocken, 50—70, VIII—IX	1.50	—
KNIPHOFIA, siehe Tritoma		
LAMIUM — Waldnessel — Labiate		
maculatum, Gefleckte Taubnessel ▮	—.40	32.—
Niederliegend, B. silberweiß gestreift, Bl. blau, 10—30, VII		
LATHYRUS — Wicke, Platterbse — Papilionacee		
latifolius, Bl. tiefrosa, bis 200, VII—IX	—.80	—
— **roseus,** Bl. rosa, kräftig gestielt, bis 150, VI—VIII	—.80	—
LAVANDULA — Lavendel — Labiate △ **I D H**		
spica, B. silbergrau, aromatisch, Bl. lavendelblau, 60, VII—VIII	—.40	32.—
LEONTOPODIUM — Edelweiß — Komposite △		
alpinum (Gnaphalium leontopodium) Alpen-Edelweiß	1.—	—
B. fizig, Bl. weiße, filzige Sterne, 15, VI—VII Nicht düngen!		
sibiricum altaicum, Blütenstand auffallend groß, 20, VII	1.—	—
LEPTINELLA, siehe Cotula squalida		
LEUCANTHEMUM — Margerite — Komposite ×		
maximum-Sämlings-Hybriden,	—.60	—
Bl. weiß, einf., groß, 60—80, ab VII		
— **Esther Read,** Bl. reinweiß, dicht gefüllt, 70, VII—VIII	1.50	—
— **Etoile d' Anvers,** (Stern von Antwerpen)	—.80	—
Bl. weiß, Mitte klein, gelb, sehr groß, einfach, 100, VII—VIII		
— **Niobe,** Bl. reinweiß, leicht gewellt, groß, 80, VII—VIII	—.80	—
LEUCOJUM — Knotenblume — Amaryllidacee		
aestivum, Bl. groß, breite, weiße Glocke, 30—50, V—VI △ **B**	—.80	—
LIATRIS — Prachtscharte — Komposite		
spicata (Serratula spicata) △ ×	—.80	—
B. schmal, Bl. violettpurpurn, schmale lange Spieße, 40—60, VII—VIII		
LIGULARIA, siehe Senecio		

	1 St. DM	100 St. DM
LILIUM — Lilie — Liliacee Δ		
burbanki, orangegelb, 50—60, VIII	1.50	—
candidum, Madonnenlilie	1.20	—
Bekannte weiße Lilie der Bauerngärten, 80—100, VII		
giganteum (L. cordifolium), Riesenlilie	3.—	250.—
B. herzförmig, groß, Bl. lange, weiße Kelche, 200—250, VII—VIII		
henryi, Bl. orangerot, groß, 200, VIII—IX	2.—	—
marhan (L. martagon x hansoni)	2.50	—
Vielblumig, hellorange, braunrot getuscht, bis 150, VII		
— **G. F. Wilson**, hellzitronengelb mit Karmin u. Purpur, 100—120, VII	2.50	—
parviflorum, gelb, klein, 50—70, VI—VII	2.—	—
philadelphicum, Orangebecherlilie Δ	2.—	—
Bl. orangerot, 50—75, VII—VIII		
pyrenaicum, Zitronen-Türkenbund	1.50	—
B. zierlich, Bl. zitronengelb, 60—80, V—VI		
— **aureum**, sattgelb, 60—70, V—VI	1.50	—
— **rubrum**, rötlichgelb, 60—70, V—VI	1.50	—
regale, Königslilie	1.50	—
B. zierlich, Bl. marmorweiß, außen rosa, 100—150, VII—VIII		
speciosum album, Prachtlilie	2.50	—
B. breit, dunkel, Bl. weiß, groß, edel, 60—80, IX—X		
tigrinum, Tigerlilie	—.70	56.—
Bl. mennigrot, 80—150, VII—VIII		
— **plenum**, Bl. gefüllt, mit Lachsschimmer, 80—100, VII—VIII	—.70	56.—
umbellatum incomparabile, Feuerlilie Δ	1.50	—
Bl. dunkelorange mit Blutrot, sehr leuchtend, 80—100, VII—VIII		
— **Vermillon Brillant**, Bl. weinrot, 60—80, VII—VIII Δ .	1.50	—
willmottiae, Willmotts Türkenbund Δ	2.50	—
Bl. leuchtend orange, schwarz gefleckt, 70—150, VII—VIII		
— **unicolor**, Bl. reinrot, große, lockere Str. 70—100, VII—VIII	2.50	—
LIMONIUM, siehe Statice		
LINOSYRIS, siehe Aster linosyris		
LINUM — Lein — Linacee		
alpinum, Alpenlein Δ . . . . . . m. Tb.	—.60	—
Bl. weißlichblau, 30, VII		
LOBELIA — Lobelie — Lobeliacee		
cardinalis Δ	1.50	—
B. schmal, Bl. lebhaft kardinalrot, 40—80, VII—IX		
LUNARIA — Mondviole — Crucifere		
rediviva, Silberblatt ▮ Δ × Für Trockensträuße . . .	—.80	—
B. herzförmig, Bl. lila, Samenscheiden silbern, 30—60, V—VII		
LUPINUS — Lupine — Papilionacee ×		
polyphyllus Hybriden-Sämlinge, schönes Farbenspiel . .	—.50	40.—
— **Russel-Hybriden-Mischung**	—.60	48.—
Besonders auffallende, auch schokoladen und orange Töne		
— — **Jean of York**, dunkelrosa, dicht, straff	—.80	—
LYCHNIS — Lichtnelke — Caryophyllacee		
alpina, siehe Viscaria alpina und Formen		
chalcedonica, „Brennende Liebe" Δ ×	—.60	48.—
Blütenköpfe scharlachrot, 50—100, VII		
viscaria splendens plena, Pechnelke Δ I ×	—.60	48.—
Bl. karminrot, gefüllt, Stiele klebrig, 40, V—VI		
LYCORIS — Amaryllidacee		
squamigera (Amaryllis halli) Δ D	2.50	—
Zwiebel kugelig, B. schmal, zieht ein, Bl. lilarosa, 50, VII—VIII		

	1 St. DM	100 St. DM
LYSICHITUM — Offenscheide — A r a c e e		
camtschatcense	4.—	—
B. groß, stengellos, Bl. Calla-artig, Scheide weiß, 50—70, V—VI		
LYTHRUM — Weiderich — L y t h r a c e e		
alatum (L. roseum)	—.50	—
Bl. quirlig, sattkarmin, 100—150, VII—VIII		
virgatum Rose Queen, Bl. rosakarmin, 80—100, VII—VIII .	—.60	—
MALVA — Malve — M a l v a c e e		
alcea, reichverzweigt, Bl. zartrosa, 60—80, VI—IX × . .	—.50	—
MECONOPSIS — Scheinmohn — P a p a v e r a c e e		
cambrica (Papaver cambricum) Δ	—.50	—
B. blaugrün, Bl. hellgelb, 30—60, V—VIII		
MEGASEA, siehe Bergenia		
MELANTHIUM — Höckerblume — L i l i a c e e		
virginicum ▮	1.—	—
Dicker Wurzelstock, B. grasartig, Bl. rahmweiß, 100, VII		
MENTHA — Minze — L a b i a t e		
piperita, Pfefferminze **D** Δ	—.50	—
Aromatisch, wuchernd, Bl. lila, 50—80, VI—VIII		
MERTENSIA — Lungenwurz — B o r a g i n a c e e		
echioides Δ	—.50	40.—
B. hellgrün, sitzend, Bl. dunkelultramarinblau, 15, VI—IX		
MIMULUS — Gauklerblume — S c r o p h u l a r i a c e e		
luteus, Bl. gelb mit Braun, 30—40, VI	—.50	—
MOLTKIA — Moltkie — B o r a g i n a c e e		
doerfleri Δ	—.50	—
B. lanzettlich, dunkelgrün, Bl. leuchtendblau, 20—40, VI—VII		
MORINA — Kardendistel — D i p s a c e e		
longifolia (M. elegans) ×	—.80	—
B. stachlig gezähnt, Bl. weißlichrosa, 60—80, VI—VIII		
MUSCARI, siehe Hyacinthus		
NEPETA — Nepte, Katzenkraut — L a b i a t e		
mussini ∞ Δ **B**	—.40	32.—
B. silbergrau, schmal, aromatisch, Bl. himmelblau, 30, V—IX		
— **superba,** Wuchs dicht, Bl. frischblau, üppig, 30—40, V—IX	—.40	32.—
OENOTHERA — Nachtkerze — O n a g r a c e e		
fruticosa, B. dunkelgrün, Bl. goldgelb, 30—60, VI—VIII Δ	—.60	48.—
missouriensis (Oe. macrocarpa) Δ	—.60	48.—
Niederliegend, Bl. schwefelgelb, groß, 30, VII—IX		
OMPHALODES — Nabelnuß — B o r a g i n a c e e		
verna, Frühlings-Vergißmeinnicht Δ ▮	—.50	—
Kriechend, Bl. himmelblau, 5—15, III—V		
— **alba,** Bl. weiß, sonst wie die Art	—.50	40.—
ORIGANUM — Dost — L a b i a t e		
officinarum compactum ∞ Δ **B I D**	—.50	40.—
Aromatisch, Bl. rosalila, 15—25, VII—IX		
ORNITHOGALUM — Milchstern — L i l i a c e e		
umbellatum, Stern von Bethlehem, Elfuhr-Blume Δ . .	—.40	—
Bl. weiß, doldig, 10—30, V, Zum Verwildern!		
OROBUS — Waldwicke — P a p i l i o n a c e e		
vernus, Frühlings-Waldwicke Δ	—.60	—
Bl. leuchtend karmin, 30, III—V		
PACHYSANDRA — Dickanthere — B u x a c e e **I** ▮		
procumbens, B. groß, Bodendecke, bis 30	—.80	—
terminalis, Schattenbodendecke, B. lebhaftgrün, bis 25 . .	—.30	24.—

PAEONIA — Pfingstrose, Gichtrose — R a n u n c u l a c e e

Sorte	1 St. DM.	100 St. DM.
albiflora - Hybriden in folgenden Sorten: ×		
— **Albatre,** elfenbeinweiß, karmin gestreift, 70, m	1.—	—
— **Assmannshausen,** schneeweiß, 80, s	1.20	—
— **Avalanche,** weiß, extra groß, 60, s	1.—	—
— **Duguesclin,** lebhaft karminrosa, 80, m	—.80	—
— **Duke of Wellington,** rahmweiß, Mitte elfenbein, 70, f	1.—	—
— **Emma,** schneeweiß mit lila Anflug, 70, s	1.20	—
— **Festiva,** mattrosa, ballförmig, dicht gefüllt, 80, m	—.80	—
— **Festiva maxima,** reinweiß, karmin geflammt, 100, f	1.—	—
— **Fokker,** karminrot, 80, f	—.80	—

— **FRIESENBLUT** Neuheit! 1 Stck. DM 3.—

Bei dem reichhaltigen Sortiment meiner einfachblühenden Japan-Paeonien als Züchtungsgrundlage habe ich aus den zahlreichen interessanten Sämlingen einen ausgewählt, den ich nach sorgfältiger Prüfung unter dem Namen „**FRIESENBLUT**" dem Handel übergebe. Die Pflanze hat gesundes, dunkelgrünes Laub und bringt eine Fülle schalenförmiger Blüten auf straffen, 60—70 cm hohen Stielen hervor. Die Farbe ist leuchtend seidig blutrot, noch gesteigert durch die ballartigen, gelben Staubgefäße in der Mitte der Blütenschale. Die erprobt wetterfesten Blüten gehören zu den mittelfrühen des Paeonien-Sortimentes.

Mit „**FRIESENBLUT**" gebe ich dem Liebhaber der edlen, einfachen Paeonien einen neuen Edelstein für seinen Garten.

Sorte	1 St. DM.	100 St. DM.
— **Fragrans,** karminrosa, innen lachs, 100, s **D**	—.80	—
— **General Bertrand,** violettrosa mit Rahmfarben, 120, f	—.80	—
— **General Mac Mahon,** tief purpurkarmin, 80, f	1.—	—
— **Ginko-nishiki** „Silber-Brokat"	1.50	—
Weiß, purpurn gestreift, mittelgroß, halbgef., 70, m		
— **Gretchen,** elfenbeinweiß, straff gestielt, 60, m	1.20	—
— **Hinodesekai** „Aufgehende Sonne"	1.50	—
Karmin in Rosa übergehend, groß, innen rosig, 80, m		
— **Hyakka-to** „Blumenbewachsener Turm"	1.50	—
Flach, purpurrosa, Staubbl. strohgelb, bandartig, 80, s		
— **Kame-no-kegoromo** „Schildkrötengewand"	2.—	—
Purpurkarmin, Mitte weiß, halbgefüllt, 80, m		
— **Karafune** „Chinesischer Dschunk"	2.—	—
Weiß bis zartrosa, schalenförmig, Mitte rahmweiß, 70, f		
— **Karl Rosenfield,** dunkelweinrot, 70 m	1.—	—
— **La Rosiére,** rahmweiß, einfach, Staubbl. gelb, 70, m	—.80	—
— **Louis van Houtte,** samtig kirschrot, dicht gef., 80, m	1.—	80.—
— **Madame de Verneville,** weiß, karminrot gefleckt, 70, f	1.—	—
— **Madelon,** silbrig karminrosa, 70 m	1.—	—
— **Marie Lemoine,** reinweiß, Mitte rahmweiß, 60,s	1.—	—
— **Meigetsuko** „Mondstrahl", blaßlilarot, 100, s	1.50	—
— **Monsieur de Chavigne,** violettrosa, 80 f	—.80	—
— **Ohirama** „Großer Saal"	2.—	—
Dunkelrosa, Staubbl. lockig, bandartig, strohgelb, 80,s		
— **Omer Pascha,** dunkelpurpur, groß, 100 f	1.—	—
— **Prince Charles d' Aremberg,** schalenförmig, karmin Mitte ballförmig lilarosa, 80, s	—.80	—

PAEONIA (Fortsetzung):	1 St. DM	100 St. DM
albiflora-Hybriden:		
— **Purpurea superba,** dunkelpurpur, halbgef., Staubbl. lebhaft gelb, 100, s	—.80	64.—
— **Rauenthal,** silberlila, Staubbl. dunkelgolden, 80 f	1.20	—
— **Red Queen,** dunkelrosa, einfach, 70 s	—.80	—
— **Riugegno** (Flußname) Purpurlila, Staubbl. bandartig, gelb u. rot, 80, s	2.—	—
— **Riuhasen** (Flußname) Matt rosaweiß, Staubbl. weiß, Spitze geflammt, 100, s	2.—	—
— **Rosea elegans,** Rand tellerartig, lilarosa Mitte ballartig, weißlich rosalila, 100, f	—.80	64.—
— **Rubens,** rosa mit Lachs, großer hoher Ball, 80, f	—.80	—
— **Seioba** (Frauenname) Dunkelrosa, fast einfach, Staubbl. bandartig, gewellt, strohgelb, 60, s	2.—	—
— **Soeur Mélanie,** dunkelpurpur, 80, s	1.—	—
— **Someganoko,** „Gefleckte Hirschfarbe" Karmin, Staubbl. rot und gelb, 100, s	2.—	—
— **Tamabotan** „Perle", rahmweiß, schwach rot gestr., 80, s	1.50	—
— **Tsingtau,** weinrosa, Mitte rahmfarben, 80, m	1.50	120.—
— **Victoire tricolore,** dunkelrot, Staubbl. gelb, 70, m	—.80	64.—
— **Walter Faxon,** reinrosa, Mitte dunkler, 70, m	1.—	—
— **Yamatosangai,** rosa mit Weiß u. Hellgelb, halbgef., 80, m	2.—	—
— **Zansetsu** „Frühlingsschnee" Reinweiß, sehr groß, einfach, 60, s	2.—	—
— **Hybriden-Sämlinge,** in schöner Farbmischung	—.60	—
— **Hybriden-Sämlinge** japanischer Sorten	—.80	—
anomala, rosalila, klein, einfach, 50, V—VI	—.80	—
— **alba,** weißblühend, sonst wie die Art	—.80	—
arborea Moutan, Baum-Paeonie B. blaugrün, Bl. purpurn, 50—80, V—VI	1.20	—
lutea, strauchig, Bl. gelb, einfach, 80—100, VI—VII	1.50	—
— **delavayi,** strauchig, Bl. stumpfrot, einf., 80—100, VI—VII	1.50	—
officinalis, echte Bauern-Pfingstrose„ rosa einf., 80, V	—.80	—
— **alba plena,** groß, weiß gefüllt, 80, V	2.—	—
— **lobata,** einfach, rosa, 80, V	1.50	—
— **rosea plena,** groß, rosa gefüllt, 80, V	2.—	—
— **rubra plena,** groß, blutrot gefüllt, 80, V	2.—	—
veitchi, B. zierlich zerteilt, Bl. purp. karminrot, einf., 50, V—VI	—.80	—

PAPAVER — Mohn — Papaveracee		
cambricum, siehe Meconopsis		
orientale in folgenden Sorten: ×		
— **Lord Lambourne,** orange, tief geschlitzt, 60—70, V—VI	—.80	—
— **Peter Pan,** kirschrot, 30—40, V—VI	—.70	—
— **Prinzess Victoria Luise,** zart lachsrosa, 80—100, VI—VII	—.70	—
— **Salmon Glow,** leuchtd. lachsfarbig orange, 50—60, VI—VII	—.80	—
— **Sturmfackel,** feurigrot, windfest, 30—40, VI—VII	—.80	—

PARONYCHIA — Mauerraute — Caryophyllacee		
nivea, B. filzigwollig, Bl. weiß, 5, V—VII I Δ	—.40	32.—

	1 St. DM	100 St. DM
PELTIPHYLLUM (Saxifraga) — Saxifragacee		
peltatum, Schildblatt-Steinbrech	—.60	—
B. groß, als Vogeltränke, Bl. rosa, 60—80, IV—V		
PHLOX — Flammenblume — Polemoniacee		
douglasi hybrida, lilarot, 5, IV—V △ I	—.60	—
paniculata (Ph. decussata)-**Hybriden,** in folgenden Sorten: × VI—X		
— **Aida,** tief weinrot, Auge scharlach, 50—60, s . . .	—.80	—
— **Carmen,** leuchtend dunkelweinrot, dicht, 50, s . .	—.70	—
— **Erntefeuer,** leuchtend lachskarmin, 70, s	—.80	—
— **Europa,** weiß mit karmin Auge, 100, f	—.60	—
— **Eva Förster,** feurig lachsrot mit Weiß, 80, f . . .	—.60	48.—
— **Feuerreiter,** erdbeerrot, 100, m	—.80	64.—
— **Frau Alfred v. Mauthner,** lachszinnober, 60—70, s . .	—.80	64.—
— **Frau Anton Buchner,** dunkelgrün, Bl. weiß, 80, f . .	—.60	48.—
— **Fräulein v. Laßberg,** reinweiß, 50—60, s.	—.80	—
— **Frithjof,** tief lilarosa, 100, m	—.60	—
— **Georg Stipp,** lachsrot mit Auge, 100, m	—.80	64.—
— **Junius,** lachsrot, 80, sehr früh	—.70	56.—
— **Kapitän König,** lachsrosa, Mitte blutrot, 60, m . .	—.80	—
— **Kirmesländler,** schneeweiß, Auge rot, 100, s . . .	—.80	—
— **Le Mahdi,** tief dunkelblau, 70, s	—.70	—
— **Nelkendom,** nelkenrosa, 40—60, s	1.—	—
— **Paul Hoffmann,** magentarot, straff, 100, m . . .	—.80	64.—
— **Professor Went,** rubinpurpur, 70, m	—.80	—
— **Rosenteller,** leicht lilarosa, groß, 50, m	1.—	—
— **Septemberglut,** lachskarmin, 100, s	—.70	56.—
— **Septemberschnee,** reinweiß, 100, s	—.80	64.—
— **Spätrot,** warm zinnoberrot, 100, s	—.80	64.—
— **Wenn-schon-denn-schon,** purpurviol. m. hell. Stern, 80, m	—.80	—
— **William Ramsay,** tief violettpurpur, 100, f	—.70	56.—
setacea atripurpurea, tief dunkelrosa, 20, V I △ . . .	—.60	—
— **Daisy Hill,** karminpurpur, 15—20, V I △	—.60	48.—
— **Leuchtstern,** karminrosa, sternartig, 10—15, V I △ . .	—.80	64.—
— **Schneewittchen,** weiß, 10, IV—V I △	—.70	—
subulata, siehe Phlox setacea und Formen		
suffruticosa Magnificense, Bl. purpurkarmin, 70, VI—VII ×	—.60	48.—
PHYSOSTEGIA — Drachenkopfblume — Labiate ×		
virginiana imbricata, Bl. violett, 100—120, VII—VIII . .	—.60	—
PHYTEUMA — Teufelskralle — Campanulacee		
scheuchzeri, Bl. himmelblau, 20—30, VII—VIII △ . . .	—.60	—
PLATYCODON — Ballonblume — Campanulacee ×		
mariesi macranthum, Bl. blau, breite Glocken, 50—60, VII—VIII	—.60	48.—
PODOPHYLLUM — Fußblatt — Berberidacee		
emodi, Maiapfel, Alraune ✣ ▮	1.50	—
B. groß, Austrieb schön, Bl. weiß, Fr. eiförmig, rot, 40—60, V		
— **majus,** Fr. noch größer, sonst wie die Art	1.50	—
POLEMONIUM — Sperrkraut — Polemoniacee **B**		
coeruleum, Himmelsleiter, Bl. himmelblau, 50—70, VI—VII	—.50	40.—
richardsoni, Bl. groß, himmelblau, 40—60, IV—V u. VII—VIII	—.80	—
— **album,** Bl. weiß, sonst wie die Art	—.80	—
POLYGONATUM, siehe Convallaria polygonatum		

	1 St. DM	100 St. DM
POLYGONUM — Knöterich — P o l y g o n a c e e **I**		
affine, kriechend, B. lanzettl., Bl. rosa Ähren, 15—20, VIII—X	—.50	40.—
bistorta, Otternzunge, Wiesenknöterich **B** . . . . . Rötlichweiß, bis 100, V—VIII, Wildfutter!	—.50	—
reynoutria, zum Verwildern als Bodendecke . . . . . B. grün, rauh, derb, Bl. johannisbeerrot in achselständ. Trauben, 25—40, VII—X	1.—	—
weyrichi, Bl. grünlichweiß, 150, IX, **B**	—.60	—
POTENTILLA — Fingerkraut — R o s a c e e		
nepalensis willmottiae, Bl. weinrot, 25—40, V—VIII Δ . . .	—.60	48.—
PRIMULA — Primel — P r i m u l a c e e		
acaulis Berliner Rot, weinrot, 15—20, IV—V Δ . . .	—.80	64.—
— Werner Dorn, hellweinrot, 10—15, IV—V Δ . . .	—.80	—
amoena Pilger Kamaruta, bordeauxrot, 15—20, IV—V Δ .	—.80	—
auricula-Hybriden (Pr. pubescens), Garten-Aurikel Δ . . B. dick, graugrün, Bl. groß, schönes Farbenspiel, 10—20, V—VI	—.70	56.—
bullesiana, Terrakotta-Primel Δ × . . . . . Etagenprimel, rot, orange und gelbe Töne, 60—80, VI—VII	—.50	40.—
clusiana, purpurrosa, 5—10, IV—V Δ	—.80	—
denticulata, Kopf- oder Ballprimel Δ . . . . . . Dichte, lichtblaue Blütenköpfe, 20—30, III—IV	—.60	—
florindae (Pr. sikkimensis florindae) Δ × . . . . . B. groß, üppig, Bl. gelb, nickend, 60—80, VI—VIII **D**	—.50	40.—
helenae Dr. van Vleuthen, hellrot, 10—15, III—IV Δ . .	—.80	—
— Gartenglück, mattrosa mit Lachsschein, 10—15, III—IV Δ	—.70	—
— Tuchers Varietät, violett, 10—15, III—IV Δ . . .	—.70	—
hybrida Olympiagruß, lilarot, 15—20, III—V Δ . . .	—.80	—
japonica purpurea, Japan-Etagenprimel Δ . . . . Bl. leuchtend dunkelkarmin, 30—60, V—VIII	—.50	40.—
juliae, Kaukasus-Teppichprimel Δ . . . . Bl. lebhaft dunkelviolett, kleinlaubig, 5, IV—V	—.80	—
luteola, rein primelgelb, langröhrig, 10—20, IV—V . .	—.70	—
officinalis, Himmelsschlüssel, Schlüsselblume Δ × . . Dottergelb, langröhrig, 15—30, V—VI	—.50	—
veitchi, sattkarmin mit orange Stern, 20, V—VI Δ . .	—.80	—
veris clatior grandiflora, Bunte Gartenprimel Δ × . . Mischung bester Farben und großblumiger Formen	—.50	40.—
PTEROCEPHALUS — Federköpfchen — D i p s a c e e		
parnassi (Scabiosa pterocephala) Δ . . . . **m. Tb.** Rasig, Bl. rosa, 10—20, ab VI	1.—	—
PULMONARIA — Lungenkraut — B o r a g i n a c e e **B**		
angustifolia azurea, blau, 15—30, IV Δ ▮	—.60	48.—
rubra, rot, 30—40, IV—V	—.60	48.—
saccharata variegata, B. weiß gefleckt, Bl. rotviolett, 10—30, III—IV Δ ▮	—.60	—
PULSATILLA, siehe Anemone pulsatilla und Formen		

	1 St. DM	100 St. DM
PYRETHRUM — Insektenpulverpflanze — K o m p o s i t e ×		
roseum-Hybriden, in folgenden Sorten: V—VI u. Herbst		
— **Alfred Mikkelsen,** dunkelrot, einfach, 60—70 . . .	1.—	—
— **Eileen May Robinson,** mattrosa, einfach, 60—70 . .	1.—	—
— **Queen Mary,** silberrosa, gefüllt, 50—60	1.—	—
RODGERSIA — Schaublatt — S a x i f r a g a c e e ▮		
aesculifolia, B. kastanienartig, Bl. weiß, 80, VII . . .	1.50	—
pinnata, B. fingerig, Bl.-Rispen rotgestielt, 80—120, VII—VIII	1.50	—
— **alba,** Bl. reinweiß, 80, VII	1.50	—
— **rubra.** B.- u. Bl.-Schäfte besonders rot, 80, VII . . .	1.50	—
— **superba,** Austrieb rot, Bl. rosa, Fr. tiefrot, 100, VII . .	2.—	—
podophylla, B. gelappt, Bl. grünlichweiß, 60—80, VII . .	1.50	—
sambucifolia, B. holunderartig gefiedert, Bl. weiß, 60—80, VII	1.50	—
RUDBECKIA — Sonnenhut — K o m p o s i t e ×		
occidentalis maxima, hellgelb, groß, 100—200, VI—VIII .	—.60	—
speciosa (R. neumanni), orangegelb, 20—40, VIII—Frost . .	—.60	48.—
RUTA — Raute— — R u t a c e e		
graveolens, B. fein, Bl. gelb, 80—100, VII—IX **D** . . .	—.80	—
SAGINA, siehe Spergula pilifera		
SALVIA — Salbei — L a b i a t e		
bulleyana, B. grün, derb, Bl. mattblau, 50, VI—VII . .	—.80	—
officinalis, B. graufilzig, Bl. violett, 80—100, VI—VII **D** .	—.60	—
SANTOLINA — Heiligenblume — K o m p o s i t e		
lindavica, B. silbrig, Bl. hellgelb, 30, VII—VIII △ **I** **m. Tb.**	—.60	48.—
pinnata, B. grün, Bl. weiß, 30—40, VII—VIII △ **I** . „	—.60	48.—
tomentosa, B. silbergrau, dicht, Bl. gelb, 50, VII—VIII △ **I** „	—.60	—
viridis, B. grün, Bl. hellgelb, 30—40, VII—VIII △ **I** „	—.60	—
SAPONARIA — Seifenkraut — C a r y o p h y l l a c e e		
ocymoides, kriecht, Bl. rosenrot, 10—20, ab VI △ . . „	—.60	—
SATUREJA — Quendel — L a b i a t e		
pygmaea lilacina, B. schmal, graugr., Bl. bl., 20—25, VI—VII △	—.60	—
SAXIFRAGA — Steinbrech — S a x i f r a g a c e e △ **I** (Siehe auch Bergenia)		
aizoon, Traubensteinbrech . . . . B. silbrig, rosettig, Bl. weiß, 20—30, V—VII	—.60	—
— **carinthiaca,** B. silbrig, Bl. weiß, 20—25, V—VI	—.60	48.—
— **lutea,** krustig, Bl. milchweiß, 20, V—VII	—.60	—
andrewsi, wertvoll für Einfassungen . . . . Rosetten frischgrün, Bl. weiß, 20—40, VI—VII	—.30	24.—
apiculata, B. glänz. hellgr., Bl. groß, primelgelb, 10, III—IV, **m. Tb.**	—.80	—
arendsi magnifica, zart hellrosa, 15—25, IV—VI . „	—.60	48.—
— **Purpurmantel,** dichtpolsterig, satt karminpurpur, 20, IV—VI „	—.60	48.—

SAXIFRAGA (Fortsetzung):

		1 St. DM	100 St. DM
arendsi rosea superba, dicht, karminrosa, 20, IV—VI	m. Tb.	—.60	—
— **Schneeteppich**, schneeweiß, 15, IV—V . . .	„	—.60	48.—
— **Schwefelblüte**, hellschwefelgelb, 10—15, V—VI .	„	—.60	48.—
cotyledon (S. pyramidalis) ×	„	—.80	—
Robuste Rosetten, Bl. weiß in hohen Rispen, 50—70, V—VI			
elisabethae ochroleuca, krustig, Bl. schwefelgelb, 10—15, III		—.70	—
geuderi, krustig, Bl. hellgelb, 10, IV		—.70	—
geum haworthi, Bl. weiß, 10—20, V—VI ✱ . . .		—.50	40.—
haagi, Bl. dunkelgelb, 10, IV		—.50	—
hybrida Mrs. Leng, Bl. gelb, 10, III		—.80	64.—
lingulata, krustig, silbrig, Bl. weiß, 20—30, VI—VII . .		—.70	—
— **alberti**, stumpfblättrig, Bl. weiß, 20, VI—VII . . .		—.70	56.—
— **lantoscana**, B. kurz, Bl. weiß, 25—30, VI—VII . . .		—.70	—
— **major**, dichtpolsterig, Bl. weiß, 30—40, VI—VII . .		—.70	—
longifolia, krustig, Bl. weiß, 50—70, VI—VII . .	m. Tb.	1.—	—
— **superba**, Bl. in breit. Rispen, weiß, 40—60, VI—VII	„	1.25	—
marginata cariophylla, silbrig, Bl. weiß, 10—15, IV .	„	—.80	—
— **rocheliana**, silbrig, kleinrosettig, Bl. weiß, 5, V—VI	„	—.80	—
media, B. silbrig, krustig, Bl. rot, 5—10, IV—V .	„	1.—	—
obristi salomoni, Bl. creme, 5, IV	„	—.70	—
oppositifolia latina, Bl. mattpurpurrosa, 5, V . . .	„	1.—	—
peltata, siehe Peltiphyllum peltatum			
petraschi, silbrig, Bl. weiß, 5—10, IV . . .	„	—.70	—
pseudo-borisi, B. bläulich krustig, Bl. gelb, 5, III .	„	—.70	—
pyramidalis, siehe S. cotyledon			
rotundifolia, Bl. weiß, 20—30, VI—VII		—.60	—
sancta, Bl. zitronengelb, 5—10, III—IV . . .	m. Tb.	—.70	—
suendermanni kellereri, Bl. groß, rosenrot, 5, III—IV	„	1.—	—
umbrosa, Porzellan-Steinbrech, rosettig, Bl. weiß, 25, VI .		—.40	—

SCABIOSA — Grindkraut — Dipsacee

	1 St. DM	100 St. DM
caucasica Diamant, Bl. himmelblau, 50—60, VI—IX × .	—.80	—
pterocephala, siehe Pterocephalus parnassi		

SEDUM — Mauerpfeffer — Crassulacee △ I ∞

		1 St. DM	100 St. DM
acre, B. klein, gelbgrün, Bl. gelb, 5, IV—V		—.30	24.—
album chloroticum, B. klein, grün, Bl. weiß, 5—10, VI .		—.40	32.—
— **murale**, B. dunkel, Bl. weiß, 10—15, VI		—.40	32.—
anopetalum, Bl. schwefelgelb, 20—25, V—VI		—.50	—
elongatum, Bl. dunkelrotbraun, 40, VI—VII		—.60	—
ewersi, B. bläulich, Bl. rosarot, 10—15, VIII—IX . . .		—.50	40.—
— **homophyllum**, B. weißgrün, Bl. weiß, 5, V—VI . .		—.50	—
hartmanni, B. bläulich, Bl. weiß, 15, VI—VII		—.50	—
hybridum, B. sattgrün, Bl. gelb, 20, VI—VII		—.30	24.—
laconicum, rasenartig, B. graugrün, Bl. weiß, 5—10, VI—VII		—.30	24.—
lydium, B. grün, Bl. rötlichweiß, 5—10, V—VI		—.30	24.—
— **glaucum**, B. blau, Bl. weißlich, 5—10, V—VI		—.50	—
oreganum rubrum, B. rot, Bl. gelb, 10—15, V—VI ✱	m. Tb.	—.60	48.—
rupestre, Blautannensed., B. graubl., Bl. goldgelb, 15—25, VII		—.40	—
sarmentosum, B. hellgrün, Bl. blaßgelb, 5—10, VI—VII	m. Tb.	—.60	—
sieboldi, B. graubl., Bl. rosa, 20, VI—VII, Ampelpflanze	„	—.80	—
spathulifolium purpureum, B. rot, Bl. gelb, 10-15, VI-VII	„	—.70	—
spectabile Carmen, B. dick, Bl. dunkelrosa, breit, 30—40, IX-X		1.—	—
spurium album superbum, Bl. reinweiß, groß, 15—30, VII .		—.50	—
— **Schorbuser Blut**, B. gerötet, Bl. blutrot, 10—15, VI—VII		—.70	56.—
telephium fabaria, B. breit, dick, Bl. rosa Dold., 20-30, VII-VIII		—.80	—

	1 St. DM	100 St. DM
SEMPERVIVUM — Hauslauch, Hauswurz — Crassulacee Δ I ∞		
atriviolaceum, Rosette groß, violettrot, Bl. gelb	—.60	48.—
borisi, R. mittel, stark behaart, dicht, Bl. gelb	—.60	—
calcaratum, R. groß, grün, Bl. gelblich	—.40	32.—
hybridum Alpha, R. mittel, weißbehaart, Bl. rosa	—.50	40.—
— Beta, R. mittel, bräunlich, Bl. dunkelrosa	—.50	—
kosanini, R. mittel, behaart, Bl. weißlich	—.50	40.—
rubicundum giganteum, R. groß, Spitze rot, Bl. rot	—.80	—
tectorum triste, R. groß, rotbraun, Bl. dunkelrosa	—.70	—
valesiacum, R. mittel, wollig, Bl. gelb	—.60	48.—
violaceum, R. mittel, Bl. gelb	—.60	48.—
SENECIO — Kreuzkraut, Goldkerze — Komposite × B		
clivorum subcrenatum (Ligularia) B. breitrund, Bl. gelb, abgestumpft, 80—100, VII—VIII	1.—	—
— Othello, B. dunkelrot, Bl. tieforange, 120—150, VII—VIII	1.—	—
hessei (Ligularia) B. groß, dreieckig, Bl. leuchtend orangegelb, große Rispen, 150—200, VII	1.25	100.—
palmatilobus (Ligularia) B. schön zerteilt, Bl. lebhaft gelb, 120—150, VI—VII	1.25	—
wilsonianus (Ligularia) B. groß, Bl. gelb, schmale, spitze Rispen, 150—180, VIII	1.—	—
SERRATULA, siehe Liatris		
SIDALCEA — Doppelmalve — Malvacee B ×		
hybrida Mrs. Lindbergh, Bl. dunkelrubinrot, 50, VII—VIII	1.—	—
oregona Rosy Gem, Bl. tiefrot, 100—120, VII—VIII	—.60	48.—
SILENE — Leimkraut — Caryophyllacee Δ		
acaulis exscapa, zierliche Polster, Bl. hellrosenrot, 5, V **m. Tb.**	—.60	—
alpestris plena, Bl. weiß, gefüllt, 10—15, V—VI „	—.70	—
schafta, Bl. leuchtendrosa, 10—15, V—VI „	—.60	—
SMILACINA — Falscher Salomonssiegel — Liliacee		
racemosa, B. grün, Bl. weiße Kopfdolden, 40—60, VII—VIII ▮	—.60	—
SOLANUM — Nachtschatten — Solanacee		
dulcamara, klettert, Bl. tiefviolett, 100, VI—VIII	1.—	—
SOLDANELLA — Alpenglöckchen — Primulacee		
alpina, Bl. lilarosa, 5—10 III—IV Δ **m. Tb.**	—.80	—
SOLIDAGO — Goldrute — Komposite B ×		
aspera (S. rugosa), Bl. gelb, langfederig, 150—180, IX—X	—.50	40.—
elliptica, Bl. goldgelb, breit, 40—60, VIII—IX	—.50	—
hybrida Frühgold, Bl. gelb, langfederig, straff, 100—120, VIII	—.50	40.—
— Goldstrahl, straff, Bl. goldgelb, dicht, 70—90, VIII—IX	—.50	—
— Schwefelgeysir, Bl. locker, gelb, 70—90, VII—VIII	—.80	—
virgaurea nana, straff, windfest, Bl. gelb, 30—50, VIII—IX	—.50	40.—

	1 St. DM.	100 St. DM.
SPERGULA — Knebel, Mastkraut — C a r y o p h y l l a c e e		
pilifera (Sagina subulata) **I B** ∞ Δ	—.40	32.—
Moosartiger, grüner Rasenersatz, Bl. weiße Sternchen, 3 VI—VIII		
SPIRAEA — Spierstaude — R o s a c e e		
aruncus (Aruncus silvester) Prinzenfeder	1.—	—
Männliche Form, Bl. in großen weißen Ständen, 80—120, VII—VIII		
— **weibliche Form,** Bl. mehr grünlich	1.—	—
— **kneiffi,** B. dunkelgrün, feingefiedert, Bl. weiß, 60—80, VI—VII	1.50	—
filipendula plena, „Mädesüß"	—.60	—
Grüne Blattrosette, Bl. weiß, gefüllt, 20—40, VII—VIII		
humboldti, B. hellgrün, Bl. weiß, 80—120, VII—VIII . . .	1.—	—
palmata, Bl. leuchtend rosarot, 75, VI—VII	—.60	48.—
STACHYS, siehe Betonica grandiflora superba		
STACHYS, siehe Betonica grandiflora superba		
armeria, siehe Armeria maritima		
auriculaefolia (Limonium binervosum)	—.50	40.—
Kleinste Art, Bl. rosa, 10—15, VII—VIII		
globulariaefolia, Bl. lila, 15—20, VII—VIII	—.50	40.—
STENANTHIUM — Federwolke — L i l i a c e e		
robustum, Schaft kräftig, Bl. weiß, überhängend, 150, VII—IX	1.50	—
SUGEROKIA, siehe Heloniopsis japonica		
SYNTHYRIS — Frühlingsschelle — S c o p h u l a r i a c e e		
reniformis, Bl. violett, 15—25, IV Δ ▮	—.60	48.—
TELEKIA, siehe Buphthalmum speciosissimum		
TEUCRIUM — Gamander — L i b i a t e		
chamaedrys Δ **I H** . . . . . 1000 St. DM 120.—	—.20	16.—
B. klein, dunkelgrün, Bl. lilarosa Rispe, 30—50, VII—IX		
cinereum, B. graugr., Bl. gelblichw. 10—15, VIII—X Δ ∞**m. Tb.**	—.60	—
incanum Δ ∞ . . . . „	—.60	—
B. weißwollhaarig, dicht, Bl. weiß, 10—15, VIII—X		
THALICTRUM — Wiesenraute — R a n u n c u l a c e e **B**		
aquilegifolium, Bl. dunkellila, 80—100, VI—VII	—.60	—
— **album,** Bl. weiß, 80—100, VI—VII	—.60	—
— **purpureum,** Bl. purpur, 80—100, VI—VII	—.60	—
dipterocarpum, Tibet-Amstelraute	—.80	64.—
B. sehr zierlich, Bl. dunkelpurpur, 100—150, VII—IX		
flavum, B. grün, Bl. schwefelgelb, 150—200, VII—VIII . .	—.60	—
minus adiantifolium, B. zierlich, grau, 20—40, VII—VIII Δ	—.60	—
THYMUS — Thymian — L a b i a t e **B I D** Δ		
citriodorus, B. nach Zitronen duftend, verholzt, 30, VII **m. Tb.**	—.60	—
— **aureo-variegatus,** B. gelbbunt, sonst wie die Art . „	—.60	—
serpyllum albus, B. hellgrün, rasenbildend, Bl. weiß, 5—10, VII	—.40	—
— **carneus,** Bl. fleischfarbig lila, 5—10, VII	—.40	—
— **coccineus,** Bl. karminrot, 5—10, VII	—.40	—
TIARELLA — Schaumblüte — S a x i f r a g a c e e Δ ▮		
cordifolia, B. frischgrün, kriechend, Bl. weiß, 20—30, IV—V	—.40	32.—

	1 St DM	100 St. DM
TRADESCANTIA — Dreimasterblume — Commelinacee		
virginiana alba, B. breit grasartig, Bl. reinw., 40—60, VI—VIII	—.60	—
— **I. C Weguelin**, Bl. schön rein blau, 60—80, V—IX	—.70	—
— **Leonora**, Bl. tiefviolett, groß, 40—60, VI—VIII	—.70	—
TRITOMA (Kniphofia) — Fackellilie — Liliacee ×		
galpini, Bl. orange safranfarbig, 60—80, VII—IX	1.50	—
hybrida Royal Standard, Bl. gelb m. Scharlach, 70—90, VII—IX	1.50	—
tucki, Bl. gelbrot, 75, VI—VIII Besonders hart!	1.25	100.—
TROLLIUS — Trollblume — Ranunculacee ×		
asiaticus Exelsior, Bl. feurig orangerot, 30—50, IV—V	—.80	—
europaeus, Bl. hell goldgelb, 50, IV—V	—.80	—
— **giganteus**, Bl. dottergelb, groß, 50—70, IV—V	—.80	—
hybridus Commander on Chief, Bl. dklgelb, 60—80, IV—V	—.80	—
— **Goldquelle**, Bl. goldgelb, 50—70, V	—.80	—
— **Golden Monarch**, Bl. dottergelb, groß, 40—50, V	1.—	—
— **Sämlings-Mischung**, Bl. in gelben Tönen, 50—70, V	—.50	40.—
ledebouri, Bl. orange mit breiten Staubbl., 50—80, VI—VII	1.—	—
TUNICA — Felsennelke — Caryophyllacee △		
saxifraga, Bl. zartrosa, lockere Schleier, 20—30, ab VII	—.60	—
UVULARIA — Trauerglockenblume — Liliacee		
flava, Bl. sattgelb, 30—50, IV—V	—.60	—
grandiflora (U. lanceolata), Bl. hellgelb, 40—60, IV—VI ▮	—.60	—
VERATRUM — Germer — Liliacee		
album, B. grün, gefaltet, Bl. weiß, 80—100, VII	1.50	—
nigrum, B. grün, gefaltet, Bl. dunkelschwarzrot, 80—100, VII	1.—	—
VERBASCUM — Königskerze — Scophulariacee **B**		
pannosum, B. weißfilzig, Bl. gelb, 150—200, VII—VIII	—.50	—
phoeniceum, Bl. braunviolett, 80—100, VI—VIII	—.50	40.—
VERNONIA — Eisenkraut — Komposite		
arkansana (V. crinita), Bl. amarantpurpur, 150—200, IX—X	1.—	—
VERONICA — Ehrenpreis — Scophulariacee △ Neuseeländer-Arten siehe unter „Laubhölzer"		
gentianoides, B. rosettig, Bl. hellblau, 25—40, V—VII	—.50	—
— **angustifolia**, B. lanzettlich, Bl. hellblau, 30—50, V—VI	—.60	—
— **stenophylla**, B. schmal, Bl. hellblau, 30—50, V—VI	—.60	—
— **variegata**, B. weißbunt, Bl. hellblau, 25—30, V—VII	—.60	—
latifolia, B. graugrün, Bl. tief dunkellila, 60—70, VI—VII	—.60	—
— **Royal Blue**, Bl. dunkelblau, 20—30, VI—VII	—.60	—
longifolia, B. groß, frischgrün, Bl. lila, 60—80, VII—VIII	—.50	40.—
VINCA — Sinngrün — Apocynacee **I** ▮		
major, B. groß, dunkelgrün, Bl. blau, 15—25, V—VI Rankt	—.70	56.—
— **maculata**, B. gelbbunt, Bl. blau, 15—25, V—VI „	—.70	—
minor, B. klein, Bl. blau, 10—20, V „	—.40	32.—
— **plena**, Bl. blau gefüllt, 10—20, V „	—.60	—
— **roseiplena**, Bl. rosa gefüllt, 10—20, V „	—.60	—

	1 St. DM.	100 St. DM.
VIOLA — Veilchen — Violacee Δ ×		
cornuta Altona, Bl. cremegelb, 10—15, ab V	—.40	32.—
— **Goldelse,** Bl. lebhaft gelb, 10—15, ab V	—.60	—
— **G. Wermig,** Bl. dunkelveilchenblau, 15—25, ab V **D** .	—.40	32.—
— **hybrida Hansa,** (Perle von Vierlanden) . . . . Bl. marineblau mit kleinem weißem Auge, 15—20, ab V	—.40	32.—
— **W. H. Woodgate,** Wuchs kräft., Bl. dklblau, gr., 25—30, ab V	—.40	32.—
gracilis Lord Nelson, Bl. dunkelpurpur, 10—15, V . .	—.40	32.—
odorata Königin Charlotte, Echtes Duftveilchen . . . Bl. veilchenblau, 10—20, III—IV und Herbst **D**	—.40	32.—
— **Triumph,** Duftveilchen, Bl. tiefblau, groß, 10—20, III—IV	—.50	40.—
VISCARIA — Pechnelke — Caryophyllacee (Siehe auch Lychnis)		
alpina, B. schmal, Bl. rosa, 15—20, V—VI Δ	—.50	—
— **alba,** Bl. weiß, sonst wie die Art Δ	—.50	—
WALDSTEINIA — Ungarwurz — Rosacee		
geoides, B. groß, Bl. gelb, 20—30, VI	—.60	—
trifoliata, B. dunkel, Bl. gelb, 10—15, VI Bodendecke! . .	—.30	24.—
YUCCA — Palmlilie — Liliacee **I** Δ		
filamentosa, als Solitär im Rasen wertvoll! . . . **m. B.** B. schmal, blaugrau, fädig, Bl. große, weiße Glocken an hohen Schäften, 100—150, VII—VIII	2.50	—
— **elegantissima,** Bl. schmal, spitz, Bl. weiß 80,—100, VII—VIII **m. B.**	3.—	—

Bei Auftreten unbekannter

Pflanzen-Schädlinge und -Krankheiten

sowie zwecks kostenloser Beratung beim Kampf gegen alle Pflanzenfeinde wende man sich an die nächstliegende

Hauptstelle für Pflanzenschutz

die am Sitz der Landwirtschafts- und Bauernkammern überall eingerichtet ist.

Diese Stellen sind stets gut über die örtlichen Verhältnisse unterrichtet und können so am ehesten die richtigen Hinweise geben, wie den aufgetretenen Schädigungen begegnet werden kann.

Winterharte Freiland-Farne

	1 St. DM.	100 St. DM.
ASPIDIUM — Schildfarn, Punktfarn — Polypodiacee		
boothi, 50—70	—.80	—
filix-mas, Wurmfarn, 50—100	—.60	—
— **barnesi,** 80	—.80	—
— **daedaleum,** 70	—.80	—
— **erosum crenatum,** 50—60	—.60	—
— **furcans,** 80—100, wintergrün	—.80	—
— **furcatum,** 100—120	—.60	—
— **lineare polydactylum,** 60—80	1.—	—
— **paleaceum,** 80—100, wintergrün	—.80	—
— **propinquum crispum,** 30—50, wintergrün	1.—	—
— **squamulosum monstrosum,** 30—50 **I**	1.—	—
— **subintegrum,** 60	—.80	—
pseudomas polydactylum, 40—70 ▌	—.80	—
thelypteris, Wasserfarn, 30—50	—.60	—
— **uliginosum,** 50—70	—.60	—
ATHYRIUM — Frauenfarn — Polypodiacee		
filix-femina angustatum cristatum, 60—80	1.50	—
— — — **pulchrum,** 50—60	1.50	—
— **bisfurcatum,** 30—50	1.—	—
— **cristatum purpureum,** 60—80	1.—	—
— **cruciatum crispum,** 30—40	1.50	—
— **erosum minus,** 15—25, Einfassungsfarn!	—.50	40.—
— **fritzeliae,** 40—60	1.—	—
— **graminicon,** 30—50	1.—	—
— **monstrosum,** 40—60	1.—	80.—
— **multidentatum,** 60—80	1.—	—
— **pritchardi cristatum,** 50—70	1.—	—
— **pseudo-victoriae,** 40—60	1.50	—
BLECHNUM — Rippenfarn — Polypodiacee		
spicant, 30—40 **I**	—.80	—
DICKSONIA — Wollfarn — Cyatheacee		
punctilobula, Mattenfarn, 40—70, Einfassungsfarn!	—.60	48.—
ONOCLEA — Sumpffarn — Polypodiacee		
sensibilis, 20—30	—.80	—
— **interrupta,** roter Austrieb, 20—30	—.80	64.—
OSMUNDA — Traubenfarn — Osmundacee		
regalis, Königsfarn, 60—100	1.50	—
STRUTHIOPTERIS — Straußenfarn — Polypodiacee		
germanica, Trichterfarn, 60—80	—.60	48.—
pennsylvanica, 80—100	—.80	—

Ziergräser

AUSDAUERND **WINTERHART**

	1 St. DM.	100 St. DM.
ALOPECURUS — Fuchsschwanz — Graminee		
pratensis aureo-variegatus, Wiesenfuchsschwanz . . . B. gelbbunt, 30—50, VII	—.60	—
ARUNDINARIA — Rohrgras — Bambusacee **I**		
japonica (Sasa, Bambusa metake), B. grün, 60—100 **m. B.**	2.—	—
nitida (Bambusa), B. schmal, grün, 150—200 . . „	2.—	—
ASPRELLA — Flaschenbürstengras — Graminee Δ		
hystrix (Hystrix patula), B. schilfart., Ähre weißl., bis 60, VII	1.—	—
AVENA — Zierhafer — Graminee Δ		
sempervirens notarisi (A. candida), B. blaugr., 30—50, VIII-IX	—.80	—
BAMBUSA, siehe Arundinaria		
ELYMUS — Haargras — Graminee		
glaucifolius, Blaugras, B. blaubereift, 100, VII—VIII . .	1.—	—
FESTUCA — Schwingel — Graminee Δ		
alpina, B. grün, 20, VI—VII	—.60	—
crinum ursi, Bärenschwingel, B. grün, 10—20, VI—VII . .	—.60	—
glacialis, B. graublau, zierlich, 10—20, VI—VII	—.60	—
HYSTRIX, siehe Asprella		
IMPERATA — Eulalie — Graminee		
sacchariflora (Miscanthus saccharifer), Silberfahnengras . B. breit schilfartig, grün, 120—180, IX—X	—.80	—
PHALARIS — Glanzgras — Graminee		
arundinacea picta, B. weißbunt, 80—120, VIII—IX . .	—.60	—
SCIRPUS — Binse — Cyperacee		
eriophorus, B. sattgrün, schmal, 60—100, VIII—IX	—.80	—
SESLERIA — Elfengras — Graminee		
coerulea, Blaues Kopfgras, 10—20, IV—V	—.60	—

Notizen

Notizen

Notizen

Druckfehler-Berichtigung

Seite 9: Der Rosen-Sortenname der untersten Zeile muß richtig lauten: **Fisher & Holmes**

Seite 65: Fünfte Zeile von unten ist zu streichen. An ihre Stelle ist zu setzen: **officinalis** L. Δ **I** Gewürzstrauch **m. Tb.** 2.— —

Seite 79: Bei **ACANTHOLIMON** ist der deutsche Name „Stachelnüßchen" zu streichen und durch **„Igelpolster"** zu ersetzen.

Jeder Käufer erkennt durch Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen.

1. Die Preise gelten ab Verkaufsstelle in Deutscher Mark ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge sind innerhalb einer Woche nach Empfang zu bestätigen.
2. Bei persönlichem Aussuchen von Pflanzen in der Baumschule haben die Listenpreise keine Gültigkeit.
3. Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, können gegen Nachnahme ausgeführt werden.
4. Der Hundertstückpreis gilt, soweit er angegeben ist, bereits bei Abnahme von 50 Stück einer Art und Sorte, der Tausendstückpreis entsprechend ab 500 Stück.
5. Mit dem Erscheinen neuer Angebote oder Verzeichnisse verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung.

6. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
7. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen. Stückgutsendungen sind stets fest zu packen, sofern nicht andere Vereinbarungen getroffen werden. Wagenladungen sind stets mit geeignetem Packmaterial gut abzudecken. Die einzelnen Lieferposten sind bei Versand kostenfrei so zu bezeichnen oder zu trennen, daß Unklarheiten bei sachgemäßem Auspacken der Ballen- oder Wagenladungen nicht eintreten können.
8. Die Verpackung ist dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn zu berechnen und braucht nicht zurückgenommen werden.
9. Für Schaden, die durch Frost oder auf andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar.

Rollgeld und Verpackungskosten.

10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld und die Verpackungskosten werden als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung.

11. Gewähr für das Anwachsen wird grundsätzlich nicht übernommen.
12. Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages geleistet. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden oder dem Lieferanten grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.
13. Gewähr für Echtheit von Obstsorten, Unterlagen und Stammbildnern wird bis zum Ablauf des fünften Jahres vom Tage der Lieferung ab übernommen. Bei Beerenobst- und Rosenpflanzen sowie bei anderen Gehölzen läuft die Gewähr nur bis zum Ablauf des zweiten Jahres vom Tage der Lieferung ab. Für Sortenechtheit der Nachzucht wird keine Gewähr übernommen.

Mängelrügen.

14. Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware zu rügen. Die Mängelanzeige muß spätestens binnen 5 Tagen nach Empfang der Ware abgesandt sein. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar geworden sind. Es ist nicht gestattet, von einer Warenart nur einen Teil der Lieferung zur Verfügung zu stellen, oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Ersatz.

15. Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen Sorten ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde.
16. Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über 5 nicht hinausgeht und der Betrag der Ersatzlieferung DM 50.— nicht übersteigt.
17. Bei allen Baumschulpflanzen können als Ersatz für Güteklasse A Pflanzen der Güteklasse B zu dem hierfür gültigen Preis geliefert werden, falls dies nicht ausdrücklich verbeten ist. Die Lieferung von Rosen der Güteklasse C als Ersatz für Güteklasse A erfordert jedoch die ausdrückliche Zustimmung des Bestellers.

Muster und Maße.

18. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
19. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd anzugeben, kleine Abweichungen nach unten oder nach oben sind zulässig.
20. Für alle Lieferungen sind die Güteklassen und Grundmaße des Bund deutscher Baumschulen bindend.

Erfüllungsort und Gerichtsstand.

21. Erfüllungsort ist Weener (Ems). Ausschließlicher Gerichtsstand in Streitigkeiten gegen mich ebenfalls Weener (Ems), in allen anderen Fällen nach meiner Wahl entweder Weener (Ems) oder der Geschäftssitz des Kunden.
22. Bei fachlicher Streitigkeit (z. B. über Pflanzenqualität, Verpackung, verspätete Lieferung) zwischen Mitgliedern des Bund deutscher Baumschulen entscheidet das Bundesgericht endgültig. Bei Streitigkeiten rechtlicher Art (z. B. Preisvereinbarungen, Zahlungen usw.) entscheidet das ordentliche Gericht.

Zusätze der Firma:

Um deutliche und vollständige Angabe des Namens und Wohnortes des Bestellers, der Post- und Eisenbahnstation bei jeder Bestellung wird dringend gebeten. Angabe der gewünschten Versandzeit sowie Art des Versandes, ob durch die Post oder Bahn, als Expreß- Fracht- oder Eilgut ist notwendig. Unterbleiben diese Angaben, handle ich nach meinem besten Ermessen, lehne aber dann jede Verantwortlichkeit ab. Bei fernmündlich erteilten Aufträgen muß ich jede Verantwortung für Hörfehler ablehnen und bitte daher, schriftliche Bestätigung des Gesprächs alsbald folgen zu lassen.

Gartenbaubetriebe werden in ihrem eigenen Interesse höflichst gebeten klare Angaben zu machen aus denen zu ersehen ist, daß sie Wiederverkäufer sind, da nur so die Berechnung einwandfrei erfolgen kann.

WEENER (Ems), im Herbst 1949.

Herm. A. Hesse
Baumschulen, Weener (Ems)

Wegweiser
durch den Hesse-Katalog

INHALT

ABKÜRZUNGEN

Im Text:

B. = Blatt
Bl. = Blüte
Fr. = Frucht
f = früh
m = mittelfrüh
s = spät
10—20 = Zentimeter-Höhe
III—IV = Blüh-Monat

Im Fettdruck:

B = Bienennährpflanze
D = Duft auffallend
H = Heckenpflanze
I = Immergrüne
m. B. = Mit Ballen
m. Tb. = Mit Topfballen

Zeichen:

△ = Für Steingärten
✣ = Zierfrüchtig
✸ = Schöne Herbstfärbung
× = Schnittstaude
▮ = Für Schattenlage
∞ = Für vollsonnige u. trockene Lage

Druck: H. Risius Weener, CBL. 620·95, 49 7000



